
APR.1992
I MAGAZINE FOR HOME PERSONAL COMPUTER SYSTEM 5550YEN





MSX 2 MSX 2+ MSX R 3.5"2DD MSX MUSIC 新版 ¥7,800 (規則) 好評発売中//

## The Tower of Gazzel







PC-98/88VA ●PC-88SR ¥7,800(税別) 好評発売中!!







●PC-98 ●PC-88SR ●MSX2、2+ ●X68000 ¥8,800(税別) 好評発売中.//







●MSX2、2+ ●MSX turbo R ¥7,800(税別) 好評発売中.







●PC-98/88VA ●PC-88SR ●MSX2、2+、MSX turbo R ¥8,800(税別) 好評発売中.!!



サイバーパンク・超伝奇RPG

目覚めよ。

科学が創る影なる都。



【オリジナルCD '92年3月25日発売予定//】

株式会社マイクロキャビン 〒510 三重県四日市市安島2-9-12 TEL.0593(51)6482 最新ソフト インフォメーションダイヤル/☎0593(53)3611

**APRIL** 



50

10

12

-26

30

32

# Welcome to the VIDI world

MIDIのイロハからMIDI楽器紹介、MIDIシーケンスソ フト『μ·SIOS』の解析、BASICでの操作などなど、 MIDI情報満載の22ページ大特集っ!

### COVER

C.G.ART/ Technoicon Laboratory (奥平 イラ、伊野 栄秀) デザイン/小山 俊介 版/宮田 秀樹

詳しくはMマガ編集部まで(ウソさ)-

これから遊ぶ人も、今月は目を通して見る価値アリです

リオ4~5を一気に解説!!

ムひさびさの会心作ですゾ。ぜひプレーしたって一







■マクロな視点じゃわからない? 職,	人芸、ドット絵のテクニックを紹介	<b>—42</b>
CGマシン		
CGYDD		
■スリー、ツー、ワン、ゼロドック		<del>-72</del>
バクハツMS	SX百科	
お笑い4コマ道場		75
MSX研究所		78
		10
アイテムの作り方、ゲームバランスの		80
Dante27-	ム作りのテクニッ	ク
	いよいよ下ろされます。応援ありがとう!一	<del>82</del>
	リイ『宇宙炉の災し	1.
小部プイソート	フィー于田がい火い	
■FM音色作りの基本、エレキピアノに		<del></del> 86
音楽のこころ		
■フリーソフトウェアで地底人の陰謀な		00
		30
らろいだ。これのい	バトルスキンBE	50
■キミはマイケル・ジャクソンのビデオ		<del>-</del> 92
人工知能うん	いちく話	
■グラフィックのCOPY命令でアニッ		<del></del> 96
ラッキーのBA	らしの人世裴	
■ハラハラドキドキの当選者発表! =	キミの名前はあるかな?―――	—112
お缶まプレゼ	ント当選者発表	
リフコンの第3席入選作品『LASEF		100
PHUGH	AM HOUS	E
フセンブラーの抽样	100 ショートプログラム・ハウス――10	24

BASICの神様―102 ソフトウェアコンテスト―106

NEW SOFT	
ヨーロッパ戦線	14
ブライ下巻完結編	15
プリンセスメーカー・・・・・・・・・・	16
南青山通信社	17
SOFTWARE REVIE	W
伊忍道•打倒信長	20
2021 SNOOKY!	21
もりけんのすけべで悪いかつ!! ●ギゼ!	18
INFORMATION	46
MSXマガジンプログラムサービス	113
EDITORIAL	114





# MSX SOFT TOP 630

あっ、と驚く今月のTOP 30。なんとTOP5中に、光 栄のソフトが3本もランク インしているのだ。今まで も、発売されるソフトのようで もれが1位になってはいたけれど、こんなことは初めてだよね。改めて光栄のが 一ムのおもしろさと、人の の根強である。さあ、 月はどうなる!?



### ロイヤルブラッド

●光栄 '91年12月26日発売



このゲームの勝敗を握る鍵は、第5部隊の存在だ。 特殊な魔法を使う宝石魔術師やモンスターなどを、 どう使いこなすかがポイントなのだ。いくらかわ いいからって、マシェーティやチルばかり起用し ていると、思わぬことで泣きをみるはめになるぞ。



2

### 幻影都市

●マイクロキャビン '91年12月24日発売



turbo Rのパワーを生かし、膨大なシナリオを有するこの幻影都市。そのおかげで、登場人物の名前や人間関係を覚えるのが、もう大変なのである。でも、西天フェイとリュウケイの関係だけは、忘れられそうにないよね。その理由? ヒ・・・・ツ。



3

### 信長の野望・武将風雲録

●光栄 '91年5月23日、30日発売



今年のNHK大河ドラマは、その名もズバリ「信長」。 信長を演じる緒方直人クンや、濃姫役の菊池桃子 チャンなど俳優陣も若手が中心で、ファンにとっ ては見逃せないよね。しかし武将風雲録ファンと しては、茶器が登場しないのが不満でもある?



4

### 伊忍道·打倒信長

●光栄 '91年11月13日、28日発売



先月から2ランクダウンしたものの、まだまだ頑張る伊忍道・打倒信長。光栄のゲームということで、シミュレーションが苦手という人は敬遠してしまうかもしれないが、ハッキリ言ってこのゲーム、ロールプレイング色のほうが強いんだよね。



5

### ピンクソックス・マニア

●ウェンディマガジン '91年12月13日発売



ピンクソックスマニアに捧げると銘打って、今までのシリーズから過激な絵を集めたグラフィック集がコレ。でもマニアじゃなくても、色や影の付け方など、グラフィックに興味がある人にはよい教材となりそうなソフトなのだ。



	#80		NAME OF THE PARTY	11-1-10-10				ておりません。
順位	先月の 順位	ソフト名	メーカー名	対応機種	メディア	価格	ジャンル	得点
1	6	ロイヤルブラッド	光栄	MSX2 MSX2	2DD メガROM	7800円 9800円	量	3090
2	3	幻影都市	マイクロキャビン	turbo R	2DD	9800円	8	2690
3	5	信長の野望・武将風雲録	光栄	MSX2 MSX2	2DD メガROM	9800円	量	2020
4	2	伊忍道·打倒信長	光栄	MSX2 MSX2	2DD メガROM	9800円	量	1650
5	13	ピンクソックス・マニア	ウェンディマガジン	MSX2	2DD	3600円	Page 1	1480
6	4	闘神都市	アリスソフト	MSX2	2DD	6800円	<b>8</b>	1350
7	1	ディスクステーション32号	コンバイル	MSX2	2DD	8800円	<b>S</b>	1030
8	10	ピンクソックス・プレゼンツ	ウェンディマガジン	MSX2	2DD	3600円	[A	1020
9	8	サーク ガゼルの塔	マイクロキャビン	MSX2	2DD	7800円	8	970
10	8	提督の決断	光栄	MSX2	メガROM	14800円	量	750
11	NEW	ギゼ!	フェアリーテール	MSX2	2DD	7800円		460
11	11	ソーサリアン	ブラザー工業	MSX2	2DD	8800円	<b>3</b>	460
13	26	FRAY サーク外伝	マイクロキャビン	MSX2 turbo R	2DD 2DD	7800円 7800円		450
14	20	三國志Ⅱ	光栄	MSX2 MSX2	2DD メガROM	14800円 14800円	量	420
15	19	ピーチアップ総集編 I (笑)	もものきはうす	MSX2	2DD	7800円	D	390
16	NEW	舞	フェアリーテール	MSX2	2DD	6800円		380
17	26	銀河英雄伝説 I DXKit	ボーステック	MSX2	2DD	4800円	量	370
18	7	笑ゥせぇるすまん	コンパイル	MSX2	2DD	3980円		350
19	26	エメラルド・ドラゴン	グローディア	MSX2	2DD	8800円	8	340
19	13	サークI	マイクロキャビン	MSX2	2DD	8800円	8	340


順位	先月の 順位	ソフト名	メーカー名
21	-	CALI	バーディーソフト
22	-	銀河英雄伝説 I DXset	ボーステック
23	_	ピンクソックス7	ウェンディマガジン
24	18	MSX-Datapack	アスキー
25	12	ぶよぶよ	コンバイル

順位	先月の 順位	ソフト名	メーカー名
26	29	F1スピリット	コナミ
26	NEW	JOKER	バーディーソフト
28	21	ロードス島戦記	ハミングバードソフト
28	-	サウルスランチ Vol.4	BIT <sup>2</sup>
30	25	MSXView	アスキー

ジャ	ンル
	アクション







集計方法

このランキングは、9ページに掲載されている全国の調査協力店から寄 せられた、実際のゲームの販売本数に基づき集計されたものです。

集計期間

1992年1月1日から1月31日までの期間が対象となっています。

### 読者が選ぶTOP20

### 幻影都市



★turbo Rユーザーしかプレーできないという点が、吉とでるか、凶とでるか?

4月といえば新学期の始まる時期、この読者が選ぶてOP20も、今月から新たな集計を開始するのだ。というわけで、ランキングに目を向けてみると、さすがに先月までとはガラリと変わった様相をみせているね。「幻影都市」や「ロイヤルブラッド」などの昨年末に発売されたソフトが、はやくも顔をみせているものね。この中から次の大賞受賞作品がでるかもしれないね。

### 今月の TOP10

5:	17	前回	ソフト名	メーカー名	得票数
	1	1	FRAY サーク外伝	マイクロキャビン	80
1	2	2	イース『	日本ファルコム	58
	3	4	信長の野望・武将風雲録	光栄	44
4	1	7	ソリッドスネーク メタルギア2	コナミ	38
-	4	-	幻影都市	マイクロキャビン	38
	6	3	ソーサリアン	ブラザー工業	36
	7	6	エメラルド・ドラゴン	グローディア	32
1	3	5	三國志Ⅱ	光栄	26
(	3	-	BURAI 上巻	リバーヒルソフト	25
1	0	-	Dante2	MSXマガジン	18
	Jan J	All Feb			●2月7日現在

### 累計TOP20

ランク	前回	ソフト名	メーカー名	得票数
1	2	FRAY サーク外伝	マイクロキャビン	80
2	3	イース『	日本ファルコム	58
3	5	信長の野望・武将風雲録	光栄	44
4	8	ソリッドスネーク メタルギア2	コナミ	38
4	-	幻影都市	マイクロキャビン	38
6	9	ソーサリアン	ブラザー工業	36
7	1	エメラルド・ドラゴン	グローディア	32
8	4	三國志Ⅱ	光栄	26
9	10	BURAI 上巻	リバーヒルソフト	25
10	-	Dante2	MSXマガジン	18
11	7	ドラゴンスレイヤー 英雄伝説	日本ファルコム	17
11	11	ロードス島戦記	ハミングバードソフト	17
11	-	サーク ガゼルの塔	マイクロキャビン	17
14	12	サーク	マイクロキャビン	13
15	19	ウィザードリィ	アスキー	10
15	15	提督の決断	光栄	10
17	-	伊忍道·打倒信長	光栄	9
17	6	サークエ	マイクロキャビン	9
19	-	ドラゴンナイト I	エルフ	7
20	-	ロイヤルブラッド	光栄	6
100-		<b>三元为是此时代是40个时</b>	●2)	月7日現在

### **TAKERU TOP 10**

発売と同時に大反響を呼んでいる『Dante 2』が、今月の1位を獲得! 編集部にもたくさんの質問

の電話がかかってきて、Dante 2 担当者は大忙しなのだ。この人気、 当分は続くかもしれないね。

そしてもちろん、編集部では、 このDante 2 で作ったキミのオリ ジナルゲーム作品の応募を待って

ランク ソフト名 メーカー名 機種 TAKERU価格 [税込] Dante2 MSXマガジン MSX2 5600円(3.5D) 戦国ソーサリアン TAKERUY71 MSX2 4800円(3.5D) スーパー上海ドラゴンズアイ ホット・ビィ MSX2 6200円(3.5D) MSXマガジン3月号プログラムサービス MSXマガジン MSX2 2000円(3.5D) ソーサリアン 5 TAKERUYZ MSX2 6800円(3.5D) Dante 6 MSXマガジン MSX2 4800円(3.5D) エストランド物語 MEDO MSX2 3500円(3.5D) パラメデス ホット・ビィ MSX2 2900円(3.5D) 麻雀狂時代SPECIAL PART I 冒険編 マイクロネット MSX2 2900円(3.5D) MSXマガジン 1 月号プログラムサービス MSXマガジン MSX2 2000円(3.5D) ●2月12日現在

いるぞ。優れた作品は、TAKERUでの販売ということもありうるので、 みんな気合をいれて作品作りに励んでくれ。締切はとくに定められていないので、十分に満足のいく作品を応募してほしいな。

### Dante2



●サンプルゲーム『リドルーンの伝説』は、 キミの作品作りの参考になるだろう。

### 移植希望ソフト TOP10

### ロードス島戦記『



★PC-9801版が発売され、みんなの移植 希望も高まってきているようだね。

続々と新作が発表される日本フ アルコム、あの名作『イース』」を 世に送り出したメーカーだけあり、 みんなの移植希望も高まるばかり。 そこで早速移植の予定を問い合わ せてみたのだが、「今のところ予定 はありません」とのことだった。ち ょっとガックリしてしまったが、 TAKERUから発売された「ソーサ リアン」の例もあることだし、もう 少し気長に待ってみましょうね。

ランク	前回	ソフト名	メーカー名	得票数
1	2	サイレントメビウス	ガイナックス	55
2	-	ロードス島戦記『	ハミングバードソフト	54
3	6	三國志Ⅱ	光栄	46
4	3	ドラゴンクエストⅢ	エニックス	44
5	5	A列車で行こうⅢ	アートディンク	36
6	4	ダイナソア	日本ファルコム	29
7	7	シムアース	イマジニア	21
8	10	ブランディッシュ	日本ファルコム	20
9	8	ぽっぷるメイル	日本ファルコム	17
10	9	大戦略Ⅲ'90	システムソフト	13
			•2	月7日現在

### 読者の意見 今月のテーマ:ゲーム

- ●短時間で可能な、最高の遊び。 渡部盛之
- ●自分の生活の一部。 田中重行
- ●自分にとって、"ゲーム"は人生 である。 木村貴之
- ●僕にとって、ゲームから得られ る知識は相当なもの。歴史に興味 を持つようになったなど、バカに できない存在だ。 中村充伯
- ●母は「ゲームばかりやっている とテストの点が悪くなる」と言う が、ゲームによって友達との友情 を深めることができる。これは勉 強ができることより重要だと思い ます。 三室 敦
- ●コンピューターゲームは、イン タラクティブな要素を持つおもし ろいメディアだけど、もっと普及 するには、価格などを考え直す必 要があると思う。 清野亜摘
- ●所詮現実からかけ離れた世界。 のめり込むのもよいが、純粋に遊 びと割り切るのが一番よい。

- ●最近のゲームは、苦労して作っ てはいるんだろうが、アイデア不 足でつまらない。 小野寺恵一
- ●ハードがよくなるにつれてゲー ムも進化するけれど、近頃のゲー ムは、複雑になるだけの気がする。

### 久藤謙一郎

●自分で操作できるが、自分が操 らないと進まないことから、単な る暇つぶしにしかならない。

大澤和老

今月は、テーマが少し抽象的だ ったためか、意見の方向性が二極 化したようだ。編集部に届いた意 見も、"自分にとってゲームとは" と、"メーカーに対する不満(?)" にほぼ分別できるみたい。しかし、 こうして自分の意見を持つという ことは、とてもよいことだ。今後も みんな、自分の意見をしつかり言 えるようになってほしいな。

このコーナーは、来月でおしま 小沢唯之 い! 長い間応援ありがとう!

### 調査協力店リスト

☎03-5992-8627

20426-26-4141

T0426-42-6211

☎011-222-1088
☎011-241-2299
☎011-222-5454
☎011-205-1590
<b>2</b> 022-224-5591
☎022-261-8111
☎022-291-4744
<b>☎</b> 022-291-4744
OF ALTERNATION
<b>☎</b> 03-3251-1464
☎03-3251-1464 ☎03-3251-1523
☎03-3251-1464 ☎03-3251-1523 ☎03-3253-0121
103-3251-1464 103-3251-1523 103-3253-0121 103-3253-1341
### 103-3251-1464 ### 103-3251-1523 ### 103-3253-0121 ### 103-3253-1341 ### 103-3253-4191
### 103-3251-1464 ### 103-3251-1523 ### 103-3253-0121 ### 103-3253-1341 ### 103-3253-4191 ### 103-3255-0450

マイコンショップCSK新宿西口店 ☎03-3342-1901 ソフトクリエイト渋谷本店 203-3486-6541

203-3496-4141

ラルズプラザパソコンランド ☎011-221-8221

北海道

J&P 渋谷店

J&P町田店	10421-23-1313
関東	
パソコンランド21太田店	☎0276-45-0721
パソコンランド21高崎店	☎0273-26-5221
パソコンランド21前橋店	☎0272-21-2721
ICコスモランド あざみ野店	<b>2</b> 045-901-1901
鎌倉書店	<b>2</b> 0467-46-2619
多田屋サンビア店	☎0475-52-5561
西武百貨店大宮店 コンピュータフォーラム	☎048-642-0111
西武百貨店所沢店 コンピュータフォーラム	☎0429-27-3314
ボンベルタ上尾	☎048-773-8711

J&P 八王子そごう店

ムラウチ八王子

フオックス志木店	TTU484-74-9041
中部	. 新新 新
真電本店	<b>☎</b> 025-243-6500
PiC	☎025-243-5135
三洋堂パソコンショップΣ	<b>☎</b> 052-251-8334
カトー無線本店	☎052-264-1534
九十九電機名古屋 1 号店	☎052-263-1681
パソコンショップ コムロード	<b>☎</b> 052-263-5828
すみやパソコンアイランド	<b>☎</b> 0542-55-8819
うつのみや片町店マイコンコーナー	<b>☎</b> 0762-21-6136

大阪	k Posta
ニノミヤバソコンランド 大阪駅前第4ビル店	☎06-341-2031
マイコンショップCSK	<b>☎</b> 06-345-3351
J&P阪急三番街店	☎06-374-3311
上新電機あびこ店	☎06-607-0950
ニノミヤエレランド	☎06-632-2038
ブランタンなんばパソコンソフト売場	☎06-633-0077
ニノミヤ別館	<b>☎</b> 06-633-2038
J&Pテクノランド	☎06-634-1211
上新電機日本橋5ばん館	☎06-634-1151
J&Pメディアランド	☎06-634-1511
上新電機日本橋7ばん館	☎06-634-1171
上新電機日本橋3ばん館	<b>☎</b> 06-634-1131
上新電機日本橋8ばん館	<b>☎</b> 06-634-1181
上新電機日本橋 1 ばん館	☎06-634-2111
NaMUにっぽんばし	☎06-632-0351
J&P千里中央店	<b>☎</b> 06-834-4141
上新電機泉北バンジョ店	☎0722-93-7001
ニノミヤムセン阪和店	<b>☎</b> 0724-26-2038
上新電機きしわだ店	☎0724-37-1021
上新電機いばらき店	☎0726-32-8741
J&Pくずは店	☎0720-56-7295
J&P高槻店	☎0726-85-1212
上新電機せっつとんだ店	☎0726-93-7521
ト新電機いけだ店	<b>☎</b> 0727-51-2321

近畿	
	<b>☎</b> 0734-25-1414
上新電機わかやま店	20734-23-6336
ニノミヤムセンパソコンランド和歌山店	
J&P和歌山店	☎0734-28-1441
上新電機やぎ店	☎07442-4-1151
上新電機たわらもと店	<b>☎</b> 07443-3-4041
J&P京都寺町店	☎075-341-3571
パレックスパソコン売場	☎078-391-7911
三宮セイデンC-SPACE	☎078-391-8171
J&P姫路店	☎0792-22-1221
上新電機にしのみや店	☎0798-71-1171
中国·四国	
ダイイチ広島パソコンCITY	☎082-248-4343
紀伊国屋書店岡山店	☎0862-32-3411
九州	
カホマイコンセンター	☎092-714-5155
ベストマイコン福岡店	☎092-781-7131
トキハマイコンセンター	☎0975-38-1111
ダイエー宮崎店	₩0985-51-3166

ベストヒットソフトウェア

# BHS大賞発表!!

### 僅差で逃げ切りエメラルド・ドラゴン大賞獲得

毎年読者の投票によって決定するBHS大賞。つまりBHS大賞って、本当にボクたちを興奮させ、感動させることができた、おもしろいソフトだけが受賞できる賞なのだ。今年もそのBHS大賞発表の時期がきたけど、上位に位置するソフト、どれをとってもその法則に当てはまるソフトだと言えるよね。みんなの予想は当たったかな?

読者が選ぶ	TOPS	
ランク ソフト名	メーカー名	得票数
1 エメラルド・ドラゴン	グローディア	885
2 FRAY サーク外伝	マイクロキャビン	874
3 イースⅡ	日本ファルコム	814
4 三國志 [	光栄	710
5 信長の野望・武将風雲録	光栄	447
6 サーク [	マイクロキャビン	427
7 ドラゴンスレイヤー 英雄伝説	日本ファルコム	414
8 ソリッドスネーク メタルギア2	コナミ	389
9 ソーサリアン	ブラザー工業	355
10 BURAI 上巻	リバーヒルソフト	313
11 ロードス島戦記	ハミングバードソフト	308
12 サーク	マイクロキャビン	297
13 大航海時代	光栄	229
14 SDスナッチャー	コナミ	210
15 提督の決断	光栄	190
16 銀河英雄伝説 Ⅱ	ポーステック	174
17 ワンダラーズ フロム イース	日本ファルコム	143
18 激突ペナントレース2	コナミ	138
19 ウィザードリィ	アスキー	110
20 SUPER大戦略	マイクロキャビン	109
A STATE OF THE STA	'91年4月号~'92年	13月号



今年の「読者が選ぶTOP20」は、 ロールプレイングとシミュレーションに人気が集中したようだね。 このふたつのジャンルのゲームって、感情移入のしやすさが人気の 秘訣なのかなぁ?

その混戦の中、みごと大賞を獲得したのは、正統派RPGとして人気を誇る「エメラルド・ドラゴン」だ。華麗なビジュアルシーンや、魅力的なキャラクターが多数登場するなど、まさに大賞にふさわしい作品だよね。

そして魅力的なキャラクターが 登場するといえば、忘れちゃなら ないのが『FRAY サーク外伝』。マ イクロキャビンの作品としては、 昨年に続きわずかの差で2位という結果になってしまったのがちょっと残念だけど、それでも最後ま で賞レースを盛り上げてくれた点は、表彰もんだよね。

表彰もんときたら、3位にランクインした「イース II」もお見事! 毎年新しいゲームが続々と発売される中の4年連続の受賞、本当によいゲームだけが得る評価だね。

また昨年の覇者『三國志』』を4 位、信長シリーズ最新作の『信長の 野望・武将風雲録』を5位に送り込 んだ光栄の底力もスゴイね。なに はともあれ、みんなおめでとう!

# エメラルド・ドラゴン

■グローディア ■ロールプレイング ソフトウェアハウスからのコメント

このたびはBHS大賞をいただき 本当にありがとうございます。ス タッフ一同大変光栄に思っており ます。

このような賞をいただき、また 改めて『エメラルド・ドラゴン』と いうゲームをプレーしてみました。 やはりタムリン、アトルシャン といったキャラクターたちがとて も個性的で、ひとりひとりがゲームの中でとても生き生きしていました。そしてそのキャラクターをさらに盛り上げるストーリー、ミュージック。自分たちが言うのも変ですが、やっぱり感動しますね。

私たちの作ったゲームを、ユーザーのみなさんに喜んでもらえれば最高です。本当にどうもありがとうございました。

佐藤氏談



### **9** FRAY サーク外伝

■マイクロキャビン ■アクション ソフトウェアハウスからのコメント

や一、本当にありがとう ございます! スタッフー 同大喜び! フレイもファ イヤーを撃ちまくりながら 大喜び!!(うそ)

うーん、しかし今回また しても2位! く一残念!

まだまだ修行がたりないってとこかな? でも、こういう賞をいただくのって本当に励みになるんですよネ。よし、次も頑張るゾって気にさせてくれるんですよ。



これからも、みなさんに喜んで いただけるようなソフトを作って いきたいと思います。ぜひ、応援 してネ!

伊東氏談

### 3 イース [

■日本ファルコム
■ロールブレイング
ソフトウェアハウスからのコメント

4年連続で賞をいただき、 本当にありがとうございま した。こんなにも長い間支 持していただき、スタッフ 一同感謝の気持ちでいっぱ いです。昨年は残念ながら、 新作の発売がありませんで

したが、ブラザー工業さんより、 「ソーサリアン」と「戦国ソーサリアン」が発売されました。また今春 には「ピラミッドソーサリアン」も 発売されますので、こちらのほう



も「イース II」ともどもよろしくお願いします。これからも日本ファルコムの作品をご声援いただけますよう、お願い申し上げます。

中原氏談

### 4 三國志 Ⅱ

■光栄 ■シミュレーション ソフトウェアハウスからのコメント

このたび『三國志 II」が 賞をいただきまして、みな さん、どうもありがとうご ざいました。読者が選んだ ゲームということで、なに よりも嬉しい結果として受 けとめています。シミュレ

ーションゲームは、プレイヤーの 創造性を限りなく膨らませてくれ ます。クリアーへの道は無数にあ り、楽しみ方も各人各様でしょう。 この三國志 II が、みなさんを素晴



らしきシミュレーションの世界へ と導く手引きとなれば、これに勝 る喜びはありません。これからも ご声援をよろしくお願いします。

高津氏談

### 信長の野望・武将風雲録

■光栄 ■シミュレーション ソフトウェアハウスからのコメント

信長シリーズの最新作にあたる『武将風雲録』ですが、みなさんの強い支持により賞をいただくことができ、たいへん感謝しております。巷では、信長が一大ブームとなっていますが、このゲ

ームをプレーしているみなさんに とっては、遅い、遅い、どいったと ころでしょう。混沌とした戦国時 代において、新しきものを求めて やまず、大胆に駆け抜けた織田信



長、彼の姿勢は、現代の生き方の モデルともいえます。そんな信長 の人生を体験できるこのゲームで、 みなさんも野望を磨いてください。

高津氏談

# 

ナムコが提案する都市型テーマパーク"ナムコ・ワンダーエッグ"登場


"遊び"をクリエイトするナムコが、ボクたちに新しい"遊び"の空間を提供してくれる。2月29日にオープンした、このナムコ・ワンダーエッグの基本テーマは「ワンダーイマジネーション」。つまり、想像力と好奇心にあふれたボクたちに、新しい発見、出会い、驚きの場を与えてくれるというわけなんだ。

場内は、ナムコが目指す未来型の遊び空間を実現するための、参加体験型『ハイパーエンターテイメント構想』に基づき、オリジナルなアトラクションが満載されている。これは、従来のライドパークやテーマパークにはない体験性に富んだ演出で、訪れる人々を毎回違ったドラマの主人公にするというものなのだ。

全体が5つのゾーンで構成されたアトラクションは、もちろん想像力に満ちあふれたものばかり。 毎日イベントが絶えない「エルズ



場内では、カルラコードを使用した新しいカードシステム『カルラカード』を採用している。これは、パーク内での行動を克明に印字してくれるシステムのことで、フカードを持ち帰れば、いつまでもワンダーエッグの思い出が残るってわけ。



さて、ここで気になってくるのが、オリジナルアトラクションとはいったいどんなものなのか、ってことだよね。アトラクションは全部で14種類。占い魔女の幻覚をかわしながら運命の書を手に入れる「占い魔女の館」や、ミラーマジ

内容なのだ。



ックが描きだす幻想とトリックに あふれるミステリアスメイズ「マ ジカルイリュージョン」のような ファンタスティックなものから、 カートを使いぶつかり合って得点 を競うカートバトル「フューチャ ーコロシアム」マツダのユーノス ロードスター(なんと実車!)で超 リアルなドライビングシミュレー ションを経験できる「シムロード」 などのエキサイティングなものま で、ホントに楽しめるアトラクシ ョンばかりだ。そのうえなんと、 国際花と緑の博覧会で人気を博し た「ドルアーガの塔」や「ギャラク シアン³」もバージョンアップして 登場するというんだから、ナムコ ファンにはたまらない、魅力的な テーマパークとなりそうだぞ。

なお、今回開催されるナムコ・ ワンダーエッグを皮きりに、今後 ィブシミュレーター『ギャラクシアン³」。この写真は国際 花と緑の博覧会に出展された ときのものだが、ワンダーエッグでは、さらにバージョン アップされた姿で登場ができるこのアトラクション、ぜ ひ遊んでみたいよね。
は全国にも同じような都市型テー

★360度の大画面に展開する

壮絶なスペースウォーズに、 主人公として参加するアクテ

マパークを展開する計画もあると いう。つまり、東京近郊以外に住 んでいる人も、利用できる可能性 はアリってことだ。

でも、新しいものは早く楽しみ たいって人なら、やはりこの機会 に行くのが賢い選択かもよ。

### INFORMATION.

### ■住所

東京都世田谷区玉川1-15 [二子玉川タイムスパーク]内 東急新玉川線[二子玉川駅]下車2分

### ■営業期間

平成4年2月29日より、平成8年 4月30日までの50ヵ月間

### ■営業時間

午前10:00~午後22:00

### ■入園料

大人800円 子供400円

アトラクション 1回200円~600円 ※カルラカードシステム導入

### 英語のお勉強は映画で楽しく!?

英語を身に付けたい、そう考えている人は多いと思うけど、じゃあどうしたらいいのかってことになると、ちょっと悩んじゃうよね。英会話学校に通うには高一い学費が必要だし、かと言って学校の先生の発音じゃ、ホントに使える英語なのかどうか心配になっちゃうものね。

で、今回はそんな迷える子羊たちに、本場の英語が、楽しく、低料金で学べるビデオ「CINEX」を紹介しよう。このCINEXとは、従来の洋画の字幕部分が、日本語ではなく英語で表示されているもの。つまりビデオを観ながら、英語の勉強をしちゃおうというわけなのだ。

CINEXに収められている作品は、 どれも英会話の学習にふさわしい 優れた内容と多彩な英語表現を含 くんだ作品ばかり。また、国際的 に活躍する英語の第一人者たちが、 責任を持って監修にあたってくれ ているということで、内容的にも 安心なのだ。それに\*学習用ガイド ブック″がセットされているので、ひとりでも安心して勉強に励めるぞ。発売元はRCAコロンビア・ピクチャーズ・ビデオ。価格は各9500円[税抜き]で、全国の主要書店、レコード店、ビデオショップで販売中だ。



### 

招かれざる客 白と黒のナイフ ベスト・キッド カリフォルニア・スイート クレーマー、クレーマー ゴーストバスターズ チャイナ・シンドローム 戦場の小さな天使たち 愛しのロクサーヌ 花嫁はエイリアン ガラスの動物園 サイレント・ボイス/愛を夢にのせて 剃刀の刃 ワン・モア・タイム ゴーストバスターズ2 誰かに見られてる ベイビー・トーク マグノリアの花たち ベイビー・トーク2(3月21日発売) フラットライナーズ(3月21日発売)

### ナデイアファン待望の絵コンテ集の発売だ

以前、Mマガホットラインにおいて、ガイナックスの通信販売のお知らせをしたことがあるけど、覚えている人はいるかな? そう'91年の4月号だったよね。そのときに、ガイナックス通信販売担当の佐藤さんが「うちは10年間の実績がある、安心してご利用いただける通信販売システムです」と言っていたが、そのガイナックス

より、またまた嬉しい通信販売の ニュースが飛び込んできたのだ。

今回紹介するのは、アニメファンなら泣いて喜ぶ『ふしぎの海のナディア』の絵コンテ全集だ。ナディアといえば、NHKで放映され、大人気を得たテレビアニメだよね。ガイナックスでは、その人気に応え、3月末日より全8巻の絵コンテ集を発売することになったのだ。

この絵コンテ集、今まで露出す ることのなかった資料や、メイン スタッフの「今だから言える本音 の話」などの、制作元ならではの 特色を盛り込んだ、ファンの期待 を裏切らない内容に仕上がってい るのだ。しかも、1巻あたり約600 ページの大ボリュームで、現場ス タッフの書き込みがそのまま掲載 されている。そのうえ、絵コンテ 用語集や未公開設定資料を始め、 テレビ放映時の変なタイトル一覧、 お便りコーナーで紹介された似顔 絵の応募者名などのデータまでも が完璧に収録されているというの だから驚かされてしまう。

さてこの絵コンテ集、通信販売でしか手に入らないというシロモノだ。申し込み先は右下に掲載するとして、通信販売ならではの特典があるのでお知らせしよう。4月末日までに全巻を予約した人には、LD全集「ふしぎの海のナディア・パーフェクトコレクション」に収録されている絵コンテ集を第9巻として、庵野秀明監督の直筆サイン入りでプレゼントするとい

### THE SECRET OF BLUE WATER







### ふしぎの海のナディア総コンテ全集

うのだ。4月末以降に申し込んでも第9巻はもらえるが、サインが付かなくなるということなので注意してくれ。第一回配本は3月末で、1・2・9巻が同時に届けられ、その後4月末に3・4・5巻、5月末に6・7・8巻が配本される。価格は各巻3600円[税込・送料別]だ。

### 問い合わせ先

ガイナックス通信販売係 ☎0422-22-1980 月~金 午後12:00~19:00



### 第二次世界大戦をMSXで再現した!

# 3一口"戰線

シミュレーションの大御所、光栄がまたまた本格シミュレーション を発売する。題材は第二次世界大戦中のヨーロッパだ。近代戦ファ ンは涙して、戦車ファンはさらに鼻汁たらして待つべしッ!



全国のジミュレーション愛好家のみなさま、お待たせしました。 光栄新作ゲームは、第二次世界大 戦下のヨーロッパを舞台にした本 格的戦術級シミュレーションゲーム、「ヨーロッパ戦線」だ!

第二次世界大戦では最大の激戦 地だったヨーロッパ。ドイツを中 心とした枢軸軍と、ソ連、アメリ カを中心とした連合軍がヨーロッパの覇権をめぐって熾烈な争いを 繰り広げた場所である。

ゲームでは、枢軸軍でも連合軍でもプレーが可能。ドイツのタイガー I 戦車が好きで好きでたまらないドイツ好き野郎でも、シャーマン戦車のキャタピラになら踏まれてもいい! なんて、メリケンライクな人でも満足できるのである! さて気になるゲームシステムだが、プレーヤーは各軍の軍団

長という身分になり、国家上層部より指令された目標を達成し、各シナリオをクリアーしていく。ここで、各兵器、部隊の指揮を一任することも、細かく指示することも可能だから、ビギナーからエキスパートまで、それぞれのランクに応じてゲームができる。また、ゲームのシナリオは全部で6つ用意されていて、それぞれを個別にプレーできるシナリオモードと最初から順番にクリアーしていくキャンペーンモードが選べるぞ。

シナリオの内容は、"フランス電撃戦"や"バルジの戦い"など映画、小説で有名な戦いが厳選されているそうだ。

登場する兵器は、タイガー ] やシャーマンなど著名な戦車は当然、ほかにも対戦車砲、自走砲、歩兵、工兵、修理兵、補給兵など、総数

クォータービューの戦闘シーン

さまざまなシナリオと



なんと150種類以上。それらの兵器を、斜め上方からの視点(クォータービュー画面)で操作する。今までの光栄シミュレーションとはちょっと違った、奥行きのある戦闘シーンが楽しめるわけだ。

さらに、戦闘では各種兵器の能力ばかりでなく、その部隊を指揮する人物の能力が戦況を左右する。司令官や参謀の任命、部隊の士気、疲労といった、要素は光栄のお得意分野といえるだろう。各将軍に

設定されている能力データもなか なか細かく、史実をかなり忠実に 再現している。マニアな人も納得 できる内容である。

ふたり同時プレーもできるから、 枢軸軍と連合軍に分かれて因縁の 兄弟対決、なんかも可能だ。人間 同士の戦いは、コンピューターと の戦いなんかより、ずっとエキサ イティングかつ、スリリングなの である! 一度ためしてみ。

コイツは『提督の決断』以来の、 なかなかハードな内容のシミュレ ーションゲーム、といえそうだ。



### シミュレーション

- 4445 - 4445
- MSX2/turboR · 2DD/ROM
- 4月2日発売予定
- 12800円/15200円CD付き[税別]

### **NEW SOFT**

### 発売日までもうしばらく待つでちゅ

# ブライ下巻完結編

ブライ上巻で、キプロスの地に平和 を取り戻した八玉の勇士たち。この ブライ下巻ではどんな活躍をみせて くれるのか? 発売日はもうすぐだ。

上巻の発売からはや2年の歳月が流れた今、八玉の勇士たちが帰ってきた。下巻では上巻で提示されたすべての謎が解き明かされるなど、ブライファンにとっては本当にお待ちかねともいえるシナリオが用意されているのだ。しかし、いまだ上巻をプレーしていないなんて人もいるかもしれないので、今月は復習の意味もかねて、上巻の内容をおさらいしておこう。

このブライは、上巻から下巻にかけて、光と闇の戦いが物語の中心となっている。上巻では、6000年の眠りから復活した闇の神帝ダールを操り、部下の七獣将とともに、ある野望を達成するためキプロス王家を滅ぼそうとするビドーと、八玉の勇士との戦いが繰り広げられた。八玉の勇士とは、ダー

ルと互角に戦うことができる唯一の存在、光の神帝リスクにより選ばれた勇者たちのことであり、まだ幼いキプロス王家の王子に宿ったリスクを守る者たちのことだ。この八玉の勇士たちの活躍によって、ビドーの陰謀は打ち破られたかにみえたが、ビドーを滅ぼすところまではいかなかった……。

と、上巻の粗筋はこんなところだ。「復習ばかりじゃつまらない」、なんて声が聞こえてきそうなので、最後に予習として「左京&ナインテール」の章を紹介しておくぞ。

### ロールプレイング

- ■ブラザー工業
- MSX2 · 2DD
- 4月下旬発売予定
- ■価格未定 (TAKERUで発売)



### ブライ下巻の舞台"惑星キプロス"のマップ公開!!



### 娘の成長を温かく見守りましょう

# プリンセスメーカー

画面いっぱいにかわいい女の子のグラフィックが表示されるので「アブないゲームじゃないの?」と思われがちだけど、じつはとてもほのぼのとした気持ちになれるゲームなのだ。まあ、プレーする人にもよるけどね。





★元勇者と女の子の住む町の風景だ。

黒い月が太陽を覆うとき、邪悪な魔王がよみがえる……突然現われた魔物の軍勢は、平和な王国の砦を次々と攻め落とし、国を絶滅の危機に陥れた。しかし、さっそうと現われたひとりの男によって魔王軍は総崩れとなり、国外へとその勢力を追い払うことができた。まさに勇者となった男は国王

から多大な褒美を約束されるが、 男はあえてそれを受け取らず、魔 物の攻撃を受けて孤児となった子 供たちの救済に資金をあてるよう 王に申し出る。そして、みずから も孤児のひとりを手元で育てるこ とを訴えた。王はその高貴な望み を受け入れ、あるひとりの少女を 男の屋敷に連れていった……てな ところからこのゲームは始まる。 オープニングはファンタジーロー ルプレイングゲームのようだけど、 実際のゲーム内容は、10歳の女の 子を18歳までの8年間、手塩にか けて育てるというものだ。一応の 目標は、女の子を王国のお姫さま にすることだけど、それがすべて ではない。なんとこのゲームには

娘の将来、つまりエンディングが30とおりも用意されているのだ。 言ってみれば、プリンセスになることもエンディングのひとつに過ぎない。プリンセスのほかにも将軍、魔導師、農夫の妻、はては売春婦など、いろいろな行く末があるのだ。こりゃ一長いあいだ楽しめそうだね。

具体的なシステムはコマンド選択方式のシミュレーションゲームで、強引にたとえるならば「信長の野望」の内政部分だけを抜き出した感じなのだ。1ヵ月は、上旬、 "中旬、"下旬"の3つで構成されていて、それぞれ違うコマンドを命令できる。コマンドにはアルバイトや教育、休暇などがあって、そ

れぞれの内容によって娘のパラメーターが変化するのだ。筋肉ムキムキのマッチョに育てたり、上品でおしとやかに育てたりするのはプレーヤーの自由だけど、身体的な疲れを表わす "モラル"には注意しなければならない。これらのチェックを怠ると、かわいい娘が病気になったりグレたりしてしまうぞ!

まだまだ紹介すべきことは多い けど、今回はここまでだ。

### シミュレーション

- ■マイクロキャビン
- ■MSX2·2DD
- ₩ 5 月発売予定
- ■14800円「税別]

### 着せかえも できますめ

女の子の服装には春、夏、秋、冬の4種類用意されていて、好きなときに着替えることができる。べつに着替えたからどーなるというワケでもないけど、まあ、要は雰囲気だな。こうった要素がこのゲームには多いぞ。







### モンスターも登場しますの



◆人さらいだ。ちなみに戦闘は負けても 死にはしないのでご安心を。



教育のコマンドの中に"武者修行"なんてのがある。これを実行すると町の外でちょっとした冒険ができる。 モンスターとの戦闘もあって、なかなかスゴイ。



●これはアミーバ。当然のことだけど、 武器を装備していないと歯が立たないぞ。

■ちょっぴりセクシーな山猫。モンスターはまだまだたくさん登場するぞ!

### **NEW SOFT**

### 新作ソフト発売スケジュール表 \*2月25日現在 ●秘密の花園 GAMEテクノポリス 下旬 ●ブライ下巻完結編 ブラザー工業 MSX2/2DD/7800円(予価) MSX2/2DD/価格未定(TAKERUで発売) 20日 ●コンチネンタル GAMEテクノポリス ●ピンクソックスB ウェンディマガジン MSX2/2DD/8800FJ MSX2/2DD/3600円 中旬 ●サウルスランチMIDI#2 BIT2 MSX2/2DD/3400円 ●麻雀悟空 天竺へのみち シャノアール 下旬 ●卒業写真 カクテル・ソフト MSX2/2DD/9800F MSX2/2DD/6800F3 ●プリンセスメーカー マイクロキャビン 下旬 ●美姫 カクテル・ソフト MSX2/2DD/14800円 MSX2/2DD/6800円 ●キャンペーン版大戦略 』 マイクロキャビン 下旬 ●BEAST I バーディーソフト MSX2/2DD/価格未定 MSX2/2DD/8800円 ●ポッキー2 ポニーテールソフト 発売日 ●火星甲殻団 ワイルドマシン アスキー MSX2/2DD/7800F 未定 MSX2/2DD/価格未定 ●シムシティー イマジニア ●ヨーロッパ戦線 光栄 MSX2/2DD/価格未定 18 MSX2/2DD/12800円 ●ヴェイン・ドリーム グローディア 50B ●ピラミッドソーサリアン ブラザー工業 MSX2/2DD/価格未定 MSX2/2DD/3500円(TAKERUで発売) ●狂った果実 フェアリーテール 上旬 ●シンセサウルスVer.3.0 BIT<sup>2</sup> MSX2/2DD/7800円 MSX2/2DD/8800円 ●らんま½ 飛龍伝説 ボーステック 上旬 ●スコアサウルス BIT2 turbo r/2DD/12800円 MSX2/2DD/9800円 ●アルシャーク ライトスタッフ 上旬 ●スーパーバトルスキンパニック ブラザー工業 MSX2/2DD/9800円 MSX2/2DD/価格未定(TAKERUで発売) ●ヨーロッパ戦線 光栄 MSX2/ROM/12800F1 ●龍の花園 ファミリーソフト 中旬 MSX2/2DD/7800円(予価) 下旬 ●JOKER I バーディーソフト MSX2/2DD/7800F1 \*標準価格(メーカー希望小売価格)には、消費税は含まれておりません。なお、TAKERUから発売されるソフトは、消費税を含みます。

### どこよりも早く、MSX NEW SOFTの情報をお届けする

# 南青山通信社

2月某日、風邪ぎみの友達に「私は バカだから風邪ひかないの」なん て言っていたら、次の日40度の熱 をだした。私っていったい……。



こんにちは、福田ちえこです。 今月号で当選者の発表をしている、 Mマガ縦断ウルトラプレゼントで すが、この南青山通信社にもたく さんのご応募ありがとう。みんな からのメッセージを読んでて、こ れからも頑張って情報を集めよう って気になってきちゃった。

というわけで、今月は張り切って情報を集めてみました。早速光 栄の話題からいってみますね。4 月2日に「ヨーロッパ戦線」の発売が決定したのはスケジュール表の とおりですが、早くも次の新作の 予定があるそうです。タイトルは まだ未決定だけど、発売は6月く らいを予定していて、PC-8801版 からの移植になるそうです。内容 は当然シミュレーションね。

次に、続々と新作の発表される マイクロキャビンの、まだ秘密の ベールに包まれた情報。PC-9801 版で開発の進んでいるSF RPGが 移植されるかもしれないとのこと です。まだPC-9801版のほうさえ、 発売時期、タイトル、内容のすべ てが未定ということで、どんなゲームになるのかは本当にナゾ。

さてお次は、男の子向けのお話ね(?)。カクテル・ソフトから3月下旬に「卒業写真」と「美姫」という2本のアドベンチャーゲームがリリースされます。画面写真は、来月公開しますね。

最後に、なにかと話題のブラザー工業の情報を。4月に発売の予定されている「ピラミッドソーサリアン」ですが、パッケージ版での発売が決定しました。それもすで

に発売されている「戦国ソーサリアン」とのカップリング版になるとのこと。発売日は4月20日、価格は7800円で3000本の限定販売です。嬉しいことにはTAKERUで2本買うよりも、500円もお得になるのよね。またすでに戦国を持っている人も、お買い上げ票をTAKERUの通信販売に送るとパッケージに入ったピラミッドだけを3000円で買えるという特典があります。詳しいことはブラザー工業まで問い合わせてみてね。では、また。



わいせつソフト摘発事件から4ヵ月。各メーカーはこの事件をどう受け止めているのか。そしてこれからこの業界はどこへ向かうのか

わいせつソフト摘発事件が起こってから、はや4ヵ月が過ぎ去った。読者の意見も賛否両論、さまざまなものが寄せられている。そこで今回は、事件後すけベソフトがどのように変化したか、また、すけベソフト業界がこの事件をどう受け止めたのかなど、事件4ヵ月目のまとめとしていろいろと解説していきたいと思う。

まず、事件後のすけペソフト業界の情勢について解説しよう。パソコンショップなどの流通関係は、事件発生直後に混乱が見受けられたものの、第2の摘発もなかったことから、現在では事件発生前とほぼ同じ状態でソフトの販売が行なわれている。ただし、一部の店ではすけペソフトを成人指定し、他のソフトとは別の棚に置いているところもあるようだ。また、メーカー側もこれまた通常どおりに新作ソフトを発売しており、事件後も10数本の作品がリリースされている。

これだけ見ると事件前と事件後はあまり変化がないように見えるのだが、摘発の波紋がメーカーにかなりのプレッシャーを与えたのは事実だ。外面上はあまり変化していなくても、新作ソフトの内容を見ればメーカーがいかに摘発を恐れているかがわかるのだ。

事件後に発売されたすけペソフトを何本かプレーしてみたのだが、 どれもグラフィックがおとなしく なっている。ここでいう、おとな しいというのは一般のエロ本のレ ベル、つまり陰部を描かないとい うことだ。俺がやったソフトは、 いずれも事件前から開発が進んで いたものだから、もともと描き込 んであったものを、急きょ修正し たことがありありとわかる。今回 紹介している『ギゼ!』などはそ の最たるもので、元絵を破壊する 無残な修正が施されている。また、 Bソフトの「B」というソフトなど は、驚くべきことにすけべなシー ンをシナリオから完全に削除して しまっている。このソフトを解き 終えたとき、すけべを抜きにした ソフト本体がこんなにもつまらな いものだったのかと、改めて実感 させられた。

話は変わるが、先日某誌に掲載 されていた摘発事件問題の記事を 読んだ。その記事中で各すけベソ フトメーカーのコメントが紹介さ れていたのだが、そのコメント内 容にはちょっと呆れてしまった。 どれもこれも内容はほとんど同じ、 ようするに、うちのソフトは以前 から美少女ソフトであって、摘発 されたようなアダルトソフトとは まったく違うもの。うちはこれか らも正統派の美少女ソフトを作り 続けていきます、といった内容な のだ。で、美少女ソフトとアダル トソフトの違いは、暴力的な性描 写があるものや女性を男の性欲を 発散させるためのモノ扱いしてい るのがアダルトソフトで、美少女 ソフトはシナリオがきちんとして いて、男が強制する性行為ではな く、男女双方合意の上でうんたら

かんたら、というようなものを示 すらしい。

誰が考えたのかは知らないが、 じつに巧妙な分類方法である。こ れならグラフィックがどんなに過 激でも、それが正しい恋愛の一場 面ならば美少女ソフトになるわけ だから。しかし、この分類方法だ と「ランス」シリーズは極めつけ のアダルトソフトということにな るのだが、某誌がそれを非難して いるのを見たことはない。また、 今回摘発された作品にしても、そ のすべてがアダルトソフトに分類 されるわけではない。今回の摘発 は過激なグラフィックに対して行 なわれたものであって、シナリオ が反道徳的だからというのではな いはずだ。たとえシナリオがどん なに純愛路線でも、そのグラフィ ックが行き過ぎたものならば摘発 されるだろう。それがどんなに優 れた美少女ソフトか説明したとこ ろで通用するはずがない。

メーカーは、女性を男の性欲のはけ口のように描くなんて言語道断とばかりに話しているが、それははっきり言って詭弁である。そもそもすけべソフトというものは、男が、女の子のいやらしい絵を見て満足するものである。すけべソフトの存在自体が女性の商品化、男の性欲のはけ口になっていることを忘れたのだろうか。いや、忘れているわけはないのだ。さまる者は、それが社会道徳的には受け入れられないが、男の本能的な欲

を満たすために必要なものである、 という大義名分をつねにかかえて いるはず。それがわかっていなが らうちはアダルトソフトじゃあり ません、と言うのは企業的な逃げ 口上に過ぎない。すけべソフトの メーカーは小さな会社が多いから、 すけべなものを作ることにもっと 意気込みを持っているのかと思っ ていたので、このコメントにはい ささかがっかりさせられた。うち はすけベソフト作りに誇りを持つ てますから、どこがどう悪いのか はっきり示さない限りこのままの 方針で製作していきます、と断言 してくれたら、俺も応援してやれ るのだが……。

性メディアというものは、女性 を商品化している反道徳的なもの だが、しかしこういうものがまっ たくなくなったら、はけ口のない ストレスがどんどんたまってきて、 ついには性犯罪に到る。日本は売 春が禁止されているにも関わらず、 ソープランドのようなものが堂々 と営業できるのは、それが多少な りとも性犯罪の防止に貢献してい るからだといわれている。性メデ ィアは不健全かもしれないが、な くてはならないものなのだ。確か に行き過ぎれば警察におこられる が、しかし根絶やしにされたりは しない。成人雑誌の編集者などは、 このへんの折り合いをうまくつけ ながら、次々にぎりぎりの範囲で 新しい見せ方を考え出している。 しかし、すけべソフト業界はまだ まだ歴史が浅い。一度摘発された



ことで、過度に警戒してしまって いる。今回の摘発は、無制限にエ スカレートしていたすけべソフト に、初めて警察が注意した、とい うだけのことなのかもしれない。 警察が規制範囲を指示するなんて ことはこれからもおそらくないだ ろう。聞いたところで、まわりに ある他の性メディアを見て自分で 考えろ、と言うに違いない。他の 性メディアにとって警察からの注 意なんてものは日常茶飯事なのだ。 そういうことを繰り返すうちに性 メディアはどんどんたくましくな っていくのだが、すけベソフト業 界はまだまだ弱い。

性を扱うことは、ビジネスとして見た場合、簡単に大きな利益をあげられるうまみのある商売だが、それにはいろいろなリスクが伴うものだ。警察の規制もそのひとつ。そもそもこういう商売を起こすときには、摘発も当然起こりうるも

のとしてそれに備えておかなくてはならないはずなのだ。すけベソフト業界は急激に活性化したメディアだけに、そのへんの危機感がすっぽ抜けていたと言える。性を扱う者が背負わなくてはならないリスクについて、もういちどよく考えてもらいたいものだ。

また、このコメントの中にこれからはすけべを排除した美少女フトを作ってみたいというものもあったのだが、そんなことはやめたほうがいい。先に挙げた「B」というソフトがまさにそうだったのだが、すけべのないすけベソフトがどんなものなのかわかっていないようだ。すけベソフトのメインはあくまでもグラフィック、いようくまでもグラフィック、はかのゲーム部分はおまけとい言って、すけベソフトのゲームそのものは非常につまらないものがった。

ものは皆無といっていいだろう。 あれほど売れた『ドラゴンナイ ト」や「ランス3」にしても、すけ ベソフトの中では良く出来ている というだけで、ゲームだけを取り だすと一般のRPGとは比較になら ないほどレベルが低い。まぁ、こ れはシステムよりもグラフィック の向上により多い時間を費やして きたのだから仕方がないのだが、 何にしても今のすけべソフトメー カーがすけべ抜きのソフトを出し ても結果は見えている。1、2年 修行して実力をつけてから出すの ならともかく、今そんなものを出 したらせっかくできあがったブラ ンドイメージが下落して、立ち直 れない状態になってしまうだろう。 Bソフトの『B』を買ってしまっ た人は、次にまたBソフトの作品 を買いたいと思うだろうか?

今後、メーカーが進むべき道は ふたつ。ひとつはすけべを切り捨 て、一般ソフトメーカーとして一 から出直す道。もうひとつは、グ ラフィックをおとなしくしたため にソフトが売れなくなり、しかた なく過激に戻していく。そして、 再び警察から注意され自粛する。 するとまたソフトが売れない……、 ということを繰り返しているうち に、独自の規制範囲をつかみ、警 察との折り合いもとれるたくまし いメーカーになる道だ。俺はすけ ベソフトが好きだ。しかし、この 業界は努力が足りなさ過ぎる。グ ラフィックは進歩したもののゲー ムのシステムは初期のものからほ とんど変化していない。意気込み もあまりないことがはっきりした。 このままではユーザーから見離さ れ自滅していくメーカーも現われ るだろう。踏まれても踏まれても 生い茂る雑草のようなたくましさ を持たない限り、この業界の繁栄 はない。

# SOFTWAREREVIEV

### じつは正統派ロールプレイング

伊 忍 道

一打倒信長一

MSXのゲームをコンスタンチンちゃん……じゃなくて、コンスタ ント(ちょっとつまらんね、すまぬ徹夜なもんで)に発売してくれる 光栄。今度のゲームはあの馴染み深い信長が、悪役なのです。

逆転の発想というのは好きだ。 たとえば、悪の魔王を主人公にし たロールプレイングゲームや、巨 大空中戦艦などのデカキャラを操 作して、ちっこい戦闘機をバカバ カ落としていくシューティングゲ 一ム、なんてあったらおもしろそ うだと思う。

このゲームのマニュアルを読ん だときも、ふとそんなことを考え てしまった。あのシミュレーショ ンゲームの金字塔、『信長の野望』 シリーズではそのタイトルのとお り、主人公扱いされていた信長が、 ここでは悪の頭領、倒すべき敵と して登場するからだ。

さて、戦国時代の信長の行動を 悪ととるか善ととるかはおいとい



★もうじきスーパーファミコン版も発売 されるが、MSX版の方がカッコイイ。

て、正直、この設定にはちょっと 期待してしまったわけ。今まで、 『信長の野望・武将風雲録』で信長 を選択し、さんざんプレーしてき た自分としては、信長の凄さとか 怖さって一のが、少しはわかって いたし。なによりも、今まで強い 味方だった信長が、敵対するとい うだけでも、どんなゲームなんだ ろう、と思ってしまうでしょ。

ゲームをやってみてわかったんだ けど、これはいい意味でも悪い意 味でも、フツーの正統派ロールプ レイングだったのよ。そりゃ、フ ィールドの移動やシミュレーショ ンモードなど、光栄らしい味付け はされているけど、結局順番どお りイベントをクリアーし、経験値 を稼いでレベルを上げ、ボスキャ ラを倒すわけ。

しかしちょっと待てよ。ゲーム をやりながら考える。そんなに、 MSXに正統派ロールプレイングっ て発売されてたっけか? とくに めっきりゲームが少なくなった今 でこそ、こういった正統派なゲー ムが必要なのではないか?

- 行数ないからもういいです。



もしろくなってくる。不思議なも んで、「ケッ、フツーのRPGか」を 「おお、RPGの王道ですな」に変え るだけで、ずいぶん見方が違って くるのだ。考えられたゲームバラ ンス、ていねいなイベント設定。 どれも正統派として、完成されて

そう考えると、俄然ゲームがお

いるではないか。これはよいよい とばかりに、一気にクリアーして しまったわけですナ!

最後に、シミュレーションモー ドはちと蛇足だと思うのだが……。



いいいらしい。ホントかよ、おい。

### ★日々これ鍛錬。忍者への道は長く険し わせたりしたのでござる。忍者は 一流の心理学者でもありまた……。

ミスターかひろ (漢字で書くと猿股草男)



### ノンフィクション

- ジャジャーン! なんと今 回は、ログインで大人気のステキ 忍者、増田さんをゲストに呼びま したぁ。ワーパチパチ。ヒュー。 増田 拙者は忍者の達人でござる。 なんでも聞いてくだされ。

それではですねぇ。忍術に ついてお伺いしたいのですがあ。 増田 そもそも水遁(すいとん) や土遁でいうところの遁というの は、逃げる、姿を眩ますという意 味なのでござる。水や土に潜った りして、相手から逃れる手段が忍

術でござった。よくマンガやゲー ムではハデな忍術が登場するけど、 ありゃウソピーでござるな。

なるほど。

増田 当時の忍者は、相 手の心理の裏をかくのが 得意でござった。たとえ ば、ヨウジ隠れの術とい うのは、実際にツマヨウ ジに隠れるのではなく、 ツマヨウジを地面に落し、 相手がそれに気を取られ た一瞬に、当て身を食ら



★ほんとは、忍者について30分くらい熱弁してくれた 増田氏。彼は「毎日が戦いです」と語ってくれた。

# おバカさんにはわからない世界?

新感覚の4次元パズルゲームと名打ったこのゲーム、ぱっと見が3Dシューティングゲームみたいなので、ワーイと飛びついてみたんだけど……うーん、何ていうのかなあ。ちょっと、違うんだよね。



■アトリエ・タカ MSX turbo R 4900円[税別](2DD)

ああ、どうもこんにちは。ソフトウェアレビューなんて、いったい何ヵ月ぶりかしら。あんまり懐かしいもんだから、頬ずりしちゃぇ。すりすりの、すり。あ、どこ

え。すりすりの、すり。あ、どこ実験
小さくなるぼく





に類ずりしたのかは秘密ね(ヒント・いいとこ)。

ええと、今回レビューするのは 「2021SNOOKY!」というゲームだけ ど、しょっぱなにいうのも何だが、 かなりお手上げな感じ。だって、 ルールがわかりにくいんだもん。 要は画面ではね回っている玉を消 せばいいんだけど、ヘンにルール 上の制限が多すぎて、ちっともゲ 一ムを楽しめないのだ。過去の名 作「ロードランナー」とか「倉庫 番」はクリアーできるできないは べつとして(できなかったよ)、と りあえずゲームをやっているとい う気になれた。というのも、ルー ルが、ゲーム画面とストレートに 連結しているから。ああ、こうい うルールがあるのもうなずける、 という具合に。2021SNOOKY!の場 合は、こんなルールなくてもいい のにねというものが多い。「上海」 のルールを覚えるのにすらてこず った俺にとってこのゲームは、ピ ーウィー・ハーマンのビデオくら いワケがわかんないシロモノなの です(ピーウィーのほうは笑える だけまだいいが)。

しかしこのゲームには、非常に 捨てがたい要素がある。キャラの スムーズな拡大・縮小表示だ。こ れもひとえにturbo Rのハードパ ワーによるものだけど、そう考え



### あやしい ビバ!SF\*

べつにビバとかいっても、そんなに詳しいワケじゃありません、SFについては。強いていうならば、俺が高校生というときに放映されていたテレビアニメ「宇宙船サジタリウス」をよく見ていたくらいかな。関西弁をしゃべるカエル人間とか、舒尾に\*ベポ″とつく宇宙



★なんかSFっぽい風景。なんか。

訛りでしゃべるサボテン人間なんかが登場したりして、なかなかよかったです。でも、どっちかというと、SFというより、零細企業に勤務する人たちの人情ドラマ色のほうが強かったなあ。といわけで、2021SN00KY!の舞台設定におけるSFとの関係は……あーあ。



★なんかSFっぽいゲーム筐体。なんか

るとこのゲーム、turbo Rの性能を示す、格好の作品でもあるわけだ。 実際にこのゲームが動いている画面を見た他のソフトハウスや個人 turbo Rユーザーが「ようしそんならいっちょうやったるでぇ」という気になれば、これ幸いだと思うのです。そうそう、このゲームは通信販売のみということで、興味のある人は右の住所に連絡しよう。うーん、親切なレビューだな。

ぎーち


(絵を描く仕事に転職するか)



<通信販売の問い合わせ先> 〒950-21

新潟県新潟市寺尾東3-13-32 (有)アトリエ・タカ ☎ 025-260-7252







### 意外と人間臭いゲームなんですねえ

このゲーム、普通にプレーしているとちっともわからないけど、資料 を見てみると各登場人物どうしの関係がけっこう綿密に設定されてい るのだ。今回の記事で少しフォローしているので、参考にしてね。

■光栄 MSX2/turbo R 9800円/7800円[税別](ROM/2DD)

特殊コマンドの中に"探索"と いう項目がある。これを実行する と、通常は他国の領地で雇ってい る第5部隊を調べることができる んだけど、ごくたまにアイテムが 見つかることがあるのだ。それら のアイテムを家臣に与えると、そ の種類に応じて能力値のいずれか が上昇するぞ。運よく発見するこ

とができたら、能力値が低くてい まいち使えない家臣に与えよう。 なお各アイテムの効果を一覧表で 紹介しているので、参考にしてね。

探索を行なうにあたって注意す る点は、当コマンドを実行するご とに金5を消費するということ。 むやみにやり続けるのは金とター ン数の無駄だ。それと、アイテム

の発見は当主が実行しなければで きないということ。つまり、家臣 が運営する領国で探索を実行して も永遠に第5部隊の情報しか得ら れないのだ。そしてもっとも重要 なのが、アイテムはそう簡単に見 つからないということだ。



★忍耐力と時の運さえあれば手に入るサ

### アイテム一覧表宝 水撃の剣(軍事力 25アップ)

大地の書(政治力 25アップ)

風雪の書(政治力 30アップ) 震空の書(政治力 40アップ)

勝魔の剣(軍事力 40アップ)

落月のしずく(魅力 30アップ) パスハのなみだ(魅力 40アップ)

「ロイヤルブラッド」の4つ のシナリオは、従来の光栄歴史



シミュレーション同様、時間的 なつながりがあるのだ。シナリ オにはそれぞれ5年の間隔があ って、ひとつの歴史ストーリー に準ずる形で各データが設定さ れている。つまりゲームをプレ 一することは、アナザーストー リーを作ることを意味するのだ。

ファンタジックコラム

### 永遠のライバル・エランとレッドワルト

エランが当主のブランシェ家 とレッドワルトが当主のライル 家は、過去におこったある事件 を境に、険悪な関係になってし まった。今回の国王打倒が目的 の戦争でも、両家間でたびたび 武力衝突することになる。両家 はたがいに憎みあっているんだ から戦って当たり前なんだけど、 エランとレッドワルトの場合は、

それだけの関係じゃないような 気がするんだよなあ。



らとの勢力差は ジョスリン ますます狭まってきた



### シナリオ 3 ドラマな人々



### レッドワルトの妹ガラ

アの恋人を気取る人。



仮面の騎士の異名をと





### ライス

すぐ裏切る困った人。 今回は国王家にいる。



いる今どき奇特な人。






イシュメリア北部(1~5国) の地形は自然の障害物がなく、あ るのは城壁と破壊可能な栅だけだ。 かなり攻めやすいので、ブランシ ェ家やライル家でプレーするとき は北部を制圧してから徐々に南下 していくのがベストだ。中央西部 の森林地帯(7~10、13~16国)と 南西部の火山地帯(24~27国)は、 障害物 が木か岩山かの違いだけ で、基本的には同じだ。地形が入 り組んでいるため思うように移動 できない。この地形で戦うときは 兵糧を多めに用意することを勧め る。川が流れる南東部(17~22、 28、29国)は地形が分断されてい るので、もっとも攻略しにくい。 ワイバーンやガーゴイルなどの飛 行モンスターが第5部隊にいると 戦いやすいのだが……。

上記以外の6、11、12、23、30 国は北部と森林地帯の中間的地形 で、比較的攻めやすい。覚えてお くときっといいことがあるぞ。



■保有国数 1、2、7、8、9、10

■宝石魔術師 ミーティア・チル





当主 ティリアン

エランとレッドワルトの執拗な攻撃

により旧モーブル家領まで追われたテ

ィリアンだが、落胆することなかれ。

スタート時では空白地の15国と23国

は、各勢力が少兵力どうしで戦いあう

絶好の場(?)なので、タイミングさえ

間違わなければ簡単に領土拡大できる。

■保有国数 13、14 ■家臣数 4(血縁 2) ■宝石魔術師 フレイム



メイルガン、ライスといった軍事力 に優れた家臣が去り、もはや頼れるの は従兄のウルフスタン(軍事力93)と 妹のガラリア(軍事力81)だけとなっ たレッドワルト。身内を前線に送るの は心苦しいが、9国や10国に彼らを配 置し、じっくりプレーするしかない。



全シナリオをとおしてだけど、レ ッドワルトは家臣に恵まれていな い。ちと可哀そうでもある。



### ■保有国数 3、4、5、6、11、12 ■家臣数 B(血縁 1)

■宝石魔術師 サンダラス・ポイズン





### 知


ブランシェ、ライル両家の攻撃に 遭い、旧モーブル領まで領地を追 われ腹心ジェラルドも失う。



まずライル家から潰しにかかるのも 悪くはないが、どうせなら国王家やス テレート家との戦いで消耗したところ につけこむほうが、効率がいい。てな わけで、序盤は軍事力が高い家臣に、 国王家領に攻めこませよう。地形的に は不利だが、兵の一点集中で乗り切れ。



エランの弟アンセルムは、レッド ワルトの従兄ウルフスタンに殺さ れた。ライル家憎し!



丸裸に近い地理条件、使えない家臣 たち、宝石魔術師不在と、明るい要素 はひとつもない。早いうちに21国を攻 め落とせば少しは希望が見えてくるの だが……。こうなったら、地道に内政し て当主の能力値を上げて、他国の家臣 を寝返らせるしかないかぁ?



■保有国数 29、30

■宝石魔術師 なし

■家臣数 2(血縁 2)

### X 知

ジョスリンの家臣は息子のフェノ 一と娘のメルティナだけ。なんか ほのぼのしているなあ。なんか。

23



### 王冠ドラゴンなんか怖くないで

力押しが通用するゲーム終盤な らいざ知らず、小勢力どうしがし のぎを削り合う状況下では、他国 への侵攻は一大イベントだ。少な い損害で勝利を治めるのがベスト だけど、相手国の第5部隊によっ てはそうも言っていられない。と くに最強を誇る王冠ドラゴンや、 宝石魔術師のミーティア、サンダ ラスクラスになると、兵の半数を も失いかねない。そんなのヤダー って人のために、強い第5部隊と 戦わずに勝利する方法を教えよう。



★こいつがにっくき王冠ドラゴン。早い うちに国王家を滅ぼして味方につけちゃ えば、カワイイやつなんだけどね。

### 小人数で攻めこめ!

何はともあれ、攻め落とした い領国に攻めこもう。こちら 側の兵士数はひとりでもオー ケーだ。でも、たったひとり で敵国に送り込まれる兵士の 気持ちって、どんなのかな。



### 負ける



いちおう"負けろ"と書いては みたけど、選択の余地はない な。戦闘開始と同時に即退却 してもいいぞ。この戦争は、 相手の第5部隊を戦争に参加 させたことに意義があるのだ。

ドラゴンと宝石魔術師は、い ちど参戦すると3ヵ月の静養 が必要だ。てえことは、その 期間内にふたたび攻めこめば 彼らと戦わずにすむってワケ。 オオゥ、グレートォット



### 意外とバカにできない 闘アニメーションの効果



従来の光栄のシミ ュレーションゲーム とロイヤルブラッド の大きな違いのひと

つは、部隊どうしの戦闘の処理。三國志や信長の 野望などは、部隊どうしが点滅して数字(兵数)が 減るだけだったけど、ロイヤルブラッドでは各部 隊のグラフィックが表示され、あまつさえアニメ ーションしてしまうのだ。この演出がまた秀逸で、 攻撃側の力強さと守備側の痛々しさが臨場感ある 効果音とシンクロして見事に表現されているのだ。 世界設定だけでなくこういったシステム面にもイ マジネーションゲームの性質があらわれているな。

兵士の



上回った。戦乱時代の終結は近い…… 斉に反旗をひるがえしてから15年



### シナリオ 4 のドラマな人びと









ードレッド



故イリアスの息子。テ ィアス家独立の黒幕だ。




突如出現した青年。真



ガルフォート ィリアンの従弟。恋



■保有国数 1、2、7、8、9、13 家臣数 7(血縁 2) 宝石魔術師 ミーティア・チル



データ的にはシナリオ3とあまり変 化していない。しかし領土が縦に細長 くなったぶん、不利になったかもしれ ない。とりあえず9国に兵を集めて15 国を攻め落とし、9国をアイランド状 態(隣接する敵国領土がひとつだけの 状態)にしよう。次の目標は10国だ。




全シナリオをとおしてだけど、レ ッドワルトは家臣に恵まれていな い。ちと可哀そうでもある。



■保有国数 3、4、5、6、10、11、12 ■家臣数 8(血縁1)

■宝石魔術師 サンダラス・ポイズン





### × 知

トルディン家からひきとったメル ティナはエランのお気に入りだと か。どんな点が気に入ったのかね。

### 朝まで討論 6人の宝石魔術師 ロイヤルブラッドを斬る!











- ② えー、今日宝石魔術師の皆さんに集まってもらった理由はほかでもなくて……。
- ぼかでもないなら、何なんで がスか? エエッ?
- ② それを今から言うんだって。 つまり、我々が登場しているゲーム『ロイヤルブラッド』をいろんな角度から考察してみようというワケじゃな。
- ホ ハッ! そんならそうと、最初から言ってほしいでゲスね!
- (チ) あんた、すこしうるさい。
- (ボ) ごめんなさい。
- ⑦ 俺サマはこのゲーム、気に入っているぞ!

- マアなんざんしょこの男、だしぬけに。
- ⑦ 俺サマはシミュレーションゲームが好きだ! だけど、ややこしい操作が嫌いだ! その点このゲームは、わかりやすいぞ!
- ② ふむふむ、たしかにそのとおりじゃな。今までの光栄のシミュレーションゲームよりコマンドが





■保有国数 17、18 ■家臣数 3(血縁 0) ■宝石魔術師 なし

### 作戦 🖈

シナリオ3のトルディン家同様、苦戦を強いられるだろう。唯一の救いは、軍事力の高い家臣が揃っているということくらいか。まずは他国の脅威におびえながら(とほほ)内政に精を出し、隣国にスキができるまでじっと我慢だ。防衛用に兵隊を少し雇っておこう。



### マメ知

リアラッハは独立の際、エランの 弟アルクインを死に至らしめてい る。エランの怨みを買っているぞ。



### テュードリア家

当主 エアドリック

■保有国数 24、25、26、27■家臣数 4(血縁 0)■宝石魔術師 マーシェティ


### 作戦 \*\*

独立愚連隊的存在のテュードリア家は、シナリオ2のフェリアス家とよく似た状況に置かれている。ただ29国、30国が空白地のため、領土拡大はさほど難しくなくなった。第5部隊も強力なヤツらが揃っているし、楽しくのびのびプレーできるだろう。はっはっは。




### マメ知識

エアドリックは、幼いころ失踪したアヴェールの兄と瓜ふたつだ。 うーん、ドラマを感じるなあ。




- 伊界設定も少年少女に受け入れられやすいファンタジー仕立てになっているし、シミュレーションゲーム入門用にはちょうどいいかもしんないわね。
- ま、裏を返せば、少々もの足りないってトコはあるざますね。
- すなんだとォ! それじゃまる で俺サマが頭弱いみたいじゃない か! ウガーッ(怒)!
- サ まあまあ抑えて。えいっ(フレイムに雷を落とす)。
- ⑦ (ピクリとも動かない)。
- ⊕ つまり彼女がもの足りないと言うのは、開墾にいくら費用をかけるとかどの部隊に何人の兵を配備するかとか、そういった細かい設定ができないことなんでしょ? (②) (孚) (承) (承) (承)
- 動れ、どうしたのみんな。だまりこんじゃってさ。
- ……こ、この、ひ、人殺し!
- ⊕ なんだと。えいっ(ポイズンに 雷を落とす)。
- (ボ) (ピクリとも動かない)。



- ワタクシも失礼するざます。 ボケ老人に雷落とされたくないざますからね。
- \* たしかにこのゲーム、純粋にシミュレーションゲームを楽しむには、ちと苦しいものがあるね。でも、光栄とは思えないきらびやかなグラフィック、ぼくたちを含めた個性的なキャラクターの存在、そして民俗音楽風の曲を手掛けているプロのミュージシャンによるゲームミュージックと、全体をとおしてみれば満足のいく内容なんじゃないの? あれ、みんなは?
- ③ 帰ったよ。じじい。
- 最近の若い人たちは根性がないね。ね、ミーティアさん?







上の宝石魔術師の討論(というより 雑談だな)でも言っているように、シス テム的にはやや物足りなさを感じるけ ど、独特の世界設定や派手な演出面は よく練り込まれているので、従来の歴 史シミュレーションゲームとはまた違 った楽しみ方ができるぞ。光栄の新機 軸"イマジネーションゲーム"の今後の 展開を大いに期待しよう。

### 今月はちょこっと趣向を変えてみました

# 幻影都市

『幻影都市』が発売されてはや4ヵ月。解き終わった人もぼちぼちいると思うので、今回はゲームを終えた人にお勧めする本や映画を紹介した。turbo 日がない人も、下に紹介した本を読んで雰囲気を味わってくれ。



■マイクロキャビン MSX turbo R 9800円[税別](2DD)発売中

### ゲームデザイナー・中津奉彦氏が語る 『幻影都市』が影響を受けた作品たち

"サイバーパンクRPG"と名付けられたこの『幻影都市』には、さまざまな映画や小説の影響が見受けられる。ゲームデザイナー本人にそのへんを語ってもらおう。

### 「約影都市とその世界」

RPGと映画のさらなる融合。それが、今回製作した「幻影都市」の目指したものでした。

その世界は、小説と映画の要素 が散りばめられた仮想空間、私の 作り出した幻想世界とも言えます。

まず、世界を構築するにあたっ て使われたイメージが「ブレードラ ンナー」と「魔界都市ブルース」でした。

さらにそのうえに、思いつくだけでも「ウルフガイ」、「魔界水滸伝」、「逆宇宙シリーズ」、「夢枕漢氏の作品」などの小説的イメージが積み重なっていきました。また、少女マンガの影響もあなどれないかも知れません(フェイなんてキャラ、普通は僕も使わないですから

ね)。

映画だと暗い未来を描いた『リレイントグリーン』、「華氏451』、「ターミネーター」、「エイリアン2」、明るいもので「バック・トゥ・ザ・フューチャー」などのパワーを強く受け入れました。

こうして世界や登場人物の設定 を詰めていき、演出として映画を 強く意識して組み立てていったの が「幻影都市」なのです。

やり残したこともあります。力 不足だった点もあります。しかし、 限られた時間とパワーのなかで満 足できる作品に仕上がったと思っ ています。ぜひ一度、この作品を 感じてください。

最後に、一言。「カイは正体不明 でこそカイなのです」

('92,2,6 中津奉彦)

### 『幻影都市』の世界を知るための5作



### 『魔界都市シリーズ』 菊池秀行/祥伝社

氏の代表作であり、シリーズとしてさまざまなものが出ている。なかでも主人公「秋せつら」と魔界医師「メフィスト」は魅力あふれる超絶美形キャラであり、彼らなくして魔界都市・新宿はあり得ない。 「魔界都市〈新宿〉」はオリジナルビデオもあります。



### 『魔界水滸伝』 栗本薫/角川文庫

長大なクトゥル一戦史であり、 日本妖怪奇譚でもある作品(笑)。 主人公「伊吹涼」は、妖怪みづちの 長「北斗多一郎」と敵対する人間に して人間ではない者である。主人 公の秘密とは何か?クトゥルウの 地球侵攻は阻止できるのか?他の 作品として「グインサーガ」もおも しろいですよ。



### 『逆宇宙シリーズ』 朝松健/ソノラマ文庫

氏の代表作であり、これまで約10冊のシリーズが出ている。悪側のロキ役であったはずの「白風坊」が主人公の作品がとくにおもしろい。中国妖術や西洋魔術のリアリディーが際だっているのもこのシリーズの特徴です。いままでのRPGとは違う魔術のありかたを知りたいかたにお勧め。





★荒廃した未来世界の代名詞としていまも燦然と光輝いている作品。見どころは、シド・ミードによるデザインワーク、そしてラブストーリー。それらを支えるスコット監督の演出なのです。(ワーナー・ホーム・ビデオ、3800円[税別])

バック・トゥ・ザ・フ



→ 遊びと冒険に満ちた痛快娯楽大作。作る側として見ても、「くっやってくれるよ」と何度言わしめたことか。これを見ていないあなた! 演出の妙技を見たきゃこれを見なさいって! (CICビクター、3280円[税別])

### DATA LIST 1 武器編

『幻影都市」に登場する武器は拳銃、ライフル、砲、ヘビーガン、クロー、杖、刀、斬糸の7種類。ただし、主人公側はいつでもこの7種類すべての武器を扱うことができるというわけではない。これは、天人は拳銃、美紅は斬糸というように、各キャラによって扱える武器が設定されているためだ。

この設定を決定する要素となるのが、キャラクターパラメータのなかにある武器の "スキル"だ。例をあげると、天人の場合は拳銃、ライフルのスキルがあるため銃器の装備ができる。が、美紅が得意とする斬糸を使おうとしても、天人には斬糸のスキルがないため装備をすることはできないのだ。つまり、そのキャラが最初に身につけている武器スキル以外の武器は、扱えないようになっているわけだ。

また拳銃、ライフル、砲、ヘビーガンの4種類の銃器は、武器と同時に拳銃弾、大口径弾、散弾、AT弾、ナパームカート、エネパックの7種類が用意されている。ただし、銃があっても弾切れを起こすと攻撃できないことには注意したい。ちなみに斬糸はいくら使っても減らない。安心して使おう。

### 趣味の世界の武器ってなに?

"趣味の世界"の武器屋。ここ 近未来の香港には、そんな非合 法な武器屋が存在しているとい う。実際にこれらの武器がどれ ほど実戦に使えるのか……。ぜ ひ、天人に装備させてみよう。



●コルトガバメントやら、イングラムやらと、その品数はかなり豊富。

武器名	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	スキル	弾	E-K
ハンドガン	主人公が愛用する銃・初めから所持している	拳銃	拳銃弾	単射
サブマシンガン	小機関銃・対集団用、連射のみ可能	拳銃	拳銃弾	連射のみ
ハンドレーザー	超伝導分子レーザー銃・発熱の問題により連射が不可能	攀銃	エネパック	単射
	ンドブラスター 熱線銃・高エネルギー兵器		エネパック	単射
コイレスガン 無反動銃・大口径の弾を小さなショックで発射可能		拳銃	大口径弾	単射
ケイブロー	The second secon		拳銃弾	単射
フォーミュラガン	封呪弾拳銃	拳銃	封呪弾	単射
スワスティカの銃	カギ十字の銃・呪われるが強力な武器である	拳銃	拳銃弾	単射
ショットガン	散弾銃・マンストッピングパワーに優れる	ライフル	散弾	単射
ライフル	長銃・命中率が高いため、致死率も大きい	ライフル	ライフル弾	単射
マシンガン	機関銃・ライフル弾を多数ばらまく対集団兵器	ライフル	ライフル弾	連射のみ
アサルトライフル	突撃長銃・ロングバレルなため命中率が高い	ライフル	ライフル弾	連射可
ブラスターショット	熱線長銃・熱線が包み込むように相手を襲う	ライフル	エネパック	連射可
ナパーム砲	燃焼粘着榴弾砲・炎がすべてを焼きつくす	砲	ナバーム弾	単射
ショットキャノン	散弾砲・多数の散弾が敵を穴だらけにする	稳	散弾	単射
ノーザー砲	ハンドレーザーの大型版・発熱の問題はないが弾の消費が大きい	砲	エネパック	連射可
ブラスタキャノン	大口径熱線砲・ブラスタ系最高武器・大きな威力がある	砲	エネパック	単射
ノニアキャノン	電磁弾体加速砲・高加速エネルギー体が敵を貫く	砲	エネバック	単射
<b>苛電粒子砲</b>	粒子ビーム砲・プラズマ化した原子核を電磁加送して発射	砲	エネパック	連射可
モノポール重力砲	重力縮退弾砲・すべての敵に大ダメージを与える強力兵器	砲	エネパック	連射のみ
ミニ・フレーマー	火炎銃・近距離用、少数の敵に有利	ヘビー	ナバーム弾	単射
バックショット	大散弾銃・威力が大きい	ヘビー	散弾	単射
フレームガン	火炎放射銃・威力が大きい	ヘビー	ナパーム弾	連射可
ヘビーマシンガン	重機関銃・大口径の弾をばらまく、対集団強力兵器	ヘビー	大口径弾	連射可
ガトリングガン	3 連機関銃・1 秒あたり20~30発の弾を撃ち出す、凶悪	ヘビー	大口径弾	連射可
対戦車ライフル	ATライフル・ウラン238を弾頭とする鉄甲弾を使用	ヘビー	AT弾	単射
シリンダーナックル	アームパンチ・弾丸のパワー+パンチで敵を粉砕する	ヘビー	大口径弾	単射
パイルドライバー	アームバンチ強力版・パイルを弾丸の爆発力で加速し敵を買く		大口径弾	単射
アイアンクロー	鉄の爪・鋼鉄の爪が敵を引き裂く	クロー		
アームクロー	剛腕の爪・パワーアーム、動力強化された爪	クロー		
サンダークロー	雷光の爪・雷の力を秘めた爪			
ドラゴンクロー	水龍の爪・水龍の力を秘めた爪	クロー		
デスクロー	死の爪・攻撃力はあるが、呪われアイテム	クロー		
八角棒	樫の木の棒・達人があやつれば必殺の武器	杖		
若木の杖	若き木の力を借りて、邪を討つ	杖		
如意棒	装備した者は、棒を思いのままあやつれる	杖		
白蛇の杖	白き蛇の守りを受けた杖	杖		
地脈の杖	地脈の力を受けて、破壊力とする	杖		
バンブーランス	?(まず手に入らないスーパーシークレットアイテム・ギャグ?)	杖		
ソニックブレード	高周波振動刃の大剣・エネパックからチャージ必要あり	カ	エネパック	
レッドホット	高発熱体の長刀・熱で敵を焼き切る・チャージ必要あり	カ	エネバック	
レーザーブレード	レーザー刃の大剣・切れ味は最高・チャージ必要あり	カ	エネパック	
地殺剣	七支の太刀・地の力が破壊力となる	カ		
轟雷剣	刃が八又に分岐した奇妙な剣・雷を呼ぶ	刀		
炎の剣	刀身に浮かぶ火焰紋が特徴の大剣			
天魔刀	三種の神器の内のひとつ・正でも邪でもない	刀		
妖刀サイソニック	混乱の剣・呪われアイテムである	カ		
雷々剣 所かまわず雷が落ちる				
仏心剣	仏心の剣・敵を倒せないばかりか体力を回復させてしまう	刀		
斬糸	鋼鉄の糸・敵を切り裂く鮮血の糸	斬糸		
高分子化斬糸	炭素繊維の糸	斬糸		
高周波斬糸	高振動した糸	斬糸		
超金属斬糸	ルナタイトの糸	斬糸		
	繊維化ルナタイトの糸	斬糸		

### DATA LIST 防具編

武器のパワーアップも大事だが、 それ以上に大事なのは敵からの攻撃によるダメージを軽減するために防具を固めることなのだ。これはパーティー内のメンバーにかたよった防具の装備をさせた場合、弱いキャラが集中的に狙われることで身動きがとれなくなってしまうことがあるからだ。エリアごとに出てくる敵の強さのレベルに見合った装備だけは整えておこう。

防具の種類は、全身防御のスーツ系と道衣系、身体の一部分を防御する頭部、腕部、脚部の部分防具、さらに打撃防御フィールドを発生するリング系の6種類。

これら防具のなかには防御力がアップするだけでなく、火の攻撃に対する耐性や命中率がアップする特殊なものがそろっている。場所によっては強力にパーティーをサポートしてくれるはずだ。とはいっても当然その逆もあって、強力な防具のなかにはあまりの重さのために素早さが下がってしまうものもある。いずれにせよ、敵の種類や特徴にあわせて特殊な効果の防具を買いそろえておくべし。



●能力値の増減を考えながら装備しよう。 天人と美紅の防御力はなるべく同じにね。

防具名	特 徴	備考
スーツ	一般着、始めから着衣している	
マーシャル・ウェア	軍服・スーツより多少防御力がある	
ブレットプルーフ	防弾チョッキ・あまり防御力を期待できない	
ボディアーマー	鋼鉄製の防弾装甲・少々重い	すばやさダウン
セラミックコート	セラミック製の装甲・軽くて強い	
チタンアーマー	チタン製のボディアーマー・かなり堅固である	
バイルドアーマー	積層装甲・チタンやセラミックが積層している強固な鎧	すばやさダウン
バトルスーツ	全身を被う完全鎧・かなりの防御力をほこる	
ルナタイトスーツ	超金属の鎧・すばらしい防御力を持つ	すばやさアップ
カーボナイザー	カーボンコートの鎧・耐火効果がある	耐火
アイアンスレイブ	簡易強化服・パワー強化タイプ	パワーアップ・すばやさダウン
ファイヤプルーフ	耐火服・炎と熱に対して強い	耐火
ラピッドアーマー	簡易強化服・すばやさ強化タイプ	すばやさアップ
パワードスーツ	装甲強化服・すばらしくパワーが強化される	パワーアップ
道衣	老師の服	
仙道衣	老師の服・仙人によって作られたらしい	耐術
神道衣	老師の服・神仙によって作られたらしい	耐術・すばやさアップ
ボルラクサー	魔法の鎧 (呪文が渦のように刻まれている)	耐術
八卦の胴衣	魔法の胴衣(耐術防御の効果がある)	耐術
レーザービーマー	電光照星・命中率を上げることが出来る	命中率アップ
ヘッドギア	頭部を包む防具・外気の影響を除去、まひ等に強い	命中率アップ 耐まひ/眠り
孔雀冠	霊力の象徴、孔雀の力の冠	術気の消費が減少
白蛇冠	白龍が絡んだ神秘のクラウン	術気の自動回復
タオバンド	頭にまくことでチャクラを活性化するバンド(のど)	呪文のパワーアップ(1)
アジーナバンド	頭にまくことでチャクラを活性化するバンド(眉間)	呪文のパワーアップ(2)
サハスラーバンド	頭にまくことでチャクラを活性化するバンド(頭頂)	呪文のパワーアップ(3)
デスマスク	ヒスイの仮面・呪われアイテム	混乱・不死身
愚者の冠	愚か者の冠・霊力を減少させる	霊力の消費(バトル中)
神風バンド	?	
パワーグローブ	強化手甲(ランク1)	パワーアップ(ランク1)
スーパーグローブ	強化手甲(ランク2)	パワーアップ(ランク2)
ハイパーグローブ	強化手甲(ランク3)	パワーアップ(ランク3)
マグネットリング	電磁場発生リング(打撃防御フィールド発生)	
フィールドリング	防御フィールド発生リング(打撃防御フィールド発生)	
ルナタイトリング	斥力場発生リング(打撃防御フィールド発生)	
レザーブーツ	皮のブーツ	
プロテクトブーツ	装甲プーツ	
セラミックブーツ	セラミック装甲のブーツ	
ルナタイトブーツ	反重力ブーツ・動きが軽くなる	すばやさアップ
韋駄天足	不思議な靴	すばやさアップ
女王様のブーツ	?	
黒のマント	漆黒の僧衣、ラスプーチンが着ていた・呪われアイテム	戦闘中のまひ

# 業物編

"ヤク"と言っても、ここで登場するものはそんなにアヤしいものはない(ちょっとあるけど)。とくに体力を回復させるアイテムにはなにかとお世話になるだろう。

名前	効 果	名前	効 果	
救 丹	50HPの回復	党 丹 目覚まし		
銀丹	100HPの回復	活神丹 まひ回復		
金 丹	300HPの回復	毒消丹 毒消し		
神丹	HP完全回復	復冷心円混乱の回復薬		
導気丸	丸     100MPの回復       延寿丸     全て完全回復(体力・術気)		全て完全回復(体力・術気)	
仙気丸	200MPの回復 <sup>-</sup>		霊神石 霊力が回復する(何回でも使用が可能)	
神気丸	MP完全回復	甘露酒	甘露酒 1回だけ生き返る力が得られる	

# DATA LIST 4

『幻影都市』でいう、術がは、いわゆるフツーのRPGで、魔法がと呼ばれているものと同じだと考えてもらっていい。一般的には超能力の一種だと思われているようだ。術の原理はよく解明されていないが、だいたいこの世界で術を使える人々自体がごくわずかしかいない。天人や老師以外に術を使える人をアウターエリアで見かけないのも当然だと言える。

術の持つ力はかなりすさまじいらしく、ロボットを一撃で粉砕したり、人によってはテレポート能力すら持つ人もいるようだ。魔天八部衆の使うダーサの術も、天人が使う術とほぼ同じである。

最後に、攻撃系と攻撃補助系の 魔法を相手にかける場合は術がか かる成功率が関係してくる。威力 のある魔法ほど成功率は低い。



★術を唱えて体力回復。一瞬にして町にもどれる。瞬気がの欲もけっこう使える。

10	術 名	効果	消費MP	天人	老師	リー	カイ
	瞬気	迷宮から脱出する	1	0	0	0	×
	練気	陽気を練り、気功の力を上げる	5	0	0	×	×
気	気功弾	陽気を弾として、敵にぶつける	10	0	0	×	×
術	被甲護身	打撃防御の結界を作る(2回分)	5	0	0	×	0
系	防呪結界	呪文防御の結界を作る(2回分)	7	0	0	0	0
	封呪	相手の呪文を封印する(数ターン)	4	0	0	×	0
	守気/功気	記防御力アップ(2倍)/攻撃力アップ(2倍)	3/5	0	0	0	0
	栄気/仙栄気	50HPの体力の回復/100HPの体力の回復	2/4	0	0	×	0
回復	神栄気	300HPの体力の回復	6	0	0	×	0
解	完栄気	完全な体力の回復	10	0	0	×	0
毒系	解毒	体から毒を消しさる	1	0	×	×	0
木	解痺	体のまひを取る	1	0	×	×	0
TÁT	遍現自在	自分の分身を3体作り出す(攻撃力3倍、数ターン)	7	0	×	×	×
攻擊補助系	遅動	相手のすばやさを下げる	4	0	×	×	×
開助	夢心	相手を眠らせる(数ターン)	3	0	0	×	0
系	幻影	相手に幻影を見させ、命中率を下げる(数ターン)	3	0	0	×	0
	争乱	相手を混乱、同士討ちをさせる(数ターン)	4	0	×	×	0
	雹	氷つぶてを上から落とし、ダメージを与える	2	0	0	×	×
	氷結陣	相手を氷結、体力を奪う	6	0	×	×	0
	烈風	真空のカマによる攻撃	2	0	0	×	×
	風殺陣	風を集め、たつまきに巻き込む	5	0	×	×	×
攻	羅雷	雷が敵を打つ	3	0	×	×	×
	雷球陣	球体内に雷を放電させる	7	0	×	×	×
撃	内雷爆裂	体内に雷のパワーを集中、爆殺する	12	0	0	×	×
系	爆炎	火炎による攻撃	2	0	0	0	0
	却火陣	何本もの爆炎により、相手を包む	4	0	×	0	0
	灼熱疾走	自分自身を炎と化して体当たり	В	×	×	0	×
	轟火爆裂	敵中心に大爆発を起こし、葬る	10	×	×	0	×
	火炎輪	炎の輪を敵に投げつける	14	×	×	0	×
	石化	相手を石化(ダメージ)で死ぬ)	5	0	×	×	0
	地裂斬	地が割れ、「ガツン」と衝撃が襲う	4	0	0	×	×
	竜走波	地脈(龍脈)の力が疾走(オーバードライブ)する	7	0	×	×	×

# 護符編

体力を回復したり、毒を中和したりといった効果がすぐわかる薬草類にくらべると、護符は持っていてもその効果をすぐには実感しにくいアイテムだ。だが、戦闘中でピンチになったときに使うと、これほど役にたつものはない。ボスキャラとの対決や、このまま戦っているとちょっとヤバいかな、と危険信号を感じたとき、そのときか護符の使いどきなのだ。多く買っておいても損はないぞ。

名前	効 果
被甲護身符(人)	直接攻撃から守る(2回)
被甲護身符(仙)	直接攻撃から守る(4回)
被甲護身符(神)	直接攻撃から守る(8回)
防呪結界符(人)	呪文攻撃から守る(2回)
防呪結界符(仙)	呪文攻撃から守る(4回)
防呪結界符(神)	呪文攻撃から守る(8回)
轟斬符	攻撃力アップ(2倍)
心眠符	命中率アップ(2倍)
呪縛符	呪文を封じる(数ターン)
幻影符	幻影を見せる(数ターン)
争乱符	混乱させる(数ターン)
眠夢香	眠らせる(数ターン)
石結針	石化する(数ターン)

### そのほかには?

今回挙げたデータリストを読んでもらえれば、武器・防具、さらに護符などのアイテム効果がひとめでわかるようになっている。ゲームが現在進行中のプレーヤーはもちろん、解き終えた人でもこのすべてのアイテムの効果を知っている人はそう多くないだろう。なにしろ、数が多いし。でも、じつはここに挙げたアイテム以外にも、主人公である天人に関係するイベントアイテムがいくつかあるのだ。物語が終盤に近づくにつれ、天人の過去も明かされていくはずだ。

1992年3月7日(土)発売 ソーサリアンタイムス第5号 ■TAKERU MSX2 6800円[税込](2DD)

前から関係者の間では噂にはな っていたが、TAKERU の名で知ら れるブラザー工業(株)から、つい に先日MSX版ソーサリアンの追加 シナリオ発売が正式に発表された。 ユーザーのなかには基本シナリオ 15本をわずか2日で終わらせ、さ らに戦国ソーサリアンも1日でク リアーし、あとは追加シナリオを 待つのみといったとんでもない強 者のプレーヤーもいたようだが、

そんな人じゃなくてもこの発表は うれしいニュースであろう。

今回発表された追加シナリオは、 「追加シナリオVer.3ピラミッドソ ーサリアン」(MSX版はたんにピラ ミッドソーサリアンと呼ばれる)。 タイトルを見ればわかるとおりこ の作品の特徴はピラミッド内が舞 台になっているのが大きな特徴と なっている。開発はもちろん前作 同様ティールハイトだ。

MSX版ピラミッドソーサリアン のシステムや内容についての詳細 はまだ不明。ただシナリオ 1 から 順に解いていかなければクリアー できない戦国ソーサリアン方式が ●とりあえず、戦国を終わらせましょう。 採用されているだけでなく、スト ーリー的にも戦国ソーサリアンの 続きとなっているらしい。さらに、 いままで発表されたシナリオがア ドベンチャー色が濃かったのに対 し、今回はパズル性やアクション



性が重視されていると聞く。ピラ ミッド以降の追加シナリオ発表は まだ未定だが、いずれにせよ、ま だまだMSX版ソーサリアンの勢い はとうぶん続きそうな気配だ。さ て、次は何かな?

### SORCERIAN TIMES

このシナリオは真田幸村の生死を確認する ソーサリアンたちが幸村の屋敷に乗り込むと ころから始まる。この屋敷は忍者屋敷だけあ って、とにかくいろんなところに仕掛けがあ るのが特徴だ。とくに、屋敷内の台所や風呂 場は何回も調べてみることが必要なのだ。ち なみに台所の食器だなからは「すりこぎ」、さ らに風呂場では秘密の地下通路が発見できる はず。一度調べて見つからないからといって あきらめることはない。書斎では「忍術の本」 ★ジャマな釣り天井。操作スイッチはどこにあるのか…

を入手することができるが、 ここで満足せずもう一度そ のあたりを調べると隠し诵 路が現われたりする。ちょ っとしつこく調べること

が、このシナリオを クリアーするポイン トだ。また、忍者の 政四朗とあかねの情 報は重要なものばか り。話を聞こう。





大阪冬の陣・夏の陣により、長年続いた徳川と豊 臣の戦いも豊臣方の惜敗という形で幕を閉じた。 同時に、この戦いは両軍とも有能な武将たちの命 が散っていった結果ともなった。その武将たちの なかに豊臣方の智将である真田幸村の名もあった が、その幸村がじつは生きているという噂が……。



### 家康の シナリオ五

ついに戦国ソーサリアン最後の シナリオだ。シナリオの難易度も かなりもの。ストーリーのほうも 将軍家康がいる部屋に着いたとた ん、あらぬ疑いをかけられて牢に 閉じ込められてしまうという突然 さ。いったい、家康サマは何を考 えているのだろうか……。

このシナリオのポ イントは、3本の短 歌が持つ意味。ヒン トを言えば、3本の うちの2本の短歌に 共通の文字を抜きだ


してみることだ。基本的に、ふす まの取っ手部分や、仏像付近の壁 の色といった、微妙に違う部分を 調べると何かがわかるようなもの が多い。画面をよーく見る必要が あるぞ。RGB出力以外のモニターをれてしまう3人。ひどーい! 使ってプレーしている人は、とく にこのへんを注意してほしい。



●将軍家康サマに関じこめら



★いつもお世話になりっぱな しの政四朗さん。ありがたや。






★たんざくに書かれた3本の 短歌の意味は? じつは・

會なわばしごは重要なアイテム。井戸のなかには何が?



真田幸村の事件があってからしばらくのこと、3人 のソーサリアンたちに徳川家康から1通の事状が届 いた。その内容は、江戸の城にまで来るようにと だけ書かれたものであった。さっそくこの招待に 応じたソーサリアンたちだが、江戸に着くやいな や、彼らは牢に閉じ込められてしまっのだ!!



ろん最後のボスキャラだけあって、強さも並 みじゃない。攻略法としては、邪鬼が放つ魔 子にわざとぶちあたってソーサリアンを空中 に浮かせ、そこから攻撃する、というのが確 実かもしれない。タイミング勝負だ。

.....

### SORCERIAN TIMES

### スペシャル・インタ

MSX版ソーサリアンを作ったのは、愛知県にあるティー ルハイトというソフトハウス。そこで今回は、ティール ハイトの佐立さんに『戦国~』の開発話を聞いてみた。

――「戦国ソーサリアン」は「追加 シナリオVer.2」として他機種から 発売されていますが、なぜ「追加 シナリオVer.1」から先に開発され なかったのでしょうか。

佐立「5つのシナリオがひとつの ストーリーとして構成されている、 「戦国」ならではのおもしろさを知 ってもらおうと思ったからです。

— 戦国ソーサリアンならではの 開発中の苦労話などがあればお聞 かせください。

佐立「基本シナリオと違って、背 景、ボスキャラなどが日本風(?) になっているので、オリジナルの 雰囲気を壊さないようグラフィッ クを作るのに大変苦労しました。 今回ユーティリーティーを一

緒につけた理由は?


佐立「シナリオが進むにしたがっ てアイテムの数やアイテムにかけ る魔法が増えていき、プレーヤー にとってアイテムにどのような効 果があるかが次第に把握しにくな ってきますよね。そこでユーティ リティーを用意したわけです。こ れさえあればアイテムの名前を変 更して、アイテムにかかっている 魔法を表わすような名前をつける こともできますから。ただ、もと



★邪鬼を倒したところ。日本にもよう やく平和が訪れた。で、エンディンク

もとの「戦国」にはこう いったユーティリティ 一機能は付属していま せん。快適にゲームを 進められるようにする ため、ユーティリティ 一として必要な最低限 の機能をつけたわけで す。かなり便利な機能 がそろっています」





毛利軍との決職のため西へ移動して いた欄田信長が、本能寺宿泊の折、 明智光秀の謀反にあい、横死する。

(は守られた()



OU



■アリスソフト MSX2/turbo R 6800円[税別](2DD)

### 暴れたいヤツはココに来い!

# 闘神都市

あのう、ボクも闘神大会に参加したいんですけど。ええ、わかってます。参加するには、美人のパートナーが必要なんでしょ? だからほら、ここにいるじゃないですか。 さあヒトミ、挨拶して。「ブスで悪かったわねえッ!!」

### 偶然出会った美女が運命を変えた参加資格の中にあるがパートナ



辺境の田舎村ランガシで最強の 戦士を自負している若者、カスタム。彼が村のそばの街道を歩いていると、グリーンハニー(上の画面写真参照)に襲われている馬車に出くわした。ここぞとばかりに力 だめしができると思い、 カスタムはハニーたちを こてんぱんにとっちめた。 形では人助けをしたこと になるカスタムは、馬車 の中に隠れていたキュー

トな少女、クミコと知り合う。彼女は唐突に「アナタに闘神大会に出場してほしいノ」と言った。闘神大会とは、最強の戦士を決める、戦士のための祭典――。カスタムは何度も参加しようと思ったが、

ーとして美しい女性をひとり同伴する"という条件をクリアーできず、毎回涙を飲んでいた。しかし今、みずから進んでパートナーになるという女性が目の前にいる。

こりゃあ渡りに船 だわいということ で、カスタムはク ミコの申し出を引 き受けた……。

「闘神都市」の オープニングは、 だいたいこんな感じだ。舞台は闘神大会が行なわれる都市で、都市内に作られた試練迷宮を探索したり、コロシアムで対戦相手と戦ったりしてゲームは展開するのだ。もちろんお約束のエッチシーンもあるぞ。



### ゲームをやる気にをせる5つの要素!

### →相手のパートナーとよろしくやる

闘神大会で勝ち抜くごとに対戦相手のパートナーと官能の一夜を過ごせる。まま これが一番の目的になるかな?







### ❷迷宮での出会い



迷宮内にいるのはモンスターだけで はない。なぜか普通の女の子も結構 いるのだ。会うと、たいていエッチ な展開になるんだよな。不思議ィ。



### ❸女の子モンスターを捕まえろ!

俺は、手加減をして攻撃する。 命中 ダメージ1 ポイント与えた。


たいていのモンスターはゴツいんだけど、中にはかわいらしい外見のものもいる。こいつらを倒さずに生け捕ると、地上にあるキャラ屋で高く売れる上に、エッチっぽい姿も披露してくれる。男なら、とりあえず全種類捕まえてみよう。







モンスターを倒すと、 たまに宝箱が手に入る。 中身は主に便利アイテ





### **⑤レベルアップ**

主人公のレベルは経験値がたまると自動的にレベルアップするわけではなく、 女神を呼んで経験値を鑑定してもらっ てからやっとレベルアップできる。こ のとき表示される女神の姿に注目。レ ベルが上がるごとに露出度も上がるぞ。



### これが闘神都市の全景なのです



ここは闘神大会の会場だ。入り口の受付にはシュリという娘がいる。 まずは試練迷宮のどこかにある勇者 の紋章を手に入れ、彼女に渡そう。そ うしないと大会に参加できないのだ。

大会はトーナメント方式で行なわれるため、出番の日以外にここに来てもあまり意味はない。自分の出番の日がくるまでは、迷宮にもぐって敵と戦うなり、宝箱を見つけるなり、

女の子とエッチするなり(?)して時間を潰そう。でもと、きどきはシュ リの顔を見に足を運ぶのもいいカモ。



を この花道を抜けると



本日の迷宮の探索はここまで、と思ったら、宿屋に戻ろう。クミコが温かく迎えてくれるぞ。ここではデータセーブのほかに、ゲームの世界

での"休息"がとれる。これを実行すると1日が経過するのだ。くれぐれも闘神大会の対戦日を寝過ごすことのないよう、日時には注意しよう。





ここでは武器のほかにも、体力回 復薬(世色癌)などのお便利アイテム も売っている。武器はケチケチせず に、手持ちの金で買えるモノを買っ てどんどんパワーアップしよう。



過去の闘神大会に優勝したクミコの父がいるといわれている建物。最初のうちは番兵にジャマされて入れない。大会に優勝すれば出入りできるようになるはずなのだが……。



世界各地から集められたモンスターが棲息するこの迷宮は、誰でも無料で入ることができ、おのれを鍛錬することができる。そのかわり、命の保証はない。まさに強者の戦士のための試練場なのだ。闘神都市にやってきた直後のカスタムの強さはたかが知れているので、この迷宮内の

モンスターと戦って経験値を稼ごう。 最初のうちは適当に歩き回ってレベルを上げていればいいんだけど、だんだん奥に進むにつれてモンスターも強くなり、はては迷宮に隠された謎を解かなければ先に進めなくなってしまう。まあ謎といってもそれほど難しくはなく、移動できる範囲をくまなく歩けば自然と解決法がわかる程度のものだ。迷宮に挑むときは、つねにその時点で装備できる最強の武器と、大量の回復薬、そして非常用に帰り木(瞬時に迷宮から脱出できるアイテム)を持っていこう。



見るからにアコギそうなオヤジが経営しているこの店は、女の子モンスターの売買をやっている。こっちが買うことはないが、迷宮で捕まえたモンスターを売るために頻繁に訪れることになるだろう。なおこの店では、迷宮内で手に入れた謎のアイテムの鑑定(ア)もしてくれる。



闘神大会の参加者たちで賑わっている。ときどき顔を出してみると、 思わぬ収穫があるカモ……。



### 地下1階



★迷宮内に保管されている勇者の証を手に入れないと大会に出場できないのだ。



★特定の場所で出現する敵。こいつを倒せば、重要なアイテムが手に入るぞ。

### 地下2階



●壁越しではなく、直接湖に面した場所を歩いているとこんなものがあることに 気づく。まさか、湖で泳げるのかなあ?



★ここの橋を渡りきるにはどこかにある 装置を作動させないとダメなのだ。

# ボイント! がきない ができない 目の前に巨大なハンドルがある。

★大会の1回戦の相手を倒してからまた 迷宮に入ると、ある人物が移動して……。

### これ以降は?

ひとりめの対戦相手のドギはある程度レベルを上げておけば力押しで倒せるけど、ふたりめのラグナスターは、魔法の力を借りないと勝ち目はないぞ。魔法を使えるようになるには地下3階で……おっと、続きは自分で実際にブレーしてたしかめてくれ。チャオ!

### 歩かなくても戦える



験値稼ぎができるぞ。 のコマンドを使え



**ASCII** 

アスキームック

フライトシミュレーターの世界 "エアーコンバット
""デモフライトディスク付き



### 日本のコンピューターライダーズに捧げる

コンピューターソフトウェアの歴史を語る上で、フライトシミュレーションゲームは、重要な位置を占める 存在だ。机上のパソコンを操作するだけで、民間、軍用を問わず、世界中の航空機を疑似飛行させる ことができるという、バーチャル・リアリスティックな世界……。本書では、"航空機産業王国"アメリカ が育て上げてきたフライトシミュレーションの世界と、日本のフライトシミュレ

紹介している。各界著名人インタビューやコミック、航空機カタログな どの読み物ページも充実。さらに、国産ソフトエアーコンバット』の PC-9801版フライトデータディスク付録つきなので、ちょっとした爽快 ムービーを楽しむことができるのだ








MSXマガジン編集部特別編集 定価1,500円(税込み)











### 豆期間で、ベーシックが身につく! 上達が倍速するパソコン講座だ。

デームの感覚で、コンピュータのすべてが「あれよあれよ」というまに身につくパソコン講座。 300種類のレッスンをひとつ♪とつこなしていくうちに、いつのまにかピットポイントが上がっていくようなもの。ベーシックはもちろん、プログラムの設計でグラフィックもクリアーできるんだ。

MSX対応のパソコン講座でコンピュータ自 自自在だ。今すぐチャレンジしてみよう。







ACCS

Association of Copyright for Computer Software 〒101 東京都千代田区外神田6-3-8外神田田島ビル4F 著作権ホットライン TEL 03-3839-8783 FAX 03-3839-8764



#### 《会員会社一覧》

アークシステム(株)

(株)アートディンク

(有)アーマット

亀島産業株

(株)キャリーラボ

(株)ギャラクシー

(株)クエスト

株管理工学研究所

(株)アカウンティングソフト グレイト(株) (株)アシスト (株)グローディア (株)ケーエスビー (株)アスキー (株)ゲームアーツ (株)アドミラルシステム (有)アルシスソフトウェア イーディーコントライブ(株) (株)工画堂スタジオ イマジニア(株) (株)構造システム (株)コスモス・コンピューター ㈱イメージテクノロジー研究所 コナミ(株) インテリジェントシステムズジャパン(株) (有)コマキシステム研究所 (株)ヴァル研究所 (株)コンパイル (株)ウインキー ソフト (株)コンピュータ・ニュース社 (株)エー・アイ・システムプロダクト サイバネットシステム(株) エー・アイ・ソフト(株) (株)サミット (株)エー・エス・ピー (株)サムシンググッド エーピー・サーブ(株) 山陰ソフトウェア(株) エスエイティーティー(株) (株)ザイン・ソフト (株)エス・ピー・エス (株)シーアンドシー エデュカ(株) ㈱シー・エス・ケイ シエラオンラインジャパン(株) (株)エニックス FA・システムエンジニアリング(株) システムサイト (株)エム・エー・シー (株)システムセンター (株)エルゴソフト ㈱システムソフト (株)オービックビジネスコンサルタント (株)システムハウスミルキーウェイ (株)デイアイエス (株)大塚商会 (株)シャノアール ㈱金子製作所 (株)新学社 (株)カプコン (株)新企画社

(有)シンキング・ラビット

(株)シンプレックス

(株)ジェイディック

(株)ジェプロ

(株)ジー・エー・エム

(株)クリエイトトーワ

(株)呉ソフトウェア工房

(株)クレオ

(株)ジャストシステム (株)数研塾ネットワークシステム (株)スキャップトラスト (株)スタークラフト (株)スティング (株)ステラシステム ストラットフォードコンピューターセンター(株) 日本マイコン販売(株) (株)セガ・エンタープライゼス (株)綜合システム (株)ソフトウィング (株)ソフトウェアジャパン ソフトバンク(株) (株)ソフトヴィジョン ソフトプロ(株) ソフト屋しゃんばら (株)タケル 大学生協東北事業連合 (有)ダイジュ (株)ダイナウェア ダイナミック企画(株) ダットジャパン(株) (株)ツァイト (株)ティーアンドイーソフト テックソフトアンドサービス(株) デービーソフト(株) デザインオートメーション(株) (株)デジタル・リサーチ・ジャパン (株)電波新聞社 (株)東京コンピューター・システム 富士ソフトウエア(株)

徳間書店インターメディア(株)

㈱日本科学技術研修所

日本エス・イー(株)

日本化薬㈱

日本クリエイト(株) 日本コンピュータシステム(株) (株)日本テレネット 日本デクスタ(株) 日本ナレッジ・ボックス(株) 日本ファルコム(株) 日本ワードパーフェクト ノベル(株) (有)ハウテック (株)ハドソン ㈱ハル研究所 (株)バックス (株)パーシモン パーソナルメディア(株) パル教育システム(株) (株)パンサーソフトウェア ヒーズ・ジャパン(株) (株)日立ハイソフト (有)ビーピーエス ビクター音楽産業株 (株)ビッツー (株)ビレッジセンター (有)ビング ピー・シー・エー(株) (株)ピック (株)ファミリーソフト ファルコン(株) (有)風雅システム

(株)富士通ビー・エス・シー

(株)ブロダーバンドジャパン プログラム企画サービス(株) (株)プロメディア ヘアドクター発毛科学研究所 (株)ボーランドジャパン (株)ポニーキャニオン マイクロウェア・システムズ(株) (株)マイクロキャビン マイクロソフト(株) ㈱マイクロソフトウェア・アソシエイツ マイクロプローズジャパン(株) (株)まつもと 緑電子供 ミリオンエンタープライズ(株) メガソフト(株) (株)ライトスタッフ (株)ラウンドシステム研究所 (株)ランドコンピュータ (株)リード・レックス (株)リギーコーポレーション (株)リバーヒルソフト (株)リョーサン ロータス(株)

〈92.1.10現在〉

ブラザー工業(株)タケル事務局

(株)フェイザーインターナショナル 顧問弁護士 森本紘章

1月10日現在、163社にも及ぶソフトハウスに加盟していただいております。



#### マイクロコンピュータ情報誌

#### 月刊アスキー

毎月18日発売 定価580円

パーソナルコンピュータを中心に、最 新技術情報、新製品ニュースなど総合 的な情報を提供し、ハードウェア製作 記事、プログラミング技法などを紹介 します。



コンピュータ技術総合誌

#### 月刊スー

毎月18日発売

次世代のコンピュータシーンをリード する、コンピュータ技術の総合誌です。 エンジニアが必要とする情報を、幅広 い視点からいちはやくお届けします。



UNIX REVIEW誌提携

#### 月刊UNIXマガジン

毎月18日発売 定価810円

ワークステーション等の標準的なOS として大きな注目を集めているUNIX。 そのUNIXユーザーのために先進の技 術情報を提供する技術者向けの雑誌で す。



パーソナルコンピュータソフトウェアの高度情報調

#### 日本版Microsoft Systems Journal

奇数月18日発売 定価1,200円

米国マイクロソフト社のシステムソフ トウェア製品を対象とした、技術者の ための情報誌です。今後のソフトウェ ア開発に必須の最先端情報を提供しま



パソコン通信を活用するための季刊誌

3,6,9,12月各18日発売 定価1,600円

ヒューマン・コミュニケーションの新 しい体験をさせてくれるのがパソコン 通信です。そのパソコン通信の世界を より分かりやすく、楽しく解説してい



#### ノートブック・パソコン活用情報誌

毎月18日発売 定価780円

ノートブックコンピュータの活用ノウ ハウ、ハード&ソフトの紹介等、ノー トブックを使いごなすために必要な最 新情報を満載してお届けします。







#### Windowsとアプリケーション活用誌

#### 月刊ウィンドウズ・マガジン

毎月8日発売 定価1,000円

新世代の基本ソフトMS-Windows により、コンピュータは大飛躍をとげ ました。Windowsに関する報報とノ ウハウを、深く、広く、そして迅速に



パーソナルコンピュータ情報誌

毎月1,15日発売 通常号

ビギナーから実務レベルのユーザーま で、パソコンをいまよりも、もっと自 由自在に使いこなしたいすべての人に、 月2回最新ニュースをお届けします。



Macintosh総合誌

#### 月刊マックパワ

毎月18日発売 定価940円

もっともユーザーフレンドリーなコン ピュータ、Macintoshを使いこなす ために必要なノウハウと最新情報を、 分かりやすく解説しています。



#### パーソナルコンピュータ情報誌

毎月第1,3金曜日発売 通常号 定価490円

無限の可能性を秘めたパソコンエンタ テイメント、"遊び"を創造するための 最先端のニュースをキャッチします。 新鮮で興味深い情報が満載です。



#### ホームパーソナルコンピュータ情報

毎月8日発売 通常号 定価550円

ショートプログラム、最新プログラム 最新ソフト・ハードニュース、最新ク 一ムの攻略法まで幅広く、やさしく、 楽しいMSXのエンタテイメント性を 追求した雑誌です。



#### アミューズメント情報を先取りするゲーム情報誌

每週金曜日発売 通常号 定価290円

ファミコン文化の情報発信源として、 どこよりも速く、どこよりも新鮮な記 事を満載して、新作ソフトや秘技を始 めとする読者の「知りたい」に応えま



表示価格には消費税が含まれています。

### **ASCII**



MSX View 1.21 新発



MSX turbo R應用



価格9,800円(送料1,000円)

マウスによる簡単操作が好評の「MSXView」を 機能アップ。ビジュアルシェル (VSHELL) から のMSX-DOS2コマンドの実行が可能になり ました。さらに、プレゼンテーションツールプログ ラムPageBOOKにPCMデータの再生機能も 付加し、マウスが接続されているかどうかの自動 判別もします。MSX-DOS2に完全対応しディレ クトリの移動、サブディレクトリの作成等の操作 がマウスクリックで行え、しかもすぐに活用できる テキストエディタ(ViewTED)やグラフィックツー ル(ViewDRAW/ViewPAINT)を装備。ジョ イパッドもサポートした「MSXView 1.21」は、 FS-A1STユーザーには必須のパッケージです。

■特長:●マウスでのアイコン操作で、ファイルの複写 や削除などが可能。●対応ソフトなら使用方法は すべて統一。異なるソフトウェアの操作方法をおぼ えるのが簡単●専用アプリケーションソフト/View TED, ViewDRAW, ViewPAINT, PageBOOK が付属

■対応機種: Panasonic FS-A1ST

■パッケージ内容: 実行用ディスク(3.5-2DD)/保存 用ディスク(3.5-2DD)/OverVIEWディスク(3.5-2DD)/専用漢字ROMカートリッジ/マニュアル一式

【バージョンアップ】MSXView Verl.0をお持 ちの方は、3,000円(税込) にてバージョンアップをいたします。登録ユー 準備ができしだいバージョンアップのご案内をお送り いたします。ユーザー登録がお済みでないお客様は、 早急にご投函いただきますよう、お願い申し上げます。

#### View CALC



価格14,800円 (送料1,000円)

「View CALC」は、MSX View上で動作するグラフ作成機能付きの表計算ソフトウェアです。 ■特長: ●最大で横64×縦128の表を作成可能(理論値)。 ●グラフは、棒グラフ、円グラフ、折れ線

グラフの3種類の中から選択可能

■対応機種:Panasonic FS-A1ST/FS-A1GT

※注意/ViewCALCをご使用になるには、「MSXView」が必要です。なおFS-AIGTには、「MSXView」 が内蔵されています。

#### MSX 増設RAMカートリッジMEM-768

「MSX増設RAMカートリッジ (MEM-788)」は、MSXのメインRAMを増設するためのカート

■対応機種: MSX<sub>2</sub>、MSX<sub>2+</sub>、MSX turbo R

※注意:MSX<sub>2</sub>、MSX<sub>2</sub>、で、ご使用になる場合には、日本語MSX-DOS2が必要です(MSX turbo Rでは、本品だけでご使用になれます)。またRAMディスクに保存した内容は、リセットしたり、本体の 電源を切ると消えます。

#### MSX HD Interface

価格30,000円

ハードディスクの利用を可能にするMSX HD Interface。MSX2、MSX2+、MSX turbo R で使用可能です。

- ■対応機種:国内製品8社24機種のハードディスク(20MB、40MB)で動作しますので、お問い合わせ
- ▶「MSX HD Interface」は、通信販売のみで取り扱っております。ご購入のお申し込み・お問い合わ せは、株アスキー直販部(電話03-3486-7114)までお願いいたします。

●MSX、MSX-DOSは株式会社アスキーの商標です。●表示価格には、消費税が含まれておりません。

## 悩めるプログラマたちへ。

MSX turbo Rのスーパーバイブルをどうぞ

MSXの楽しさを飛躍的に進化させた[MSX turbo R]の仕様を公開。 さらに、日本語MSX-DOS2も解説し、 MSXView、MSX-MIDIなどのスペックをも初公開しました。『MSX-Datapack turbo R版』は、MSX turbo Rの公開可能な全仕様と サンプルプログラムをセットにした『MSX-Datapack』の続編。この2本は、プログラマ必携のMSXバイブルになっています。





MSX turbo RのスペックシートMSX-Datapack turbo R版

[エムエスエックス・データパック・ターボアールバージョン]

MSX、MSX2、MSX2+のスペックシートMSX-Datapack[エムエスエックス・データパック]

### MSX-Datapack turbo R 版

価格12,000円(送料1,000円)

- ●マニュアル編······MSX turbo R(ハードウェア、BASIC、BIOS)、MSX-DOS2(コマ ンド、Disk BASIC、ファンクション、プログラムインターフェイス、日本語処理)、MSXView の機能と構成、基本データ構造、ディスプレイマネージャー、ビットブロックマネージャー、 グラフパック、フォントパック、MSX-MIDI(ハードウェア、BASIC)、R800インストラクショ ン表など
- ●ソフトウェア編·····ファイルハンドルの使用法(アセンブラ)、MSXViewアプリケーション の作成法(アセンブラ、C)、MSX-MIDIアプリケーションの作成法(アセンブラ)、メモリ マッパーの使用法(アセンブラ)など
- ■対応機種: MSX turbo R ■対応OS: MSX-DOS2 ■メディア: 3.5-2DD



**MSX-**Datapack

価格12,000円 (送料1,000円)



- ●マニュアル編……ハードウェア仕様、システ
- 作成法、漢字ROMアクセスの方法、VDPの アクセス、VSYNC割り込みなど
- ■対応機種: MSX、MSX2、MSX2+ ■対応OS:MSX-DOS1
- ■メディア:3.5-2DD



【ご注意】本パッケージは、プログラミングテクニックの解説書ではありません。プログラミングの際のデータとして活用して下さい。

MSX、MSX-DOSは株式会社アスキーの商標です。●表示価格には、消費税が含まれておりません。◆全国有名パソコンショップでお求めください。



今月のテーマは、前々から詳しく取り 上げようと考えていたドット絵講座だ。 普通のCGの描き方とは全然違うけど、 コンピューターで絵を描くという意味 では、CGもドット絵も同じかも(?)。



■Illustrated by Hitoshi Suenaga (使用ツール:DD倶楽部 SCREEN5 協力:マイクロキャビン)

### 16×16ドットの芸術(!?)ドット絵に挑戦



掛けた。ファンレター募集中だ。

そのむかし「やっぱりうまい口Gを描 きたいのなら、絵ゴコロ、つまりセン スを磨かなきゃダメだっというような ことをここで書いた覚えがある。これ

は、やっぱりドット絵にも言えること なのだ。今月載せたドット絵も、近く で見れば見るほどワケがわからなくな るのに、遠くから見るとわかるんだな。

というわけで、今月のCGマシン は「ドット絵をうまく描くために は?」というテーマをもとに、プロ のドット絵師にそのコツを語って もらうことにした。今回のゲスト はMマガのドッター、吉田孝広を お呼びしたぞ(手前ミソ?)。

「よろしく。にゃはは」

彼はMマガソフトの専門ドット 絵師。昔からMマガを読んでいる 人なら、プログラマー吉田哲馬を 加えた吉田コンビによる「吉田建 設」などのサンプルゲームのデザ インを手掛けていることは知って いるだろう。最近ではDante 2の サンブルゲーム<sup>ド</sup>リドルーンの伝 説」を制作したばかり。当然、この サンプルゲームには彼の手により 生み出された、数々のドット絵が 入っているのだ。

――ドット絵を作るとき、最初に 考えるのはどんなところなの?

「最初は色よりも基本的な形を考 える。今回は2頭身に統一したん だけど、これは16×16ドットで顔 の表情を出すためにはどうすれば いいかを考えたためなんだ」

#### ——具体例を挙げると?

「まずこの剣士(写真1)の場合、 人間だから顔は肌色、鎧は鉄の感 じを出すために青系統の色、髪の 毛は黄色、マントは赤色というよ うに、単純に組み合わせて作って みるわけ。この時点でのポイント は盾や剣などを持たせずに、いわ ゆるスッピンの状態をデザインす るってこと。ここから武器や防具 を加えて、肉付けしていくのだ」





★写真 2

#### 最初はシンプルに、次に陰影を考えて修正する

では基本形ができたとして、今度はそれに肉付けをしていく過程を解説してちょーだいな。吉田君のドット絵ってさ、陰影などのディティールが非常に凝ってるじゃない? 完成に到るまでの段階みたいなのがあれば、ちょっと見せてほしいんですけど。

「ほい。じゃあ、これ(写真3)」
一おお、こりゃわかりやすい。
「基本的な描き方としては、素手の
パターンからじょじょに描き足し
ていくものと、顔などの一部分から描き始めるものと、全体を一気
に描いていくパターンの3つがある。でも、左右が対称でないキャラ以外は、一番上の段のような順番で仕上げたほうが早いかな」

――どれも完成作品はすごい凝ったものに仕上がっていますね。

「いや、慣れればこれぐらいは描けるようになる。 陰影のつけ方に

も規則性がないわけ じゃなくて、やっぱ り基本的なパターン のようなものはある わけ。たとえば剣の つかの部分に立体感 を出すにも、両端は 暗くて光が当たって いる中央の部分が一 番明るくないと不自 然でしょ。ドット絵 でも光の付け方に関 しては同じ。前に出 ている足の部分が肌 色だったら、うしろ に引っ込んでいる部 分は茶色を使ったり

して立体感を出す。とにかく、明暗をつけないと気がすまないみたい。



「いや、やっぱり拡大画面と標準 画面のふたつを常に見比べて作業 していく。いかに"らしく"見える ようにするかは、慣れと修正努力 の積み重ねだ。あと、ややこしい 線を省略するのも大事。剣や盾なんかはそれらしく見えればいいんだから、それほど凝らなくてもいいんだよね。MSXの画面で見映えがいいのが一番大事なのだ」

#### ┗ "色調"より明暗を分ける"階調"が大事

――ところで、上の写真の中段に も載っているバンパイア(写真 4)なんだけど、なんで頭から描き 始めているわけですか?

「まずバンパイアと言えば誰でも あの牙を思い浮かべるでしょ。さ らに貴族風の身なりに髪型はオー ルバック、青白い肌……とまあ、イ メージがいろいろと浮かんでくる じゃない?」

一いかにも吸血鬼、みたいな。「そう、そういうのを表現したかったの。限られたスペースしかないんだから、デフォルメでもいいからひと目でそれとわかるデザインにすることが大事なんだ。このドット絵だったら、白い牙を強調しているでしょ。牙の部分は白と肌色を使って表現してみた。まあ、肌色の部分はピンクに変えても雰囲気は変わらないと思うけどね」一一ちょっと待った! 肌色とピンクって、違う色でしょ。なんで

違う色なのに違和感がないなんて わかるわけ?

「いや、白の次に明かるい色が肌 色とピンクだっただけで……。要 は、モノトーンでも描けるんだよ ね。このバンパイアも、パレット チェンジするだけでモノクロの絵 に変えることができるわけ(写真 7)。色付けはあくまで技術的なも のに過ぎないから、まず基本はモ ノクロでも表現できるレベルに達 するかどうかなんだよね。 もちろ ん、モノクロだと表現できないも のもある。カマを持った死神(写真 6)なんか、鉄のカマの部分の影に は本当は青系の色をつけるべきな んだけど、ピンクを使っている。 これは、実際に動かしてみて服と カマの色がとけ込まないようにし ているわけなのだ。もしカマにも 青系の色を使うとすると、服の色 と区別するためにもう一色青を増 やさなければならないからね」









●写真 7

#### \*\*ハイテクニック! ひとつの色で複数の色調に合わせる

「それじゃ、次は色を使ったちょっとおもしろいテクニックを教えようかな」

そのテクニックって、もしかしてプロっぽいやつ?

「たぶん」

じゃあ、ぜひお願いします。
 「まず、ドット絵というのは、普通のCGとは違うということを知ってもらいたいんだ。つまり俺の場合、ドット絵とはすべてゲームの素材になるためのものなわけ」
 つまり?

「だからー、きれいなドット絵を描こうと思ったらMSXの持つ16色が十分に使えるわけでしょ。でもゲームを作ろうとした場合、背景やスコア表示、画面枠といった使い回しのできない色が必ずある」

一色数に対する制限がシビアと。「そう。だから、そのゲームの雰囲気に合わせてカラーバーを考える必要があるわけ。下のグラフにあるように、Dante 2で作ったキャラクターは白と黒を含めて11色だけで描かれている。残りの4色は、お城や洞窟などの背景色に使われる。だから、基本の11色は汎用性のある色みにしているわけ。これが今回最大のボイント」

一ン? それはどういうこと? 「たとえば一見赤に見える色でも、 黄色と一緒に使うとオレンジっぽく、ビンクと一緒に使うと赤色に見える色にしているわけ。 青色も水色の青と金属の表現ができるちょうど中間の青色にしているんだ」 一おお一。さすがはプロ!



主人公のマントの色に使われている赤を見ると、普通の赤色に見える。が、同じ赤でも髪型に使われているほうはオレンジがかって見える。目の錯覚だが、この赤は、一つかった使い方ができるようになるわけだ。色の組み合せで起こる質感は、白・黄・茶で金色を(写真9)、白・肌・茶で岩色(写真10)を現できる。白・グレー・青で金属的なものが表現できるが、白・ビンク・青にすると紫系の色調にすることもできる(写真11・12)。







#### Dante2で使われていたカラーバー



一背景4色

#### アニメーションを考える:動きをみせたい場合は?









Dante 2で作ったキャラは、1 体につき上下左右2パターンずつ、 合計8パターンが用意されている。 キャラクターのデザインを考えた あとは、このキャラに生命を吹き 込んでやることだ。ま、結局アニ メーションパターンを作るだけの ことなんだけどね

――アニメーションさせる場合の コツというか、注意は?

「歩きパターンについては、最初に言った基本パターンを作っておけば比較的楽に進められるよ。一番簡単な方法は、基本パターンから片方の足を踏み出して、もう片方の足を後ろに下げる。さらに左右の手を1ドット上下にずらす。これをコピーなり反転させるとほ

ーら、出来上り。あとは剣や盾を 持たせればほぼバッチリ」

――あれ、意外と簡単ですな。


「正面の歩きパターンは簡単。でも、横の歩きパターンがね……。最初は正面と見比べながら横向きのパターンを作るしかない。もちろん剣や盾の装備ははずしておくこと。利き腕によって違うけど、盾を持たせると腕が全部隠れてしまうんだ。だから、最初は何も持たないほうが正解だと思う」

――そのほかの注意点は。

「横向きのときは歩幅を決めるの が難しい。 2 パターンしかないか ら、歩幅がちょっとでも広いと不 自然な動きになってしまうんだ。 ここは慣れてもらうしかない」







#### その他大勢のキャラを作るテクニックを紹介

ゲームに使うことを考えると、キャラクターは 1 体や 2 体、さらには10体ぐらい作ったとしてもぜんぜん数が足りないことに気づくだろう。だいたいRPG ひとつとって見ても、町の中に登場するキャラは10人以上、フィールドに出ればさらに多くの数のモンスターがウヨウヨしているのだ。でも、キャラクターをひとりずつ考えても能率はどんどん悪くなるだけ。

力を入れるべきところは力をいれ、ラクできるところはひたすら ラクをする。これが正しいキャラ クターの作り方だと言えるのだ。 そうですよね、吉田君?

「つまり、バリエーションを変え るってことでしょ?」

「基本は、キャラクターをパレットチェンジさせて作る色替えと、 基本パターンのキャラにいろいろ な物を持たせる部分変えのふたつ があるな」

一Dante 2で使った例としては?「お城の兵士で使ったかな。王様の親衛隊が金色で、物語のカギを握るふたりの貴族か緑と赤で特別な身分であることを現わしてみたんだ。それ以外の兵士は普通の鎧というか、青系で質感を出している。武器を持たせて変える部分変えは、右の7つの写真を見てもらえればわかるはず。このほかにも、頭変えというパターンがある。これは下半身は同じで、顔だけ変えるというパターンのこと。ちょっとした変化をつけるのがコツだね」



#### 小さくすると、あっ! 王様の姿を発見だ!!

ドット絵のおもしろいところは、拡大画面でみる限りだとひとつひとつのドットのつながりがわかりにくいのに、画面上で見るとはっきりとした絵が浮かび上がってくる点だ。Dante2のサンブルゲームに登場するこの王様も上の大きな写真で見るとディティールがわかりづらいが、実際にモニターをとおして見たり、下の写真のようにして小さく見ると、顔の造形や服装の特徴がよくわかる。ドット絵はCG界の職人芸なのだ。



#### プロも愛用する「DD倶楽部」、その魅力は何か?

ウチの吉田孝広がドット絵を描くときに愛用しているグラフィックツールは、T&Eソフトの『DD 倶楽部』、『グラフサウルス』全盛のこの時代に、なぜ彼はこのツールを選んでいるのだろうか?

そんな疑問を抱くうち、そういえばCGマシンのいつも扉絵を描いてもらっているマイクロキャビンの末永さんも『DD俱楽部』の愛用者だったっことを思いだした。

そこで我々CGマシン担当班は、さっそく末永さんにインタビューしてみたのだ。ズバリ、末永さんはなぜDD俱楽部を使っているんですか?

「まず、機能のメニューがしっかりとまとめられていて使いやすいことが挙げられます。グラフサウルスのように複数のスクリーンモードには対応していませんが、我々がMSXでゲームを作る場合、ス

ビードや操作性という点でまずスクリーンモード5を使うからです。だから、DD俱楽部でも問題はありません。またマウスカーソルのステップ数が決められるので張り込み・移動が非常に簡単だし、ミスしたときのアンドゥ用メモリ領域が必ず確保されていることも見逃せません。プロの使用に耐える、数少ない優良ツールだと言えるでしょう」ということだ。なるほど。





●フロの目から見て選ばれた開発ルール が、このDD俱楽部だったのだ





## NFORMATION

こんにちは、中山梨花です。最 近プレゼントの応募はがきのメッ セージ欄で、「もっとアニメビデオ を紹介して」とか、「量より質で、 ひとつの作品の解説を多めに」と かの意見をいただいてます。こう していただいたみなさんのご意見 は、とても参考になりますし、読 むのも楽しいの。こんどは、この コーナーで紹介した作品を観たり、 聴いたりした感想を送ってもらえ

ると嬉しいな。

では早速 今月のおススメ作品 を紹介しますね。今月は印象に残 るものが多かったので、どれを紹 介しようか迷ってしまいそうなん だけど、はじめにBOOKから。

私は野阿梓さんという作家が好 きで、デビュー作からすべて読ん でいるのですが、新作の「バベルの 薫り」もすごくすてきな作品でし た。彼の作品の特徴は、登場人物

が非常に魅力的に描かれることと、 緻密に計算されたプロット、そし て華麗な筆致にあると思うのだけ ど、その意味では今回の作品も100 点満点のデキです。欲を言えば、 もう少し最後に書き込んで欲しか ったなぁという気もするんだけど。 だって、登場人物たちのその後が すごく気になる終わりかたなんだ もの。なんて贅沢かな?

スペースがなくなってきちゃっ

たので、最後にビデオから1本。 「グリーン・カード」は、以前にも 紹介したジェラール・ドパルデュ 一の主演作ということで、大変楽 しみに観ましたが、期待に違わず 本当によい作品でした。ストーリ 一は奇想天外なのに、ドパルデュ 一が演じるととても自然にまとま ってしますのが不思議。これはぜ ひ観て欲しい1作ってとこね。

では、また来月までさようなら。

#### "NAMBA" COLLECTION



Alice a la made



クミコ/シィル/舞子の ラブパニック

ファルコムレーベルのアレンジを数多く手 掛けてきた難波弘之。その彼の、ベスト版と もいえるアルバムが登場した。『イースⅡ』、 「ソーサリアン」を中心にセレクトされた13曲 で構成されているが、"聴かせる"曲ばかりなの で、GMファンならずとも楽しめる内容だ。

- ●難波弘之 ●キングレコード
- ●発売中 ●3000円[税込]

人気の高いアリスソフトだが、残念ながら MSX版のゲームは音楽ナシなんてことも多いよ ね。でも大丈夫。このたび発売されるこのア ルバムでは、新旧9作のゲームから、選りす ぐられた12曲が聴けちゃうのだ。ワルツ風、 バラード風などのアレンジもとてもステキ。

- ●NECアベニュー
- 3月21日発売 ●2800円[税込]

某雑誌で行なわれた美少女コンテストで、 1位から3位を独占してしまったアリスソフ トの3人娘、クミコ、シィル、舞子が、歌に ドラマに大活躍しちゃうアルバムが出たぞ。 とくに、甘~い声でつづられる、彼女たちの 日常を描くドラマは、必聴の価値あり。

- ●ポリスター
- ●発売中 ●2800円[税込]



まやかしの風景画 E O E F

ラインの黄金

#### バベルの董り

- ●野阿 梓
- ●早川書房 ●2800円[税込]

近未来、人類は月において、国家間の覇権争 いに興じていた。それはまるで過去、中国で繰 り広げられた騒乱の再現のようであった。その 渦中、サイキック姉川孤悲は、日本に霊的な危 機が訪れたことを知り単身戦いに乗り出す。

#### まやかしの風景

- ●ピーター・ワトスン
- ●早川書房 ●2000円[税込]

画廊を経営するマイケルのところへ、「まやか しの風景」という奇妙な絵を持った、イザベルと いう女性が訪れる。その絵には時価数1000万ポ ンドの宝の隠し場所が秘められていることがわ かり、早速宝探しを始めることになるが……。

#### ニーベルングの指輪①ラインの黄金

- ●松本零士
- ●新潮社 ●1200円[税込]

ワーグナーが生み出した楽劇『ニーベルング の指輪」を、松本零士が独自の解釈でコミック 化。ハーロック、エメラルダス、メーテルなどの 松本キャラ総出演で描かれる、大宇宙を舞台と した壮大なSFファンタジーとなっているのだ。

## VIDEO

#### ハドソン・ホーク

シャイでおしゃれで、カプチーノと美女をこよな く愛する世紀の怪盗ハドソン・ホーク。10年の刑期 を終え刑務所を出所した彼の前に、マフィアが現わ れ、ダ・ビンチの騎馬像を盗む羽目に。ブルース・ ウィリスが企画、主演した痛快アクション映画だ。

- ●RCAコロンピア・ピクチャーズ・ビデオ ●99分
- ●3月21日発売 ●15800円[税抜]



#### リトル・マーメイド

誰もが知っているアンデルセンの童話『人魚姫』を 原作とし、ディズニーならではの味付けがされた、 大人も楽しめるアニメ映画の登場。原作では、人魚 姫の恋は実らず海の泡になってしまうが、こちらは ハッピーエンドになっているのがちょっと意外?

- ●DHVジャパン ●84分
- ●3月21日発売 ●5600円[税抜]



#### 吉本新喜劇 ギャグ100連発

ついにギャグ100連発の第3弾が発売された。おな じみの "パチパチパンチ"から、"かい一の"まで、フ アンにはたまらないギャグがぎっしりと満載されて いるうえに、今回は吉本の若手の面々が香港にまで 出張して、腹筋が痛くなるほど笑かしてくれるのだ。

- ●HRSフナイ ●75分
- ●発売中 ●4900円[税込]



#### カミーユ・クローデル

1885年パリ、彫刻家を志すカミーユ・クローデル は、若く才能あふれる女性だった。彼女が師事する ロダンとの愛、そして破局、いつしか彼女の精神は バランスを崩しだす……。フランスを代表する女優 イザベル・アジャーニがカミーユ役を熱演している。

- ●パンダイビジュアル ●150分
- ●3月19日発売 ●15800円[税抜]



#### グリーン・カード

偽装結婚をするひと組のカップル。男はアメリカ の居住資格(グリーン・カード)をとるために、女は 夫婦者しか住めないアパートに住むために。なんの 感情も持たないふたりの間に、いつしか愛が芽生え だす。ありそうでなさそうなラブロマンスなのだ。

- ●DHVジャパン ●107分
- ●3月21日発売 ●15800円 「税抜]



#### アウト・フォー・ジャスティス

アクションスターとして人気のスティーブン・セ ーガルの最新作は、麻薬密売組織に絡むオハナシ。 刑事役のセーガルが、同僚を殺した組織の一員を追 い詰めるくだりは圧巻だ。しかし刑事のくせに、法 律を無視した捜査をするなんて、ちょっと怖い?

- ●ワーナー・ホーム・ビデオ ●92分
- ●発売中 ●16000円[税抜]



世の中には、同じシリーズの映 画なのにそのときどきで題名がま るっきり変わってしまう、という ことが、ときたまある。そのもっ とも激しい例がチャールズ・ブロ ンソン主演の「デス・ウィッシュ」 シリーズで、「狼よさらば」「ロサン ゼルス「スーパーマグナム」「バ トルガンM16」という映画が同じ



シリーズの1、2、3、4だとは、 アクション映画マニアでもなけれ ばわかるわけがない。

最近では、『エイセス 大空の誓 い」という映画が「アイアン・イー グル」のⅢだとは、ほとんど気づか ないように公開されている。まあ 1作目が日本でヒットしなかった 場合、題名を変えたくなる気持ち もわからないではない。

今回紹介する「ミュータント・ニ ンジャ・タートルズ2」という映画 の場合も事情はかなりややこしい。 この映画のシリーズ1作目は「ミ ュータント・タートルズ」という映 画で、原題すらも『Teenage Mutant Hero Tatles

と改題されていた。どう やら忍者の亀というこの 映画のオリジナリティー あふれる部分が、忍者の 本家日本では嫌われる、 とどっかの誰かが考えた らしい。そこでこの映画

ではわざわざセリフまで変えて、 忍者など存在しないことにしてし まったのだ。困ったものだ(このこ とはミュータント・タートルズの ノベライゼーションのあとがきで くわしく説明されている興味のあ る人は読んでみてね)。

ジャッキー・チェンの映画で有



今月はウンチケで始終するぞ。なぜ ならぼくはこの映画をみていない。

> 名な香港のゴールデン・ハーベス ト社がアメリカに進出して初めて の成功作だけあって、1作目はな かなかおもしろいものだった。さ て、2作目はどうなのか、これか らぼくも映画館に行くとするか。

- ●20世紀フォックス配給
- ●4月公開




## MOVIE

#### フォー・ザ・ボーイズ

人間というのは、大人になるにつれなくしてしまうもののなんと多いことか? この映画は、素直さ、正直な気持ち、そんなものを失ってしまった大人たちを中心に

ストーリーが進行する、超一流の エンターテイメントだ。

第2次世界大戦中、歌手ディクシーのもとヘアメリカナンバーワンのエンターティナー。エディ・ス



しも押されぬコンビとなっていった。その後も朝鮮戦争、ベトナム 戦争と慰問活動は続き、明日の命 さえ知れない兵士たちの心の支え となるふたりだったが……。

歌、踊りがたっぷり盛り込まれた内容は、観る者を楽しませる。 また、戦争の悲惨さには涙を誘わ



れることだろう。

互いに愛しあいながらも、大人 としてのプライドのために愛を打 ち明けることのできないふたりを、 ベット・ミドラー、ジェームズ・カ ーンの実力派俳優が演じる。

- ●20世紀フォックス配給
- 3 月下旬公開





#### スタートレック 17

23世紀。長きにわたり抗争を続 けていた惑星連邦とクリンゴンと のあいだに、和解の芽が芽生えた。 衛星プラクシスの爆発により大気 が汚染され、惑星自体の存在が危 うくなったクリンゴンが講和を申 し入れてきたのだ。和平交渉に臨 むため、クリンゴン帝国の宰相ゴ ルコンが地球を訪れることになり、 その護衛を命じられたエンタープ ライズのカーク艦長はランデブー 地点に向かう。しかし和平使節で あるゴルコン宰相の乗るクロノス・ ワンを、エンタープライズから発 射された光子魚雷が直撃するとい う事件が発生し、カークはクリン ゴンに連行されてしまう……。

『スター・トレック』がアメリカの NBCテレビで産声をあげて25周年。 この「未知の世界」がシリーズ最後 の作品となるが、スピーディーで



#### 未知の世界



ドラマチックな展開や壮絶な宇宙 戦、そして壮大で美しい異星の風 景など、最後を飾るにふさわしい 作品と言える。とくに数々の特撮 シーンは圧巻だ。

- ●UIP配給
- ●公開中



#### 十五少女漂流記



交換留学生としてインドネシアを訪れていた15人の少女たちが、留学最後の自由行動の日、人間が本当に幸せに暮らせるという伝説の島の存在を知り、船に乗り込んだ。無人島でバカンスを楽しむ少女たちだが、迎えの船がやってこない! なんと船が難破してしまったのだ。少女たちは島で暮らすことを決意し、リーダー格の千夏によりルールが決められるが、千夏の強引なやり方に反発を覚える者は少なくなかった。



やがて少女たちの間に 不協和音が生じるころ、 大事件が持ち上がる。少 女のひとりが海で溺れ死 んでしまったのだ。そし て、麻里子の妊娠の告白。 少女たちは落ち込みなが

らも、生きることの意味

を、再認識するのだった。

2000倍という競争率のオーディションを勝ち抜いてきた15人の少女たちが、緑あふれる南国の楽園において、その才能を遺憾なく発揮している。また、音楽を『シルクロード』で有名な喜多郎が担当しているのも特筆モノ。気になる点といえば、1年近くを無人島で暮らした少女たちのヘアスタイルが全然変わらないことくらい!?

- ●松竹配給
- ●公開中



## PRESENT

#### 1 ドラゴンクエスト Ⅵ ハンカチ 10名

エニックスさんからのプレゼント第1弾はハンカチ2種。写真左が「冒険の旅ハンカチ」、 右が「天空ハンカチ」です。どちらも5名の方に。希望の賞品名を記入して応募してね。

#### 2 ドラゴンクエスト V えんぴつ 10名

エニックスさんからのプレゼント第2弾は、新学期にふさわしい鉛筆なのだ。写真左が「親子えんびつ」、右が「主人公と少女えんびつ」。こちらも希望の賞品名を明記してね。

#### 3 ドラゴンクエスト Ⅵ レターセット 5名

またまたエニックスさんよりのプレゼント。封筒5枚、便せん6枚にキャラクターシールまで付いている豪華なレターセットだ。これでお友違にお手紙を書くのもいいよね。

#### 4 ドラゴンクエスト Ⅵ バインダー 5名

勉学の友、バインダーのプレゼントはこれまたエニックスさん。ちょっとしたプリント をはさんだり、赤点のテストを隠す(!?)のに便利。作りもとても丈夫です。

#### 5 Alice a la made

5名

今月のCDコーナーで紹介している、アリスソフトのイメージアルバムを提供してくれたのはNECアベニューさん。BGMとして聴くのに、ぴったりの曲ばかり。

#### 6 しあわせのかたち1、2、3巻 3名

「のんきな父さん」を絶好調連載中の桜玉吉先生の単行本を3冊まとめてプレゼント。そのうえなんと最新刊の3巻には、桜玉吉先生の直筆サイン入りという豪華さだ。

今月は豪華プレゼントがどーんと揃ってるでしょ? さて、プレゼントの応募方法は、官製はがきに希望商品名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、編集部へのメッセージを書いて、右のあて先まで送ってね。締切は4月7日です。みんな、たくさん応募してよ。

#### あて先

〒107-24

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン編集部 インフォメーション

4月号プレゼント係



#### ごめんなさい

今月はごめんなさい特別バージョンとして、各コーナー担当者からのごめんなさいをお送りします。現在、記事中に採用された方に送る図書券や、プレゼントの発送が少し遅れぎみです。どのコーナーも、昨年の10月号掲載分

まではすべて発送済です(たぶん)。しかしその後の号の掲載分が、未発送のコーナーがあります。各担当者、一所懸命発送作業に取り組んでいるところですので、まだ送られてきていないという方、申し訳ないのですがもうしばらくお待ちください。というわけで、今月のごめんなさいでした。

#### No.6 発売中 特別定価 520円

今号の特集では、光栄の『三國志 II』の発売に合わせ、その舞台である中国を、地理的、歴史的、文化的な側面から徹底検証! こいつは、歴史シミュレーションファンなら見逃せないぜ。

## 特別付録

太閤記・苦労しないて出世する方法




## 

#### 定価290円

スーパーファミコンからゲームボーイ、そして話題の体感ゲームまで、すべてのアミューズメント情報を先取りするゲーム情報誌!!

特集

# Welcome to the World





## CHONNTERNETES

じつはMSXとMIDIの関係はかなり古く、MSX創世紀からのつき合いなのだが、MIDI入出力端子 を搭載したFS-A1GTの登場でグンと身近に感じられるようになったのではないだろうか。今月は MSXとMIDIの蜜月時代到来を祝して、22ページの大型特集をお届けしよう。

MIDIワールドの入り口にご案内! -52 by北神陽太

MSX-MIDI拡張BASICを使おう! 60 bvラッキー

A1GTとMIDI楽器を接続してみよう by北神陽太

FM音源用データをMIDI用にコンバートー62 hvラッキー

ル、SIOSでマルチトラックレコーディング 56 by北神陽太

ラッキーのBASICの大逆襲出張版 64 bvラッキー

MIDI楽器おススメ商品カタログ

A1GTテクニカル・アナリシス 66

by北神陽太

by石川直太

Mマガの読者だったら、少なく ともMIDIという言葉に聞き覚え がない人はいないんじゃないかな。 そしてそれがコンピューターミュ ージックに関する用語であること も知っていると思う。

MIDIとは、電子楽器を制御する さいのデータ信号のやりとりのル ールを定めた世界的な統一規格の こと。だから外国のどんな電子楽 器でも、MIDI対応ならば問題なく 制御できるというわけだ。

MSXとMIDIの出会い、というの はかなり古く、MSX1の時代まで さかのぼることになる。当時、ヤ マハのMSXマシン専用カートリ ッジとして「SFG-01」というソフ



してプレーしてもらいたい。

プニングの曲がMIDIに対応している。



トが発売されていたのだ。これは、 MIDIの入出力端子とFM音源チッ プ、そして簡単な制御ソフトの3 つをまとめた、なかなかの優れモ ノだった。データの記録媒体にカ セットテープを使っていたあたり などに時代を感じさせるけれども、 そのコンセプトは今でも賞賛に値 するものだろう。その後フロッピ ーディスクに対応した「SFG-05」 が出るなどしたが、ヤマハ以外の 機種では特別なアダプターが必要 だったことや、今ほどコンピュー ターミュージックに注目が集まっ ていなかったこともあって、残念 ながら広く一般ユーザーが使いこ なすまでには至らなかった。

しかし、MIDIが標準で装備され たニューマシン、FS-A1GTの登場 によって、事態は大きく変わろう としている。標準装備ということ で仕様が整理されて、BASICでも MIDIをコントロールすることがで きるようになったのだ。慣れ親し んだPLAY文でMIDIを制御できる ので、入門者でもとっつきやすい んじゃないかな。また写真のよう に、BGMがMIDIに対応したゲーム ソフトが登場してきたことも見逃 せないだろう。MIDI楽器の低価格 化、高機能化が進み、コンピュー

ターミュージック への関心が高まる 中で、A1GTの登場 は、MSXに本格的 なMIDI時代の到 来を告げるケース になることは間違 いないだろう。

A1GTによって 扉は開かれた。こ

ぐってMIDIの世界に足を踏み入 れるために、覚えておかなければ ならないことがある。具体的にど んなことができるのか? MIDI 楽器はどんなものを選べばいいの か? MSXとMIDI楽器の接続方 法は? MIDI楽器をどうやって 制御するのか? それらの疑問に 対する答えを、次ページ以降で、 ひとつひとつ明らかにしていこう。 おなじみの北神陽太さん、ラッキ 一先生、石川直太さん筆による解 説を読み終えたとき、キミは晴れ てMIDIの世界の住人になれる。



れから入り口をく ◆FS-AIGTをシーケンサーに変身させる、BIT\*の「µ. SIOS」。

## M

## IDIワールドの入り口にご案内!

BASICで内蔵FM音源を演奏させるだけでは、そろそろ限界かなぁ、と感じたら、も うMIDIに挑戦するしかない。一度経験すれば、誰でもやる気が出てMSXの魅力を再認識するはずだ。 **by 北神陽太** 

#### MIDIワールドへ ようこそ!

μ・SIOSやAIGTの発売で、MSXでもぐっと身近になったDTM (Desk Top Musicの略)。DTMの世界ではコンピューターそのものの性能より、どんなMIDI楽器を使っているか、によって音楽の質が左右される、といってもいいだろう。

よく、コンピューターで音楽を やるならマッキントッシュかPC-9801じゃないと、なんて話を聞く けれど、それはハードの性能の差 というより、MIDIソフトや関連機 器がたくさんあるために、そう思 われているのだろう。

でも同じMIDI楽器を使うなら、マッキントッシュやPC-9801でできることは、そのままMSXでもできてしまうのだ。さらにA1GTならBASICでMIDIをコントロールできてしまうのである。これは今までになかった試みで、いままで作ったBASICやMuSICAのデータが活用でき、さらに自作のMIDI音楽ツールの可能性も秘めているのだ。

ワープロがコンピューターの用 途のひとつになっているように、 DTMも重要な用途のひとつとい える。音楽業界では、今やMIDIと コンピューターがなければ、レコ ーディングにならないのが現状だ。

## 楽器ができなく

バンドをやりたいけれど、メン バーが足りなくて、なんて人には うってつけのMIDIなんだけど、楽 器も弾けないし、作曲のやりかた がわからない、という人も安心していい。じつは私、北神もMIDIを始めるまで、キーボードで和音を弾くなんていう芸当はできなかったのである。それが、ゲームやプログラムを作りたい、という衝動と同じで、音楽を作るうちに自然に覚えてしまったのだ。

それに、うまく弾きこなす必要などまったくない。いいメロディーになる音をシンセで探せれば、それで十分なのである。

#### MIDIコネクターで 広がるMSXの世界

さて、MSXはMIDI楽器をコント ロールするために、どんなことを やっているのだろうか。

そもそもMIDI規格はソフトや ハードの統一されたインターフェ ースである。世界統一の規格なの で、世界各国のどんな機種であろ うと、音を出す、音を止める、と いったいろいろな演奏情報を伝達 できるようになっているのだ。こ の"いろいろな情報"の出入口が MIDIコネクターで、通常IN、OUT、 THRUの3つの端子が装備されて いる。IN、OUTはそのまま情報の受 け入れと、送り出しだけど、INに入 った情報は原則としてOUTに出さ ないことになっている。そのため、 INに入った情報をそのまま送り出 すのがTHRUとなっている。これ は複数のMIDI機器を接続すると きに、そのまま次々と接続できる ように用意されているものだ。し かしこの情報はデジタル信号で扱 われていて、実際にはあとのほう につながれた機器ほど信号が劣化 したり、遅れたりしてしまうので、 4~5台までが限度とされている


(これをシリーズ接続という)。

4台以上の接続にはスルーボックス(MIDI信号を分配する機器)を使って接続するのが理想で、これをスター接続と呼んでいる。もちろん接続はMIDIケーブルで行なうのだ(図1)。

#### MSXは16チャンネル の放送局

MIDIではデジタル信号で情報を扱うため1本のケーブルで、一度にたくさんの情報を送受信できる。これはMIDIチャンネルという考え方があるためで、これはちょうど放送局のチャンネルとよく似ていて、チャンネル1で送信されたものは、受信側もチャンネル1にしないと受信できない。

MIDIには 1~16までのチャン ネルがあるので、16台分の機器を





バラバラにコントロールできるようになっている。どんな使い方ができるのか、というとチャンネル 1がメロディー、チャンネル2はコード、というように、一緒につながっている MIDI機器をパートごとにまとめてしまうことができるわけだ(図2)。

#### MSXからの 熱いメッセージ

MIDIでやりとりされる情報のことをMIDIメッセージといって、図3のように、チャンネルを持つ持つチャンネルメッセージと、チャンネルとは関係のない、システムをコントロールするためのシステムメッセージとに分けることができる。

#### ★チャンネルメッセージ

どのチャンネルに何のメッセージを送るかを示すもので、2種類に分けられる。

・ボイスメッセージ 音の発音や演奏に関するメッセージで、次のようなものがある。

(1)ノート情報

どのキー(ノートナンバー)を、 どの位の速さ(ベロシティー)で、 いつから(ノートオン)いつまで (ノートオフ)押さえているかの メッセージで、演奏の基本とな る。リズム音源ではノートナン バーごとに異なる音色を扱う。

②プログラムチェンジ情報

音色を切り替えるためのメッセージ。外部のMIDI楽器によって設定されている音色が違うので、注意が必要。最近ではGSフォーマットという音色番号と音色の対応を統一する規格がある。またMIDI対応のマルチエフェクターでは、エフェクターのプログラムを切り替えることもできたりする。

③コントロール情報 主に演奏に表現をつけるための 効果を伝えるメッセージで、 ビブラートやトレモロ、ピッチ ベンダー(音程を上下させる)、 アフタータッチ(鍵盤を押さえ てからさらに強く押すことで音 色に変化をつける)などのメッ セージを扱う。ただしデジタル ドラムなど、機器によっては意 味を持たない場合があるので、 確認しておこう。

・モードメッセージ


MIDIには、チャンネルのほかに \*オムニ"という考え方がある。

オムニオフでは設定したチャンネル情報だけを受け取り、オンではチャンネルに関係なく、すべてのチャンネル情報を受け取る。このオムニとポリフォニック(複音)、モノフォニック(単音)の組み合わせで4つのモードがある。

①モード 1 (オムニオン、ポリ) 受信はすべてのチャンネルを受信して、ポリフォニックで発音 する。送信はすべての演奏を設 定されたチャンネルで送信。

②モード 2 (オムニオン、モノ) 受信はすべてのチャンネルで行 なうが、モノフォニックで発音 する。送信はモノフォニックの 演奏を設定されたチャンネルで 送信する。特殊なモードのため あまり使用されない。

③モード3(オムニオフ、ポリ)



受信は設定されたチャンネルの情報だけで、ポリフォニックで発音する。送信はすべての演奏を設定されたチャンネルで送信する。最近はほとんどこのモードが使用されている。

 ④モード4(オムニオフ、モノ)
 受信は、基本になるチャンネル (ベーシックチャンネル)とそれ に続くチャンネルごとに1音ず つ行なう。送信はベーシックチャンネルとそれに続くチャンネルとそれに続くチャンネルで、キーを押す順番にしたがって1音ずつ行なう。ちょっとややこしいようだが、ギターシンセなどで力を発揮するモードで、1音ずつべつのチャンネルでコントロールする。

#### ★システムメッセージ

主にシーケンサーでのコントロ ールや、データのやりとりなどに 使われ、3種類ある。

・リアルタイムメッセージ


MIDIクロック、スタート、ストップ、アクティブセンシング(MIDI がつながっているよ、というメッセージが約200ミリ秒に1回送られる)などがある。

・コモンメッセージ

ソングポジションポインターなどのメッセージ。これは曲の途中から演奏させるときなどに使われる。

・エクスクルーシブメッセージ

MIDIは世界統一規格だけど、それぞれの機種の特長を活かすために、メーカー独自の情報を持つことができる(たとえば音色のパラメータをコントロールするなど)。主に音色を扱っているので、同じメーカーであっても扱えないこともある。シーケンサーではこのデータを保存する場合などに使う。





## 1GTとMIDI楽器を接続してみよう

いきなりMIDI楽器とコンピュータを使って、音楽スタジオを作るのでは、とまどってしまう人もいるだろう。楽器はまったく初めて、という人のために、どんなシンセやMIDI

機器があるかチェックしてみよう。

by北神陽太

#### MIDI楽器 選びのポイント

楽器店をのぞいてみると、いろ いろなキーボードやエフェクター があって、値段もまちまちだ。シ ンセは見ればわかるが、音源ユニ ットとなると外見上はエフェクタ 一と区別がつかないものまである。 まずはどうしても音源が必要なん だけど、今なにかキーボードを持 っている人もMIDI対応でない場 合は、シーケンスソフトでのリア ルタイム入力のことを考えると、 やはり音源ユニットだけを買うよ りMIDIキーボードを買った方が いいだろう。音源ユニットは、今 ある音を、よりグレードアップし たいときに考えた方が良さそうだ。 もちろんリアルタイム入力なんて まったくしないよー、という人は べつだけど、音源ユニットとキー ボードの価格の差はそんなにはな いので、やはりキーボードをおす すめする。また音源ユニットだけ よりキーボードの種類の方が多い ので、お買い得なものが手に入る かもしれない。


#### 音源って何だ?

いろいろなメーカーからシンセは出ているけど、メーカーごとに 〇×音源といった具合で、いったいどんな音源なんだか、ネーミングだけではよくわからないものが多いのではないだろうか。もともとはヤマハのFM音源から始まり、ローランドのLA音源やカシオのCD音源、コナミのSCCのような波形メモリータイプ、コルグのAIシ ンセシスなど数えたらきりがない ほどだ。

しかし最近は、名前は違うけど PCMを使った音源が多い。

最もポピュラーなFM音源は知っていると思うけど、音を作るのが非常にやっかいなもので、なかなか思いどおりの音が出てくれないし、オペレーターの数が制限されると、リアリティーの点でちょっと欠けている。その代わりに非現実的な音や、微妙な音質の調節や、音に表情をつけるのが得意だ。

これに対しPCM系の音源は音 は本物同様なのでリアルなのだが、 内蔵されたサンプリングの数と、 サンプリングタイム(サンプリン グされた音の長さ)で音が決まっ てしまう。つまりある程度音の方 向性がプリセットされて、それを 合成したりするわけだ。音作りは 楽なのだが、音イコール値段にな りやすいし、低価格のPCM音源だ とエンベロープは変えられても、 音質の調整ができない物もある。 中級クラスだとPCMとDCO(FMな どのデジタルオシレーター) にデ ジタルフィルターを持っているの 度がある。まあ音の方向性が決ま



音はいくら誌面で説明しても無理なので、楽器店へ行ってどんな音がするか確かめてみるのが一番だと思う。ものによってデモ演奏が内蔵されているので、ぜひ聞いてみることをすすめるぞ。





#### MIDI楽器選びの チェックポイント

さてMIDI楽器といってもすべてがDTMに向いているとは限らないし、買ってしまってから、あれ、使えない! では困るのだ(実際に私はギターシンセのドライバーを買ったのだが、なんと音色の切り替えが自由にできないものだったことがある)。実際にMIDI楽器を購入するときに、ここだけは確かめておきたいポイントを説明しよう。


- ●MIDI端子を装備していること 当たり前のようだけど、ホーム キーポードの中には外見はまった く同じでも、低価格でMIDI対応で ないものがあるので注意。
- ●マルチティンパーモードを持っていること

これが最も大事な条件ともいえ るので、必ず確認しよう。詳しく はあとで説明する。

●リズム音源内蔵か? これはMIDIのデジタルリズム マシンを持っている人の場合は、なくてもかまわないけど、音のパリエーションが増えるので、あったほうが得だろう。マルチティンバーモードを持っている機器ならば、たいていはあるはずだ。

## マルチティンバーモードとは?

ふつうシンセでは、同時に複数 の音色は使うことができない。ピ アノの音色を選んだらピアノだけ しか出てこないし、キースプリッ トという機能があっても、ふたつ がいいところだ。ところがDTMで はメロディー、コード、ベースと いったように、パートごとに複数 の音色が使えないと、どうしよう もない。そこでちょうどBASICの MMLで演奏させるように、異なっ た音色を同時に演奏できる機能、 \*マルチティンバー\*が必要という わけだ。たとえば8パート1リズ ムのマルチティンバーだと、8台 のシンセと1台のリズムマシン、 さらにミキサーを組み合わせたも のとまったく同様に働いてしまう 物なのだ。このひとつひとつの音 源をパートといい、パートで使う 器音をティンバーといって、なる べくたくさんのパートを持ってい るシンセを選ぶのがコツだろう。 それから同時発音数といって、一 度に出せる音数がいくつあるのか チェックすること。もちろん多い 機種がおすすめだ。



らにMIDIならば、8パートプラス 1リズムの演奏ができるので、音楽の幅や厚みがぐっと広がるのだ。

実際にローランドのD-5 というシンセを使って、Dante2用に私がMuSICAで作った曲をBASICに変換して演奏させてみたら、まる

で別世界、というより、ゲームミュージックじゃないようなサウンドになってしまって、作った本人が驚いてしまった。一回経験すると病みつきになってしまうぞ。

#### さらに拡張した システム

図2で理想的なシステムを組んでみた。2台のシンセで音源ユニットに合わせてキーボードを演奏したり、16パートまで可能な音源として使ったりできる。エフェクターももちろんMIDI対応だ。ここまでやらなくても十分だけど、デジタルリバーブだけはあった方が絶対おすすめ。これが1台あるだけで、まるでCDを聞いているみたいになるのだ。



の入力とMIDI楽器の出力をつな

ぐ必要はない。これはμ·SIOSなど

のシーケンスソフトで、演奏を録

音するときに使うからだ。とりあ

えずBASICで演奏させるには、リ

ズム音のノートナンバーとチャン

ネルを指定するだけでできる。さ

## SIOSでマルチトラックレコーディング 『μ·SIOS』はFS-AIGTを高機能シーケンサーマシンに変身させる強力 なソフトだ。ここではμ·SIOSを使った、マルチトラックレコーディング

bv北神陽太 のテクニックを説明していこう。

#### A1GTを本格的 シーケンサーに


シーケンサーというと、キーボ 一ドに内蔵されているものから、 専用機まであるけど、コンピュー タのソフトによるシーケンサーに は、どうしてもかなわない。シー ケンサーとしては、同じMIDIメッ セージを扱っているので結果とし ての音楽はどれも大差はないんだ けど、やはり画面でエディットし た方がやりやすいし、わかりやす いのだ。つまりシーケンサーの機 能はどれも同じようなもので、ポ イントはいかに使いやすいか、と いうことだ。

#### シーケンサー なんて簡単

カセットテープレコーダー程度 なら、ほとんどの人が説明書なし でもいきなり操作できてしまうよ ね。これはどのテープレコーダー も同じようなスイッチがあって、 再生する、録音する、といった目 的が、ひとつのスイッチを押すこ とでできてしまうように、非常に シンプルでわかりやすいからだ。

しかしシーケンスソフトもほと んど同じことをやるのに、解説書 なしでは、まったくお手上げ状態 になってしまう場合がほとんどだ と思う。これは再生する、録音す る、といったことをやるのにちょ っとした手順が必要なのと、テー プレコーダーではできないような、 記録された音を目で見て1音ずつ 修正することができるなど、いろ いろな機能があるので、それだけ 操作も多くなってしまう、という

でもこれは慣れの問題で、最も ネックになるのは、μ·SIOSの場 合16トラックのマルチレコーダー と同じことができてしまうので、 マルチレコーディングのノウハウ がないと、どう使っていいのかわ かりにくい、ということではない だろうか。実際にカセットを操作 できる人が、レコーディングスタ ジオでいきなりマルチ録音をやろ うとしても、うまくいかないのと 同じだ。そこでここでは、マルチ トラックレコーディングのやり方





ャンネル対応、編集コマンドも充実した本格的なMIDIシーケンサーソフトなのだ。

#### ル·SIOSで マルチトラック録音

MIDIが注目された大きな理由 のひとつが、このマルチトラック レコーディングだ。図1を見てみ よう。マルチトラックレコーディ ングは、それぞれのトラックにパ ートごとに分かれて録音されてい る。つまりトラックごとに録音の やり直しや、音量バランスの調整 などができるのだ。このため録音 のときは どのトラックに録音す るかでを決めなければならないし、 再生のときも同様である。とくに MIDIの場合、チャンネルも合わせ ておく必要があるので、この辺が わかりにくいのではないかな。マ スター(この場合はA1GT)のチャ ンネルはµ·SIOSでわかるけれど、 スレーブ(MIDI楽器側)のチャン ネルは、MIDI楽器でトラックごと のチャンネルを設定しておく必要 があるのだ。最初から16トラック

すべてを使うのは大変なので、は じめは5トラックを使って4パー ト1リズムの編成で考えてみよう。

#### トラック割りと セットアップ

マルチレコーディングでは、ト ラックシートという、どのトラッ クにどの楽器を割り当てるか、付 箋に書いてミキシングコンソール に張りつけるんだけど、 

ル・SIOS はトラックネームを入力できるよ うになっていて、大変便利だ。ま ずは次のように入れてみよう。

例) トラック 1 = Mel.1

トラック 2 = Mel.2

トラック 3 = Cord

トラック15 = Bass

トラック16 = Drum

こうすると、どんな風に使うか 見えてくるんじゃないかな。さら に、使っている音源名も入れてお くといいだろう。使っていないト ラックは作業用に使うので、必ず いくつかはあけておこう。

どのトラックを何に使うかは自由だけど、自分の使いやすいように、このトラックは何、と決めておいたほうがいい。あたりまえのようだけど、録音や再生をするには、楽器とシーケンサーをつながなければならないからで、テープレコーダーならケーブルでつなぐので、トラックとチャンネルを合わせておかないと、曲ごとにチャンネルを変えなければならない。の配線を変えなければならない)。

チャンネルは  $\mu$ ・SIOS側と MIDI の両方にあるので、どちらかを変えると、もう片方も変えなければならないのはわかるよね。とりあえず MIDI楽器のチャンネルとマルチティンバーのパートを次のようにしておこう。

MIDI ch パート 用途

ch 1 パート1 メロディー1

ch 2 パート2 メロディー2

ch 3 パート3 コード

ch15 パート4 ベース


ch16 リズム ドラム

これで $\mu$ ・SIOSのトラック、 MIDIチャンネル、MIDI楽器のマル チティンパーパートがセットアッ プされた。いよいよ録音だ。

#### 録音方法のメリット

 $\mu$ ・SIOSにはステップライトと、 リアルタイムレコーディングのふ たつがある。

ステップライトは、曲をそのまま音名と音長で入力したり、音色の変更など細かく入力したりできるので、楽譜から入力するときは、とくにマルチトラックレコーディングを意識しないでもかまわない。MMLで作ったデータに、もっと細かい指定ができて、専用のエディターで入力すると思えばいいだろう。またドラムセクションには、MIDIサウルスでおなじみのパター



ンを作ってソングに並べる、といった方法がある。

リアルタイムレコーディングは、テープに録音するのとまったく同じと考えることができる。 慣れればこの方法で録音して、あとからステップライトで修正する、というのが最も効率がよくなるので、せっかくキーボードがあるわけだし、練習も兼ねてリアルタイムレコーディングでの入力をおすすめしておこう。

#### リズムガイドの 作成

ひとりでマルチレコーディングをする場合、いきなり本番で録音したりはしない。まずはリズムガイドを作って、曲の基本的なノリを作るのだ。リズムガイドに使うパターンを作る場合、ガイドに使うパターン番号は\*00番"と決められているので、ここに入れよう。ただしリズムパートの楽器音はシンセごとに違うので、手持ちのシンセのマニュアルを見て、使う音のノートナンバーとノートネームを入れて登録しておこう。

#### ガイドの録音

始めは何も録音されていないので、カラオケの代わりになる旋律 を入れておくといい。これはガイドといって、曲の雰囲気と構成を はっきりさせるために入れるのだ。あとで消してしまうことになるので、さほどシビアに録音しなくてもかまわない。空いているトラックに入れておこう。始めは誰でもうまくいかないものなので、リズムガイドを聞きながら練習のつもりでやってみよう。私の場合は、まずコード進行を入れ、そのあとでメロディーを入れたものをガイドにしてます。

#### カラオケを作る

つぎに、ガイドを聞きながらベース、コードを入れていこう。曲によってはコードからでもけっこう。ベースやコードは、同じ繰り返しが多いので、全部を始めから録音するよりも、曲を構成しているテーマ、サビといった部分をバラバラに作り、トラックフィールドをソングにしてつなげたほうが楽だ。これはリズムパターンモードと同じなので、ドラムも同じパターン番号で作ると、ソングデー



會これが基本画面。チャンネルごとにトラックネームをつけられるのが便利。

タはほとんど同じにできるので、 ぜひともおすすめしておこう。

#### メロディーを録音

あとはカラオケに合わせてメロ ディーを入れるだけなんだけど、 演奏のタイミングがずれた場合は、 クオンタイズ機能を使うことにな る。これは音符の最小単位をあと から修正する機能で、たとえば16 分音符で100パーセントのクオン タイズをかけた場合、16分音符以 下の長さはすべて16分音符に修正 されるのだ。ただし、これを行な う場合は、必ず空いているトラッ クにコピーして、うまくいくかど うかをあらかじめ確認しておくこ とが大切だ。うまく合わない場合 はパーセントを変えてみるか、ス テップライトで修正していこう。

以上で形はできたわけだけど、 何度も聞いてみて、細かいアレン ジが浮かんだら、変えたい部分だけを空いているトラックに作って 入れ換えてるか、パンチイン・アウトを使って、その部分だけを録 音し直そう。

曲によって多少やり方は違うけど、 $\mu$ ・SIOSの最大のメリットは、このようにばらばらに作ったものをあとから自由につなげて作れる点で、ちょうどプログラムのサブルーチンのかたまりだと思えば、まったく恐れることはないだろう。

## M

## IDI楽器おススメ商品カタログ

MIDIの世界を楽しむためには、何はさておきMIDI音源を用意する必要がある。そこでここでは、比較的安価で入門者にもおすすめできる音源ユニットやキーボードを紹介しよう。

by北神陽太

### CASIO

カシオ計算機株式会社

お問い合わせ先 〒163 東京都新宿区西新宿2-6-1 ☎03-3347-4811



CT-XI 倾傍 0 万8000円 模別

CSM-1でおなじみのカシオは、スーパーCD音源というサンプリング音源で、10万円を切った価格でありながら、CT-670で220音色も搭載しているのはみごと。デジタルステレオエフェクト(ステレオディレイ、ステレオパンなど)が音色に組み込まれていて、スピーカーも内蔵なのでMSXとつなげれば、その場でステレオMIDIサウンドが楽しめてしまうのだ。どちらかというと、ホームキーボードとして誰でも楽しめるような機種なので、細かい音色のエディットには限界があるんだけれど、操作



CSM-1 (66格 2 1/0800)(1 模型)

はいたって簡単にできるようになっている。とくにMASというマルチアカンパニメントシステムは高度にアレンジされた伴奏パートや、バッキングアイデアが簡単に引き出せ、そのまま曲にできてしまうほどのアレンジ機能をそなえていて、これだけでも十分遊べてしまうほどだ。このほかカシオにはデジタルギターやデジタルホーンという個性的なシンセもあって、これをリアルタイムレコーディングに使うと、ほかではマネのできない表現力を持った録音ができてしまうのだ。

### KAWAI

株式会社河合楽器製作所

お問い合わせ先 〒430 韓岡県浜松市寺島町200番地

PCM波形と倍音合成によるシ ンセウェーブを組み合わせ、「優れ た音の素材」にこだわったシンセ といえるだろう。とくにK4では波 形を組み合わせる、波形加算方 式"とデジタルフィルターで音を 加工していく "減算方式"、さらに 複数の波形を掛け合わせて複雑な 波形を新たに生み出す "AM変調" など豊富なエディット機能を持つ ていて、デジタルサンプラーとは 違った、積極的な音作りができる。 さらに、リバープ、ディレイとい ったデジタルエフェクトを内蔵し ていて、中にはオーバードライブ なんていう、ディストーションサ ウンドを生み出す過激なエフェク トも用意されるなど、全部で16の モードがある。これで多彩な音空 間の演出ができてしまうわけだ。 またアフタータッチ(鍵盤を押し たあとさらに押すことで、エフェ



KC-10 価格 6 万9800円 税制



K1r 価格5 45500円 規劃

クトをかけられるキーボード)に 対応したキーボードなので、演奏 で表現する幅が一段と広くなるだ ろう。それから、ピアノを作って いるメーカーだけに、キータッチ がこのクラスのものとは思えない ほどだ。やはりこだわりを持った シンセはひと味違うようだ。

### KORG

株式会社コルグ

お問い合わせ先 〒168 東京都杉並区下高井戸1-15-12



M-1のAIシンセシスシステムで、 世界のトップアーチストが愛用し



MSR FRIELDOWN FRESH

ているコルグ。現在はさらにTシ リーズや01/Wでさらに音の可能 性を広げている。M-1のヒット以来、高級機が多いのでとりあえずやってみよう、という人にはちょっと手が出しにくいかもしれないが、一度AIシンセシスを聴いたら、誰でも本物と間違えるほどリアルなのだ。さすがはM-1で4メガバイトもの波形メモリーを持っているだけのことはある。しかもサンプラーとは違ってデジタルフィルターなどで自由に音が加工できるので、サンプラー以上に表現のついた演奏が可能なのだ。最近サン

プラーをあまり見かけないのは、こういったシンセの登場で、たくさんある音色を瞬時に切り変えられて、しかもクオリティーの高い音なのに低価格だからではないかな。これはPCM波形を効率よく搭載し、制御する高いソフトウェア技術の勝利といえるだろう。ちなみにこのクラスだと内蔵エフェクターも充実していて、独立2系統ステレオマルチエフェクターを搭載し、リバーブからコーラスまで思いのままだ。

### Technics テクニクス株式会社

お問い合わせ先 〒570 大阪府守口市八雲東町1-260



A1GTのマニュアルで、MIDIについてのページの中にKN1000という商品名が出てくるけど、これはテクニクスから出ているシンセで、PCM音源を使用したオールインワンキーボードのことなのだ。テクニクスは初期のころからPCM音

源を採用していて、そのLSI技術はA1GTをはじめ知ってのとおり。このKN1000にも、その技術がぎっしりつまっていて、ダイナミックアカンプ、ミュージックスタイルアレンジャーなど、簡単な操作で高度な演奏表現ができてしまうのだ。またコンポーザーではドラム、ベース、アカンプの伴奏を、最大8小節のパターンで10種類まで記憶できるので、ちょっとしたカラオ

ケならこのモードを使うだけで、 できてしまうので、曲作りのアイ デアを練るにはもってこいの機能 だ。ただホームキーボードとして 家族で楽しめるような機種が多く、 シンセよりもデジタルピアノシリ ーズが多くて、MSXユーザーには ちょっと残念かもしれない。MSX ユーザーのためのDTMに向いた シンセを作ってくれると、うれし いんだけど……。

### YAMAHA

ヤマハ株式会社

お問い合わせ先 〒430 静岡県浜松市中沢町10-1 ☎0534-60-2431



SY22

画格11万円[税别]

FM音源のDXシリーズで、デジタルシンセを当たり前にしてしまったDX-7。一時は、これがなければプロが仕事にならなかったほどで、シンセに〇×音源と名がつくようになった元祖かもしれない。その後Vシリーズ、SYシリーズと進化して、音源もサンプリング音源のAWM音源を搭載している。低価格のSY22(定価11万円[税別])の持っている波形データでもAWMで128種類、FMで256種類もあって、さらにそれが2系統ずつあり、最大4音色を組み合わせて、演奏用の音色を作るという、贅沢



QY10

**10** 価格3万9000円税

なことができるのだ。もちろんデジタルエフェクター内蔵。ちょっと変わっている機能として、ボタンを押すだけでランダムなデータで音色を作る、ランダムエディット機能があって、遊び感覚で音が作れる。そしてシーケンサーだが、音源ユニットとしてもコストパフォーマンスの高いQY10は、なんとVHSのビデオカセットサイズなのに、9トラックのシーケンサーにAWM音源を搭載していて、入力もコードネームで入れられるし、これ1台で演奏できてしまうのだ。もちろんマルチティンバー対応だ。

#### Roland ローランド株式会社

お問い合わせ先 〒101 東京都千代田区神田須田町2-11

DTMといえばローランド、と言 われるほど豊富な機種がそろって いる。とくにMT-32のヒットで、 べつの音源を使うときに、音色番 号が変わってしまう、などの問題 を解決するGSフォーマットを作 ったり、アナログシンセからのノ ウハウで音作りがしやすいなど、 ユーザーの使いやすさを考えてあ るのが、うれしい。16年ほど前に 私が初めて手にしたシンセが、ロ ーランドのSystem100というアナ ログシンセで、当時からアナログ シーケンサーや拡張システムなど を作っていたのだ。そしてその歴 史が作り出した音源がLA方式デ ジタルシンセシスだ。これは音素 片合成方式といわれるもので、短 いサンプリング音を組み合わせた り合成したりしたものに、DCOを 加え、フィルターで加工していく



JV-30 価格11万8000円 税別



SC-55

価格 6 万9000円 税券


ていけるものだ。

最近発売されたMIDIキーボード、JV-30は、比較的低価格ながら16パートのマルチティンバー機能を搭載し、さらにエフェクターも内蔵したおすすめモデルだ。もちろんGSフォーマットにも対応しているぞ。

#### エフェクターでCDのように

せっかく MIDIを手に入れたなら、音の仕上げともいえるエフェクターも用意すると完璧だ。 低価格でMSXに合うものなら、1月に発売された ZOOM9000 (定価2万9800円[税別]) がおすすめ。図のように5系統のエフェクトを同

時に使うことができる。手の平サイズながら、21種類のエフェクトを5系統組み合わせて20種類のパッチをメモリーできるのだ。さらに、ピッチシフターや効果音が作れるSFXを搭載し、ギターチューナーまで内蔵しているぞ。



## M

## SX-MIDI拡張BASICを使おう!!

FS-AIGT本体や、µPACKに内蔵されたMIDI拡張BASIC。MIDIをBASICでコントロールできるなんて画期的なことだよね。専用シーケンサーソフトにもマネのできない小技のきいたBASICプログラムを紹介するぞ。 **byラッキー** 

最近のMIDI 音源では32音同時発

鳴らせないことになって、全然足

りないじゃないか! と思った人

もいると思うけど……まったくも

ってそのとおり。これはガマンし

てもらうしかないだろうね。代わ

りといってはなんだけど、モード

1 (リズム音を使用するモード)で

は、MSX-MUSICではFM音源6声+

リズム音しか扱えなかったけど、

MSX-MIDIでは8声+リズム音が扱

えるようになっている。この場合、

CALL MUSIC (1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0)

と書けばよい。CALL MUSICは基本

的にはCALL MUSIC 1.0.の後の数

字の合計をMSX-MUSIC用と考える

けど、数字の個数はMSX-MIDI用

と考える。最後の、0,0を、1,1にし

た場合、MSX-MUSICのモード1

で8声は出せないのでエラーにな

さて、20行は全然変わっている。

CALL VOICEはMSX-MUSIC用の命令

なので、MSX-MIDIでは使用しない。

そもそもCALL VOICEとは各音源の

音色を設定する命令で、この場合、

PLAY #2, '@0", '@2", '@3"などとし

ても同等のことはできる。ただ、

CALL MUSIC (1, 0, 2, 2, 2) などとし

MMLに当てていた場合に、それら

の2声の音色を違ったものに設定

したかったらこのCALL VOICE命令

を使用しないといけなかった。

MSX-MIDIでは、同一MMLを複数

のボイスに当てることはできない

ので、CALL VOICEに相当する命令

て、複数のFM音源のボイスを同一

ってしまう。

20 PLAY #1

## BASICのPLAY文で MIDI音源を鳴らす

パソコンでMIDI音源を鳴らす場合、今まではほとんど専用のシーケンサーソフトなどを使って鳴らすことしかできなかった。MSX-MIDI拡張BASICでは、PLAY文によるMIDIコントロールが可能だ。もちろん、シーケンサーソフトならできるけど、PLAY文ではできないこともたくさんある。でも、逆に今までのシーケンサーソフトではできない、簡単なプログラムによるコントロールなども実現される。これはすごく画期的なことだとも言える。

#### MSX-MUSICと MSX-MIDIとの違い

さて、それでは"何ができるうん ぬん"より、まずMSX-MIDIで使う BASIC の命令を、MSX-MUSICと の違いもふまえながら解説しよう。 まずリスト1は、MSX-MUSIC に簡単な演奏をさせるプログラム だ。そしてリスト2が、それとほ ぽ同じことをMSX-MIDIでやる場 合のプログラムだ。それではこれ を比べながら解説していく。

#### 10 CALL MUSIC

CALL MUSIC(モード (0 か 1), 0,チャンネル割り当て……)

10行のCALL MUSICは今までと同じ。この行だけでは、BASICはMSX-MIDIを使うのか、MSX-MUSICを使うのか判別できない。これは\*音楽用のワークエリアをいくつ使うか?"の設定なんだけど、MSX-MUSICもMSX-MIDIも共通となってしまうので、MSX-MUSICとMSX-MIDIを同時に使うのはちょっと難しいだろうね。

MSX-MUSICでは、CALL MUSIC (1,0,2,1,1)などと表記することによって、ひとつのMML(音楽用文字 列)にふたつ以上の音色をあてることができたけど、MSX-MIDIではこれは関係なくなる。

MSX-MUSICでは、モード 0 (リズム音を使用しないモード)では 9 声まで、つまり文字列 9 個分の音 を鳴らすことができたけど、MSX-MIDIでもこの数は同じ。 MIDIは16 チャンネルあるし、ひとつのチャンネルで和音を送ることもあるし、 音可能なんてのも少なくはないの ここで出 で、これでは同時に 9 声までしか うのがMS>

はないのだ。

ここで出てきた \*PLAY #1. "とい うのがMSX-MIDIにMMLを送る命令 た。MSX-MUSICの "PLAY #2,"の、# 2が#1になっただけだと思ってい い。リスト2の20行の、@0とか@2 ってのは音色の設定だけど、その 前にある@H1などがMSX-MIDIで新 しく出たMMLの命令だ。これは何 をする命令かというと、「各文字列 の、MIDIチャンネルを指定する" という命令だ。MIDIには1~16チ ャンネルまであって、最近主流の "マルチティンバーシンセ"であれ ば、それぞれのチャンネルに音色 を設定して、チャンネルごとに違 う音色で同時に演奏させることが できる。従って、音色を各MMLの 文字列ごとに変えるのであれば、 MIDIチャンネルをこうやって設定 してやる必要がある。

ちなみにここではひとつめの文字列がMIDIチャンネル1、以下2、3、そしてリズム音がチャンネル15と設定してある。

#### 25 CALL MDR

リスト2の方にはCALL MDRってのが25行に増えてるけど、これもMSX-MIDIで新しく出てきた命令だ。リズム音は、MSX-MUSICではB(バスドラム)S(スネアドラム)M(タムタム)C(ライドシンバル)H(ハイハット)の5種類がいろいる鳴らせたけど、MSX-MIDIでもこれは変わってない。はっきりいってこれでは全然足りない場合が多いのだが、これも仕方ないといったところかなあ。

最近のMIDI楽器では、音色の中 にリズムセットというのがあって、

1Ø CALL MUSIC (1, Ø, 1, 1, 1)

2Ø CALL VOICE (@Ø, @2, @3) 3Ø PLAY #2, "T2ØØV15C2", "T2ØØV15E

2", "T2ØØV15G2", "T2ØØB8S8M8C8H8"

UST

LIST

20 PLAY #1, "@H1@0", "@H2@2", "@H3@

3". "@H15"

25 CALL MDR (36, 38, 43, 51, 49)

3Ø PLAY #1, "T2ØØV15C2", "T2ØØV15E

2", "T2ØØV15G2", "T2ØØB8S8M8C8H8"

1Ø CALL MUSIC (1, Ø, 1, 1, 1)

60



例えばMIDIキーボードを繋いで オクターブ2のドを押せばバスド ラム、オクターブ3のレ#を押せば ライドシンバルなどと、押すキー によって違うリズム音が入ってい る。この"押すキー"はMIDIでは \*ノート番号"という数値で表され るんだけど、(オクターブー(マイ ナス) 1のドが0で、半音ごとに1 ずつ増えていく) このノート番号 を、リズム用MMLのB,S,M,C,Hの 順に並べて書いて、使用する音色 の宣言をするのがこのCALL MDR という命令だ。一応Bがバスドラ ム、Sがスネアドラム……などと MSX-MUSICでは使ってたけど、 MSX-MIDIではそれにこだわらな くてもいいだろう。

#### 30 PLAY #1

さて、リスト1とリスト2の30 行で変わっている部分は、#2が#1 に変わっただけ。20行の説明でも 書いたけど、PLAY #2ならMSX-MUSICに、PLAY #1ならMSX-MIDI にMMLを送る命令なのだ。

#### その他の違いと 追加された拡張命令

以上でだいたいMSX-MUSICと MSX-MIDIの違いは書いたことに なるんだけど、あとちょっと違い があるので書いておく。

- CALL MUSIC以外にも、例えば、 CALL TRANSPOSE, CALL TEMPER, CALL PITCHなどのMSX-MUSIC拡 張命令は使えない。
- MIDI用MMLに追加されたもの がある。

#### @Cm,n

MIDIにコントロールチェンジ を出力する。mはデータバイト1 (コントロールナンバー)、nはデー タバイト2で、m,nともに数値の 範囲は0~127。これでピッチベン ド情報を送ったりすることが一応 できる。

#### @Sn

MIDIリアルタイムクロックを、

0で停止、1でスタート、2で継 続する。クロックのテンポはTで 【IST 3 指定されたものと同じ。MSX-MIDIのPLAY文による演奏を、他の MIDI楽器などと同期させる必要が ある時は、リアルタイムクロック を発振する必要がある。

MSX-MUSICとMSX-MIDIの違 いはたったこれだけ。MMLの書き 方などはMSX-MUSICに関する資 料など、コントロールチェンジや リズム音色のノートナンバーなど は、MIDIに関する資料や各楽器の マニュアルを見ると詳しく書いて あると思う。

#### MIDI拡張BASICの おもしろ活用法

リスト5とリスト6は、乱数を 使ってMIDIをコントロールして みたプログラムだ。

リスト5がメロディージェネレ ーターで、実行する度にかわった (いいかげんな) 1フレーズのメロ ディーを演奏する。何度も実行し て、いいフレーズが運よく(笑)出 たらオリジナル曲に使うなど、応 用例はいろいろあると思う。もっ と音楽に詳しくてプログラム技術 のある人は、コードを登録してお けば自動的にコンピューターがア ドリブ演奏してくれるようなプロ グラムを作ったりすることも夢じ ゃないだろうね。

リスト6もリスト5と考え方は だいたい同じなんだけど、こちら はリズムを自動的に作成するプロ グラムだ。こっちはだんだん変化 させながらループするようになっ ている。今流行りのハウス系のり ズムパターンなどの研究につかえ るかもしれないね。

こういう処理は今までのシーケ ンサーソフトじゃできなかったけ ど、こういうプログラムを使った ようなことができてこそ \*コンピ ューターらしい処理"だと思う。

というわけで、今回のサンプル

10 CLEAR 1000 2Ø MUSIC (Ø. Ø. 1) 3Ø A=RND (-TIME) 4Ø DIM L (15), L\$ (15) 5Ø PLAY #1, "@h1@ØT15Ø" 6Ø FOR I=Ø TO 15: READ L\$ (I) : NEXT I 7Ø FOR I=Ø TO 15:L(I)=INT(RND(1)\*2):NEXT I 100 " xur" 4 #7t4 110 A\$="": J=0: FOR I=1 TO 15 12Ø IF L (I) =Ø THEN J=J+1:NEXT I 13Ø A\$=A\$+MID\$ ("CDEFGAB", RND (1) \*7+1, 1) +L\$ (J) :J=Ø IF I<16 THEN NEXT I 140 ' エンソウ 150 160 'FOR I=1 TO 2 17Ø PLAY #1, A\$ 180 'NEXT I 19Ø END オンチョウ データ 200 21Ø DATA 16, 8, 8., 4 22Ø DATA 4r8., 4., 4.., 2 23Ø DATA 16r2, 8r2, 8. r2, 4r2 24Ø DATA 4r8, r2, 4, r2, 4, r2, 1

#### LIST 4

```
1Ø CLEAR 1ØØØ
2Ø MUSIC (1, Ø)
3Ø MDR (36, 38, 43, 51, 42)
4Ø A=RND (-TIME)
5Ø DIM S$ (15), L (15), L$ (15)
6Ø PLAY #1, "@h1Øt2ØØ
7Ø FOR I=Ø TO 15:READ L$(I):NEXT I
8Ø FOR I=Ø TO 15:S$(I)="b":NEXT I
  S$ (4) = "s": S$ (12) = "s"
90
100 FOR I=0 TO 15:L(I)=0:NEXT I
    L(\emptyset) = 1 : L(4) = 1 : L(8) = 1 : L(1\emptyset) = 1 : L(12) = 1
110
      リス ムハ ターン カイセキ
200
210 A$="":P=0:J=0:FOR I=1 TO 15
22Ø IF L (I) = Ø THEN J=J+1:NEXT I
23Ø A$=A$+S$ (P) +L$ (J) :J=Ø:P=I
24Ø IF I<16 THEN NEXT I
300
      エンソウ
310
    'FOR I=1 TO 2
32Ø PLAY #1, A$
330
     NEXT I
    ・ データ ヘンコウ
400
41Ø S$ (RND (1) *15) =MID$ ("bsmch", RND (1) *5+1, 1)
420 X=RND (1) *14+1:L(X)=1-L(X)
43Ø GOTO 2ØØ
     * オンチョウ データ
51Ø DATA 16, 8, 8., 4
52Ø DATA 4r8., 4., 4.., 2
53Ø DATA 16r2, 8r2, 8. r2, 4r2
```

は乱数を使ったものだけど、他に もSINやCOSなどの関数を使って \*ノート番号"で発音したり、ピッ チベンド情報を出したりすること

54Ø DATA 4r8. r2, 4. r2, 4. . r2, 1

などが考えられる。またこれ以外 にもBASICのプログラムで制御で きるということは、まだまだいろ いろな可能性を秘めてると思う。

## M音源用データをMIDI用にコンバート

今までMSX-MUSICの拡張BASICでFM音源を鳴らしていたアナタ。だいぶ音楽 データがたまったんじゃないの。その貴重な音楽データをちょちょいのちょいとコンバ ートすれば、そのままMIDI用データに早変わり。便利だなあ。 **byラッキー** 

## 自動的にコンバート超便利ツールなのだ

MSX-MIDIをやってみよう、と思う人の中には、MSX-MUSICを今まで使ってた人もいるんじゃないかな。そういう人は、MSX-MUSIC用のMML(BASICプログラム)をいくつか持ってると思うけど、それらのプログラムをちょっと変更するだけでMSX-MIDIで使えるのは、前の \*MSX-MUSICと MSX-MIDIの違い\*を読めばわかってもらえたと思う。

ちょっとした変更とはいっても、 MSX-MUSIC用に書かれたプログラムをMSX-MIDI用に変換するだけでも結構めんどくさい。そこで、簡単な変更ではあるけど、自動的に変換するプログラムを作ってみた。

リスト3がその\*MSX-MUSIC→ MSX-MIDI BASICプログラムコン パーター"のプログラムだ。まずは これを入力してセーブしておこう。

## コンバートプログラムの使用方法と注意点

それでは、コンパートプログラムの使い方を説明しよう。まず、MSX-MUSIC用に書かれたプログラムを用意する。ここでは MUSIC. BAS \*\* というプログラムがあったとするね。

まずこのプログラムを、\*アスキーセーブ形式\*にセーブしなおす必要がある(すでにアスキーセーブしてある場合は必要ない)。 BASICで、

LOAD \*MUSIC.BAS\* でまずロードし、 SAVE \*MUSIC.ASC\*, A でセーブしよう。MUSIC.ASCとい うファイル名でアスキーセーブさ れる。次に、リスト3のプログラ ムを実行する。すると、

ニュウリョク ファイル:

と出るので、MUSIC.ASCと、アス キーセーブされたMSX-MUSIC用 プログラムのファイル名を入力す る。続いて

シュツリョク ファイル:

と出るので、ここでは変換した結果のファイル名を入力しよう。ここでは MIDI.ASCとでも入力しておこうか。

するとあとは勝手にどんどん変換していく。CALL VOICEやPLAY #2をPLAY #1に置き換えたり、CALL MDRを追加したり、音色番号を置き換えたりもする。\*COM-PLETED\*というメッセージが出たら出来上がりだ。MIDI.ASCという、アスキーセーブ形式のMSX-MIDI用プログラムがディスクに作成されていると思う。これを実行すれば、MSX-MIDIによる演奏が楽しめることになる。

このプログラムでは、音色番号を変更するのにMIDI音源はMT-32 互換音源を前提としている。従って、MIDI音源がMT-32互換でない場合は、プログラムの音色テーブルのところを自分の音源用に書き直してもらいたい(MSX-MUSICの音色番号 0 から順に、変換結果の値が並べて書いてあるだけなので、簡単に変更してもらえると思う)。また、音色はMSX-MUSICのマニュアル上で PIANO 1 \*\* となっているものは、MIDI音源側でも \*\* PIANO 1 \*\* となっている音色番号



に当ててある。また、相当すると 思われる音色がない場合は、結構 いいかげんに音色が振ってある。

MSX-MUSICで PIANO 1\*などと書いてあっても、実際には低音域のみをベースとして使ったりして、変換結果をそのまま聞いても違和感のある場合が多いので、そういったものは最終的には手で修正してもらうしかないだろう。

また、CALL MUSICのある行に CALL MDRを追加する構造になっているのだが、CALL MUSICのある行がそうとう長い行であった場合、追加した結果が、BASICプログラムの1行の最大長を越えてしまう場合がある。この場合はエラーが出てそこで止まるので、もとのプログラムの行を分けるなどしてもう一度アスキーセーブしなおすところからやりなおしてほしい。

CALL MUSICやCALL VOICEはかなり細かく解析してるんだけど、それらの命令中に変数が使われていたり、ちょっと変わった構造になっていたりした場合、コンバーターが根をあげてしまうことも考

えられる。その場合ももとのMSX-MUSICのプログラムを修正する などして対処してほしい。

それから、CALL TRANSPOSE とか、CALL PITCHなどのMSX - MUSIC専用命令を取り外したり、解析して同等の処理をさせるなどは、いっさいやってないので、問題がある場合はこれまた手で修正していただくことになるだろう。

いくつかMSX-MUSICのプログラムをコンパートしてみた結果、だいたいのものがコンパートしたままで演奏できるんだけど、どうしても音色がおかしいだとか、リズムにPSGを使ってて違和感があるなどの問題はいろいろ出てくる。そのへんも、やはり、手で修正してもらうしかない。

でも、基本的な部分をこのコンバーターが全部修正してくれるので、MSX-MUSICのデータをMSX-MIDI用にしたい人にとってはかなり楽になると思うぞ。このさい豊富なMSX-MUSICデータをどんどんコンバートして MIDI音源で楽しんでしまおう。

#### FM音源データをMIDI音源用データにコンバートするプログラム

```
10 ' PLAY FM -> MIDI CONVERTER
20 .
3Ø CLEAR 1ØØØ: MAXFILES=2
4Ø DIM MU (1Ø), ST (63), VO (9): M=Ø: V=Ø
50 FOR I=0 TO 63: READ ST (I) : NEXT I
60 FILES: PRINT
7Ø PRINT "FM475" > + + + T BASIC7" 05" - + + +
90 PRINT "BASIC7" 07" 741 774-t-7" >947.7
100 PRINT "304 >709" #4."
110 LINE INPUT "=10130 774844:":A$
120 LINE INPUT ">17/1/1/1:";B$
13Ø OPEN A$ FOR INPUT AS #1
14Ø OPEN B$ FOROUTPUT AS #2
15Ø IF EOF(1) GOTO 11ØØ
16Ø LINE INPUT #1, X$
17Ø A=INSTR(X$, "MUSIC"):IF A THEN GOSUB 25Ø
18Ø A=INSTR(X$, "VOICE"):IF A THEN GOSUB 6ØØ
19Ø A=INSTR(X$, "#2"):IF A THEN GOSUB 93Ø
200 I=1
21Ø IF MID$ (X$, I, 1) = "8" THEN GOSUB 1010
220 IF I<LEN(X$) THEN I=I+1:GOTO 210
23Ø PRINT X$:PRINT#2, X$
24Ø GOTO 15Ø
250 ' CALL MUSIC CHECK
26Ø B=A
27Ø B=B-1: IF B<1 THEN RETURN
28Ø IF MID$ (X$, B, 1) = "_"
                            GOTO 32Ø
29Ø IF B-3<1 GOTO 27Ø
3ØØ IF MID$ (X$, B-3, 4) = "CALL" GOTO 32Ø
31Ø GOTO 27Ø
320 ' CALL MUSIC / 1/1+
33Ø A=A+5:B=A:M=Ø
34Ø IF A>LEN(X$) GOTO 49Ø
35Ø C$=MID$ (X$, A, 1) : IF C$=" " THEN A=A+1:GOTO 34Ø 36Ø IF C$=": " GOTO 49Ø 37Ø IF C$<>" (" GOTO 59Ø
38Ø D$="":FOR I=Ø TO 4:MU(I)=1:NEXT I
39Ø A=A+1
400 IF A>LEN(X$) GOTO 590
41Ø C$=MID$ (X$, A, 1) : IF C$=" " GOTO 39Ø
42Ø IF C$="
42Ø IF C$=", " GOTO 46Ø
43Ø IF C$=")" THEN A=A+1:GOTO 46Ø
                GOTO 46Ø
44Ø D$=D$+C$
45Ø GOTO 39Ø
46Ø IF D$="" THEN V=1 ELSE V=VAL (D$)
47Ø MU (M) =V:M=M+1:IF M>1Ø GOTO 59Ø
48Ø D$="":IF C$<>") " GOTO 39Ø
49Ø IF M<3 THEN M=5
5ØØ FOR I=2 TO M-1:IF MU(I)<1 GOTO 59Ø
51Ø NEXT I
52Ø C$=LEFT$ (X$, A-1):D$=RIGHT$ (X$, LEN (X$) -A+1)
53Ø E$="": IF MU (Ø) THEN E$=":_MDR (36, 38, 43, 51, 42)"
54Ø E$=E$+":PLAY #1"
55Ø FOR I=2 TO M-1:E$=E$+", "+CHR$ (34) +"@H"+CHR$ (47
+I) +CHR$ (34) :NEXT I
56Ø IF MU (Ø) THEN E$=E$+", "+CHR$ (34) +"@H1Ø"+CHR$ (3
4)
57Ø IF LEN (C$) +LEN (E$) +LEN (D$) >255 THEN BEEP: PRINT
 "J/ +" 30N th" 0t4X+" #/F" tylhbyf!!":PRINT X$:CLOSE:E
58Ø X$=C$+E$+D$:RETURN
59Ø BEEP: PRINT "CALL MUSICが ヨケワカラナイ・・・ ": PRINT X$:C
LOSE: END
600 CALL VOICE CHECK
61Ø B=A
```

```
62Ø B=B-1:IF B<1 THEN RETURN
63Ø IF MID$ (X$, B, 1) = "_" GOTO 67Ø
64Ø IF B-3<1 GOTO 62Ø
65Ø IF MID$ (X$, B-3, 4) = "CALL" THEN B=B-3:GOTO 67Ø
66Ø GOTO 62Ø
670 CALL VOICE / hit+
68Ø A=A+5
69Ø IF LEN(X$) < A GOTO 92Ø
700 C$=MID$ (X$. A, 1) : IF C$=" " THEN A=A+1:GOTO 690
71Ø IF C$<>" (" GOTO 92Ø
72Ø A=A+1
73Ø GOSUB 89Ø
74Ø IF C$=")" GOTO 92Ø
75Ø IF C$<>"@" GOTO 92Ø
76Ø A=A+1:D$=""
77Ø GOSUB 89Ø
78Ø IF C$<>", " AND C$<>")" THEN D$=D$+C$:A=A+1:GOT
0 770
79Ø VO(V)=VAL(D$):V=V+1:IF C$<>")" GOTO 72Ø
8ØØ IF V=Ø GOTO 92Ø
81Ø C$=LEFT$ (X$, B-1) :D$=RIGHT$ (X$, LEN (X$) -A) 82Ø E$="PLAY #1":J=2
83Ø FOR I=Ø TO V-1
84Ø E$=E$+", "+CHR$ (34) +"@"+MID$ (STR$ (VO(I)), 2) +CHR
$ (34)
85Ø IF MU (J) >1 THEN I=I+MU (J) -1
86Ø J=J+1:NEXT I
87Ø IF LEN(C$) +LEN(E$) +LEN(D$) >255 THEN BEEP: PRINT
"コノ キ゚ョウハ ナカ゚クナリスキ゚ルノテ゚ ナントカシテ!!":PRINT X$:CLOSE:E
ND
88Ø X$=C$+E$+D$:RETURN
89Ø IF LEN(X$) < A GOTO 92Ø
900 C$=MID$ (X$, A, 1) : IF C$=" " THEN A=A+1:GOTO 890
91Ø RETURN
920 BEEP: PRINT "CALL VOICED" 3777774 ... ": PRINT X$:C
LOSE: END
930 ' PLAY #2 CHECK
94Ø B=A-3
95Ø B=B-1
96Ø IF B<1 GOTO 95Ø
97Ø IF MID$ (X$, B, 4) = "PLAY" THEN B=B-3:GOTO 1000 980 IF MID$ (X$, B+3, 1) <> " THEN RETURN
99Ø GOTO 95Ø
1000 MID$ (X$, A) = "#1": RETURN 190
1010 ' VOICE CHANGE
1Ø2Ø A=I+1:E$=
1030 C$=MID$ (X$, A, 1)
1040 IF C$<"0" OR C$>"9" THEN IF E$="" THEN RETURN
 ELSE 1060
1Ø5Ø E$=E$+C$:A=A+1:GOTO 1Ø3Ø
1Ø6Ø C$=LEFT$ (X$, I) :D$=RIGHT$ (X$, LEN (X$) -A+1)
1070 E$=MID$ (STR$ (ST (VAL (E$))), 2)
1Ø8Ø IF LEN(C$) +LEN(E$) +LEN(D$) >255 THEN BEEP:PRIN
T"3/ + 30/ + 77/7+ 77/7 + 77/7 + 77/7 + 77/7 PRINT X$:CLOSE:
1Ø9Ø X$=C$+E$+D$:RETURN
1100 CLOSE: PRINT "COMPLETED!": END
1110 * ネイロ ヘンカン テーフ み
1120 DATA Ø, 1, 52, 72, 82, 84, 88, 12
113Ø DATA 1Ø3, 8, 59, 19, 3, 96, 16, 17
114Ø DATA 97, 1Ø5, 117, 113, 11Ø, 66, 37, 28
115Ø DATA 7Ø, 71, 116, 115, 1Ø3, 114, 114, 115
116Ø DATA 2, 4, 47, 24, 73, 2Ø, 21, 1Ø5
117Ø DATA 13, 9Ø, 91, 122, 122, 52, 1Ø, 25
118Ø DATA 94, 1Ø5, 125, 41, 32, 57, 123, 123
119Ø DATA 12Ø, 12Ø, 127, 126, 36, 36, 125, 124
```

## ッキーのBASIC大逆襲

ここでは、MSX-MIDI拡張BASICを使ったサンプル曲と、なんとMIDI音源を BGMにしたサンプルゲーム『チューリップゲーム』を紹介しよう。こんなふうに自作プ ログラムにMIDIを使えるなんて、やっぱりおもしろいねえ。 byラッキー

#### MIDI音源を鳴らす BASICのサンプル曲

下に掲載したリストは、モーツ アルトの「アイネ・クライネ・ナハ ト・ムジク」の第1楽章の最初のほ うを演奏するプログラム(第1楽 章を全部入れたかったけど、これ で全体の6分の1ぐらいで、リス トが長くなりすぎるので省略し た)。なお、使用したMIDI音源はロ ーランドのMT-32だ。

1010行からが曲データで、行番 号の100の位と10の位の数字が、

\*小筋数"を表わすようになってい る。モードは0(リズム音なし)を 使用し、MML用文字列は3、3、 1、1に分けてそれぞれを別の楽 器に当てている。

このプログラムでは、MML文字 列が同じ場合にストリング変数を 使って省略してあるのと、途中同 じ小節を繰り返すところでFOR~ NEXT文によるループを使ってい る。このためプログラムリストが 汚くなってしまったけど、本来の 目的だった、データを少しでも減 らす"というのは実現できている。

\*こんな感じでMIDIがBASICで コントロールできる"というのが わかってもらえたかな?

#### MIDI音源を使った サンプルゲームだよ

さてさて、BASICのPLAY文で 音楽が鳴らせるのであれば、これ をゲームのBGMに使わない手は ない。というわけで、簡単ではあ るけれど、 MIDI でBGM を鳴ら すゲームを作ってみたぞ。

タイトルは チューリップゲー ム"。チューリップをカーソルキー の左右で操作して、落ちてくる玉 を拾う。50秒間に何個玉を拾える か、を競うゲームだ。

このゲームには裏技でサウンド テストが入っている(裏技と言っ てもリスト見たらすぐわかると思 うけど。100行あたりが怪しい)。

MIDI でBGM を鳴らすプログ ラムを作る上での注意点としては、 PLAY文を使った効果音が出せな いことがある(FM音源でも同じだ けど)。このプログラムでは、玉を 拾ったときの効果音はSOUND文 で出すようにしている。

#### アイネ・クライネ・ナハト・ムジク 第1楽章 MIDIサンプルゲーム ≪

1Ø \_MUSIC (Ø, Ø, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
2Ø PLAY #1, "@H1", "@H1", "@H2", "@H2", "@H2", "@H 3", "@H4" 30 PLAY #1, "652", "", "", "653", "", "", "953", "654" 40 PLAY #1, "T140010005", "T140010005", "T14001000 5", "T1408V10005", "T1408V10005", "T1408V12005", "T140 @V1ØØ03", "T14Ø@V1ØØ02" 1Ø2Ø A\$="Q5L8G4.DG4.D":B\$="Q504B4.":C\$="Q504D4.":P 1050 A\$=">C<AF#AD2":PLAY #1, A\$, "", "", A\$, "", "", A\$. A 1060 A\$="GGGGGGGG":PLAY #1, "Q2G4Q6G4. Q8BAQ5G", "Q2D 1070 PLAY#1, "Q8G8Q5F#8Q8F#4. A>C<F#", "R3205A8", "", " O4CCCCCCCCCCCCC, "O4DDDDDDDDDDDDDDD", "", "AAAAQ 8AQ5>C<Q8F#Q5A", "GGGGGGGG 1080 A\$="GGGGGGG":PLAY #1, "Q8A8Q4G8Q6G4. Q8BAQ5G" 1090 PLAY#1, "Q8G8Q5F#8Q8F#4. A>C<F#", "R3205A8", 1100 PLAY #1, "Q4L8GGL16Q8GF#EF#Q4L8GGL16Q8BAGA", "" "L16 "04Q6D4L8>Q3CCQ4DDQ8C<B16A16", "03Q6B4", ' O3DDDDDDDDDDDDDDD", "GGAABBF#F# 111Ø PLAY #1, "O5Q4L8BBQ8L16>DC<B>CQ5D2", "05Q4A8", "
", "Q5GGF#F#G2", "", "", "DDDDDDDDDDD2D2", "GGAAQ5B2"

112Ø PLAY #1, "Q805D2E2", "", "", "04Q8B2>C2<"

113Ø PLAY #1, "L8Q8DQ5CQ8C4C<Q5BQ8B4", "", "", "L8Q8B8
Q5AQ8A4AQ5GQ8G4", "", "", "02Q8F#2G2", "02Q8D#2E2"

114Ø PLAY #1, "Q8BQ6AQ8A4GF#Q6EF#", "", "", "Q6L4EEC<A >", "", "", "03Q6L4CC<AD", "L4Q6CCDD" 115Ø PLAY #1, "L4Q2GABR4", "", "", "Q2DF#G", "", "", "Q2O 2D>DD", "Q201B>DG" 2D>DD", "Q201B>DG"

116Ø PLAY #1, "Q805D2E2", "", "", "04Q8B2>C2<"

117Ø PLAY #1, "L805Q8DQ2CCCQ8CQ2<8BB", "", "", "L
2AAAQ8AQ2GGG", "", "", "Q803F#2G2", "Q802D2E2"

118Ø PLAY #1, "Q8BQ2AAAQ8GF#EF#", "", ", ", "G8CCDD"

4Q4CC", "", "", "L8Q803C4Q4CC<Q8A4Q4AA", "Q6CCDD" "Q8E4Q4EEQ8C 4Q4CC", "", "", "L8Q803C4Q4CC<Q8A4Q4AA, Q6CCDD 119Ø A\$="Q502L8GGGGGGGG":PLAY \*1, "Q8G2L8G16R16G16F #32G32AF\*", "Q803G2R8R32G\*32", "", "Q803B2L8B16R16B16 A32B32>C<A", "Q804R2R8R32C32", "", A\$, A\$ 1200 PLAY #1, "04B2B16R16B16A32B32>C<A", "R2R8R3205C ", "G2G16R16G16F#32G16AF#", "R2R8R32O4G#32", 32", A\$, A\$
121Ø PLAY #1, "05Q6L16DDDDDDDDDEEEEF#F#F#F#", "", "", "
04Q6L16BBBBBBBB>CCCCCCCCC", "", "", "02G>GGGGGAA", A\$ 122Ø PLAY #1, "05GGGGAAAABBBB>C\*C\*C\*C\*C,", "", "04BBBDDDDDDDDGGGG", "", "", "GGF\*F\*GGEE", "02GGF\*F\*GGEE" BBDDDDDDDGGGG", "", "", "GGF#F#GGEE", "O2GGF#F#G 123Ø FOR I=1 TO 2 1235 PLAY #1, "Q806D4. <A8>C#8. <A>C#8. <A". "", "" #F#F#F#F#F#GGGGGGGG", "Q603AAAAAAAAAAAAAAAAA.". ""L16DDDDDDDDDDEEEEEEEE", "02Q8D1" 1240 NEXT T 125Ø PLAY #1, "06Q6D8L4DDDQ8D8", "R8Q605L4F#F#F#Q8F#8", "", "Q605F#8L4F#F#F#Q8F#8", "Q605D8L4DDDQ8D8", "", "Q503L8F#GAGF#GAF#", "Q502L8DEF#EDEF#D" 126Ø PLAY #1, "G6D8DDD08D8", "G6E8EEG08E8", "", "G6E8E EEQ8E8", "G6D8DDD08D8", "", "BAGABAG#B", "GABAGABG#" 127Ø PLAY #1, "L8Q506C#<A>D<A>C#<A>D<A", "Q505E8", "" "L16Q6EEEF#F#F#F#EEEEF#F#F#F#", "L16Q6C#C#C#C#DDD DC#C#C#C#DDDD", "", "AAAAAAAA", "AAAAAAAA" 1280 PLAY #1, "06C#Q3<AAAQ5A2", "", "", "05L8Q3E 5A2", "05Q3C#8", "", "03A<AAAQ5A2", "02A<AAAQ5A2" "O5L8Q3E<AAAQ

#### MIDIサンプル曲・チューリップゲーム

```
1Ø _MUSIC (1, Ø, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
2Ø MDR (36, 38, 43, 51, 42)
3Ø A=RND (-TIME)
40 DIM S (13)
5Ø RESTORE 2ØØØ
60 FOR I=0 TO 13: READ S(I): NEXT I
7Ø RESTORE 1000
8Ø PLAY #1, "@H1@ØV15", "@H2@28V12", "@H3@34V6", "@H4@
1V13", "@H5@122V15", "@H1Ø", "@H1Ø"
9Ø A$="T2ØØ":PLAY #1, A$, A$, A$, A$, A$, A$, A$
1ØØ IF INKEY$<>"" GOTO 3ØØØ
11Ø SCREEN 1, 2:WIDTH 32:KEY OFF:COLOR 14, Ø, Ø:CLS
12Ø A$="":FOR I=Ø TO 31:A$=A$+CHR$ (VAL ("&H"+MID$ ("
ØØØØØØ4163777F7F7F7F7F3F3F1FØFØ3ØØØØØØØ48CDCFCFCFC
FCFCF8F8FØEØ8Ø", I*2+1,2))):NEXT I:SPRITE$(Ø) =A$
13Ø A$="":FOR I=Ø TO 31:A$=A$+CHR$(VAL("&H"+MID$("
C161717139393D3D3D1F1F1F1F0F0F07060C1C1C3838787878
FØFØFØFØEØEØCØ", I*2+1, 2))):NEXT I:SPRITE$(1) =A$
140 ON INTERVAL=1 GOSUB 800
200 GAME TOP
21Ø RESTORE 1ØØØ
22Ø CLS
23Ø SC=Ø:X=12Ø:XX=Ø:TS=5Ø:TIME=Ø
24Ø LOCATE 2, Ø:PRINT"SCORE: Ø";
25Ø LOCATE 16, Ø:PRINT"TIME: ";TS
26Ø INTERVAL ON
300 ' GAME LOOP
31Ø LOCATE RND (1) *32, 1:PRINT"0";
320 LOCATE Ø, 1:PRINT CHR$ (27); "L";
400 ' TULIP MOVE
41Ø A=STICK (Ø)
42Ø IF A=3 THEN XX=XX+. 5: IF XX>8 THEN XX=8
43Ø IF A=7 THEN XX=XX-. 5: IF XX<-8 THEN XX=-8
44Ø X=X+XX:IP X>239 THEN X=239
45Ø IF X<Ø THEN X=Ø
46Ø PUT SPRITE Ø, (X, 16Ø), 8, Ø
47Ø PUT SPRITE 1, (X, 176), 2, 1
500 ' GET BALL CHECK
51Ø AD=6816+ (X-4) /8
52Ø S=Ø:FOR I=Ø TO 2
530 IF VPEEK (AD+I) =133 THEN VPOKE AD+I, 32:S=S+1
550 IF S THEN SC=SC+S:FOR I=0 TO 13:SOUND I, S(I):N
EXT I:LOCATE 8, Ø:PRINTSC;
600 'TIMER COUNT
610 TT=TS-INT (TIME/60) : IF TT<0 THEN TT=0
62Ø LOCATE 21, Ø:PRINTTT;
63Ø IF TT>Ø GOTO 3ØØ
700 ' GAME OVER
71Ø INTERVAL OFF
72Ø FOR I=Ø TO 5:LOCATE 8, I+9:PRINTSPACE$ (16) ::NEX
73Ø LOCATE 11, 1Ø:PRINT"GAME OVER";
740 LOCATE 13, 12:PRINT"SCORE:";SC
75Ø IF HS<SC THEN HS=SC
76Ø LOCATE 1Ø, 13:PRINT"HI-SCORE:";HS
77Ø IF INKEY$<>"" GOTO 77Ø
78Ø IF INKEY$<>" " GOTO 78Ø
79Ø GOTO 2ØØ
800 ' MUSIC PLAY
810 INTERVAL STOP
82Ø _PLAY (Ø, F) : IF F THEN 9ØØ
83Ø IF FF THEN 9ØØ
84Ø READ A$
850 IF A$="*" THEN RESTORE 1000:GOTO 840
```

```
86Ø READ B$, C$, D$, E$, F$, G$
                                      87Ø PLAY #1, A$, B$, C$, D$, E$, F$, G$
1000 'MUSIC DATA
1010 DATA "04L4CD", "02L805CC>CC"
1020 DATA "05E2", ", ", ", ", "88B8S8B8"
1030 DATA "E", "GGG>A>C", "05E2", "", ""
1040 DATA "CD", "02CC>CC", "05E2", "", ""
1060 DATA "CD", "02CC>CC", "05E2", "", ""
1080 DATA "E", "GGG>A>C", "05E2", "", ""
1080 DATA "E", "88B8S8B8"
1070 DATA "E", "88B8S8B8"
1090 DATA "GE", "02CC>CC", "05G2", "", ""
1100 DATA "GE", "02CC>CC", "05G2", "", ""
1100 DATA ", "88B8S8B8"
1110 DATA "CG", "GGG>AD", "05G2", ""
1120 DATA "", "$8B8M8M8"
1130 DATA "DE", "01BB>BB", "05F2", "", ""
1140 DATA "", "88B8B8B8"
1150 DATA "D", "4B8>BB", "D2", "", "R404C4"
1160 DATA "L16N26N26N26N26N23N23N19N19"
1170 DATA ""
1180 DATA "CD", "02CC>CC", "05E2", "", "D4"
                                      900 INTERVAL ON: RETURN
                                    1170 DATA

1180 DATA

1180 DATA

1180 DATA

1180 DATA

1190 DATA

1191 BBB8S8B8

1191 BBB8SBB8

1191 BBB8SBB8

1192 BBB8SBB8

1195 DATA

1196 DATA

1197 BBB8SBB8

1198 DATA

1198 BBB8SBB8

1198 DATA

1198 BBB8SBB8

1199 DATA

1190 
                                      1340 DATA

1350 DATA "04GG", "02CC>CC", "05G2"

1360 DATA "05L4GG", "@205L4GG", ""

1370 DATA "S4S4"

1380 DATA "EG", "<G<G>AD", "G2", "EG", "EG"

1390 DATA "", "S4S4"
                                   1390 DATA "", "S4S4"
1400 DATA "04AA", "02CC>CC", "05A2", "AA"
1410 DATA "AA", "", "S4S4"
1420 DATA "G", "<A<A>AA", "G2", "G", "G", ""
1430 DATA "S8C8CC8"
1440 DATA "04EE", "02CC>CC", "05E2", ""
1450 DATA "B122", "", "B8B8S8B8"
1460 DATA "DD", "<B>BB", "D2", "", "", ""
1470 DATA "B8B8SB8"
1480 DATA "04C2", "02CC>CC", "05C2", "", ""
1490 DATA ", "B8S8S888"
1500 DATA ", "C4", "C2", "", "", ""
1510 DATA "B8M8M8M8"
                                           151Ø DATA "B8M8M8M8"
                                          1520 DATA *
                                           2000 ' SOUND DATA
                                            2Ø1Ø DATA 1ØØ, Ø, Ø, Ø, Ø, Ø, Ø, 254, 16, Ø, Ø, Ø, 12, Ø
                                            3000 ' SOUND TEST
                                           3010 CLS:PRINT"SOUND TEST"
                                           3Ø2Ø READ A$
                                            3Ø3Ø IF A$="*" THEN RESTORE 1ØØØ:GOTO 3Ø2Ø
                                            3Ø4Ø READ B$, C$, D$, E$, F$, G$
                                            3Ø5Ø PLAY #1, A$, B$, C$, D$, E$, F$, G$
                                            3Ø6Ø GOTO 3Ø2Ø
```

## A

## 1GTテクニカル・アナリシス

MIDI特集の最後は、『テクニカル・アナリシス』の特別編をお届けする。1月号で掲載した MIDI制御のマシン語プログラムをもとに、実際にMIDI楽器を鳴らすためのルーチンを加え たプログラムを掲載するので、ぜひ参考にしてほしい。 **by石川直太** 

## こんどは本当のプログラム例だ

FS-AIGTのMIDIの仕様については本誌12、1月号で紹介し、MIDI 仕様書から引用したプログラム例を1月号に掲載した。しかし、そのプログラム例は、インターフェースの初期化と後始末の部分のみで音を出す部分は含まれず、実用的ではなかった。また実験に使ったFS-AIGTは試作品だった。

そこで今月は、FS-A1GTの製品で動作確認済みの、MSX-DOS2用の

プログラム例を掲載する。しかし MIDIカートリッジは締切までに入手できなかったので、対応していない。プログラム例の初期化と後始末の部分は1月号掲載分とほぼ同じなので、そちらの解説も併せて読んでほしい。なお動作確認にはローランドのMT-32を使った。

#### プログラム例の 内容

1月号のプログラムはC000H番 地にロードされ、BASICのUSR関 数で呼び出されるように作られて いた。そのままではアセンブルとデバッグに余分な手間がかかるが、割り込み処理の部分は8000H以上の番地に置く必要がある。そこで、普通のCOMファイルとして100H番地にロードされるが、大きな番地に置く必要がある部分を8000H番地に転送してから動かすプログラムを作った。そこで役立つのが、MSX-M80の\*、PHASE″擬似命令だ。これは\*ORG″命令に似ているが、プログラムがべつの番地に転送されてから実行されるという指定だ。たとえば、プログラム例の

, PHASE 8000H

は、COMファイルの中では直前の 部分の続きに置かれるが、8000H 番地に転送されてから実行される ことを指定する。この指定を、

ASEG

ORG 8000H

と書き換えても動くはずだが、隙間ができてCOMファイルが大きくなってしまう。この命令の詳細については、アセンブルリストまたはデバッガーによる逆アセンブル結果を見て研究してほしい。

さて、プログラム例は、まず、

```
MIDI2. Z8Ø: test FS-A1GT MIDI
                                                                                                    jr
                                                                                                            nz. not dos2
        (C) 1991 Panasonic, (C) 1992 N. Ishikawa
                                                                                                    ld
                                                                                                            a, b
        on 2. Feb. 1992 by nao-i
                                                                                                    ср
        Warning: not tested on external MIDI cartridge
                                                                                                    jr
                                                                                                            c. not dos2
                                                                                                    ld
                                                                                                            hl, relocation_source
                                                                                                    ld
                                                                                                            de, relocation_destination
        Symbol Definition
                                                                                                            bc, relocation_end-relocation_source
stimel
                         Mesh
                                          ;system timer Low
rdslt
                 equ
                         gggch
                                          ; read slot
                                          :call slot
calslt
                 equ
                         991ch
                                                                                                            rstmidi
doscal
                 equ
                         agash
                                          :dos call
                                                                                                            de, msg_end_of_program
                                                                                                    1d
                                          :MAIN ROM Version ID
ver_id1
                 equ
                         gg2db
                                                                                                    ld
ver id2
                 equ
                         @@2eh
                                          :MIDI interface ID
                                                                                                    call
                                                                                                            doscal
                         Øfcclh
exptbl
                equ
                                          :slot expanded table
                                                                                                    1d
                                                                                                            bc. 62h
1f
                         gah
                equ
                                          :line feed
                                                                                                    call
                                                                                                            doscal
                                                                                                                                     : terminate program
CI
                eau
                         Ødh
                                          :carrige return
; MIDI interface
                                                                                            not_dos2:
UARTsend
                                 :8251 data transmit
                eou
                                                                                                    1d
                                                                                                            de, msg_not_dos2
UARTrecv
                         Øe8h
                 equ
                                 :8251 data receive
                                                                                                    14
UARTemd
                equ
                         Øe9h
                                 :8251 command/mode register
                                                                                                    call
                                                                                                            doscal
UARTstat
                         Øe9h
                                 :8251 status
                equ
                                                                                                    rst
tm int
                         Weah
                                 :timer interrupt flag off
                eau
                                 :8253 counter #Ø
timerØ
                         Øech
                equ
                                                                                            msg_not_dos2:
timer2
                                 :8253 counter #2
                equ
                                                                                                             'Not MSX-DOS2', cr, lf, '$'
                         Øefh
                                 :8253 command
tm cmd
                equ
                                                                                            msg_end_of_program:
 bios
                                                                                                             End', cr. lf. 'S'
                                                                                                    db
BIOS_BREAKX
                         Øb7h
                equ
                                                                                            relocation_source:
h. oknorm
                         Øff75h
                equ
                                                                                                    . PHASE 8000H
h. mdin
                         h. oknor
                                          :Hook for MIDI IN
                equ
                                                                                            relocation_destination:
h. frqint
                         Øff93h
                 equ
                equ
                                          :Hook for 8253 timer
                                                                                            : Set hooks
h. keyi
                         Øfd9ah
                                          ; Hook for 8253 timer
                 equ
                                                                                            setmidi:
        ASEG
                                                                                                                             :Have | MIDI interface ?
                                                                                                    call
                                                                                                            chkmidi
        ORG
                199H
                                                                                                    ip
                                                                                                            c. nomidi
                                                                                                                             : No
        ld
                c, 6fh
        1d
                                                                                            No previous regular expression
                                         ; get version number
        call
                doscal
                                                                                                    di
```



スタックポインターを初期化し、MSX-DOS1はターボモードに対応してないので、念のためMSX-DOSのバージョン番号を確かめる。次に、プログラムの主要な部分を8000H番地に転送し "setmidi"、"main"、"rstmidi"各々のサブルーチンをコールする。 "setmidi"と "rstmidi"は、1月号のリストとほぼ同じなので、説明を省略する。

今回新しく作ったサブルーチン は "waitHLmS"と "putmidi1"だ。 "waitHLmS"は、3.9マイクロ秒待 つサブルーチン "wait4micro"を繰り返し呼び出し、文字どおりHLレジスターの値×1ミリ秒待つ。 MIDIの制御では、システムタイマーやタイマー割り込みの利用がとくに重要だ。

\*putmidi1\*はHLレジスターで指定された番地から始まり、DEレジスターで指定されたバイト数の長さのデータをMIDIに送信する。RS -232Cインターフェースと同様に、8251のステータスレジスターのビット 2 とビット 0 の両方が 1 なら

ば送信可能だ。送信の方法は、825 1のデータレジスターに送信した い 1 パイトの値を書き込むだけだ。 送信不可能な場合には、BIOSの \*BREAKX\*を呼び出して CTRL + STOP キーを調べ、押されていれば 送信を中断し、押されていなけれ ば送信可能になるまで待つ。

"main"は"putmidi1"を呼び出して音を出し、"waitHLmS"を呼び出して1秒間待ち、"putmidi1"を呼び出して音を止める。うまくいけば、Cメイジャー7の4和音が

出るはずだ。そのデータは、ラベル \*data1address \*と \*data2address \*の部分だ。1月号の表1を参考にしてデータを書き換えれば、MIDIへ任意のデータを送れるだろう。

ゲームなどではタイマー割り込みを使ってBGMを流しながらプログラムを動かす必要があるが、プログラムが複雑になるので今回はそのようにしていない。MIDI入力からの割り込みは、ラベル\*USER in\*の部分で処理される。このプ

	jr ld	z, setho2 hl, h. mdtm	;MIDI interface is not built in ;save hook (8253 timer)	; =====================================		***************************************
			;set address to save area	initia	alize MIDI Inter	face
	ld	de, hoksvt		. =====================================		
	push	hl	; save hook address			
	call	copy5	; copy old hook	inimdp:		
				; MIDI baud r	ste generater	
	1d	hl, hokmdt	; set address to new hook data	ld ld	a, 99919119b	:8253 Control Word
	pop	de	get hook address	10	+	
	call	соруб	;set new hook			
						Mode 3 :Rate Generater (Square Wave) LSB Read/Load
	1d	hl. h. mdin	; save hook (MIDI IN)			
	1d	de, hoksvt+5	;set address to save area		++	- Counter ## for Baud Rate Generater of 8251
	push	hl	; save hook address	;		
	call	сору5	; copy old hook	out	(tm_cmd), a	
	Call	copy	(00)	ld ld	a, 8	; Set Counter. 4MHz / 8 = 5ØØKHz
:	1.4	hl. hokmdi	:set address to new hook data	out	(timer#), a	: Set 8253 Counter (LSB)
	ld	1011	get hook address	; timer for 5		
	pop	de		14	a. 19119199b	:8253 Control Word
	call	copy5	;set new hook			- Binary Count
;				1 :	++	Mode 2 :Rate Generater
	jr .	. inimdp				- 2bytes Read/Load
:					11	- Counter #2 for 5msec timer
				:		CORRECT WA TOT SMAGE CIME!
setho2:			setting for MIDI cartridge	:	/	
	1d	hl, h. keyi	; save hook	out	(tm_cmd), a	
	ld .	de, hoksyt	:set address to save area	1d	h1, 29999	
	push	hl	; save hook address	1d	a, l	
	call	сору5	;copy old hook	out	(timer2).a	: Set 8253 Counter (LSB)
	Call	cob) o	took ore noon	1d	a, h	
•	ld ·	hl, hokmdx	set address to new hook data	out	(timer2), a	; Set 8253 Counter (MSB)
			:get hook address	EOF	a	; Reset 8251
	pop	de	10.	out	(UARTemd), a	: Set Ø
	call	copy5	; set new hook	call	wait4micro	
;				out	(UARTend), a	; Set Ø
	jr 👈	inimdp		call	wait4micro	, 000 p
;					(UARTend), a	; Set Ø
nomidi:				out		, set p
	ld	de, msgØ	:print message	call	wait4micro	
	ld	c, 9		1d	a, 49h	6.4.40
	call	doscal		out	(UARTemd), a	; Set 40h
	ret			call	wait4micro	
				; Set 8251		
copy5:				ld	a, Ø1ØØ111Øb	;8251 MODE Instruction
copy v.	ld	bc, 5		1 ;	++	— Baud Rate :*16 ( 599KHz/16 = 31.25KHz ) — Character Length : 8bits
		DC, V		1 :	++	Character Length : 8bits
	ldir				11++	Parity Disable
	ret				++	
1						
1.	Hook L	efinition		out	(UARTemd), a	
;			* * * * * ***** 7M	call	wait4micro	
hokmdi:			;hook for MIDI IN	ld ld	a, 99199111b	:8251 COMMAND Instruction
	jp :	midiin		10	+	
	ret				1111111	TOTO - LOW - 00504 iman amphile
	ret				+	DIK = LVW : 623311mer enable Receive : Enable Send Break Character : Normal
hokmdt:			;hook for 8253timer		11111+	Receive : Bhable
Jimor	jp	mdtmin		;	+	Send Break Character : Normal
	ret				+	Error Reset : No Operation
					+	RTS = LOW : MIDI IN enable
hab-d-	ret		;hook for MID1 cartridge		+	No Operation
hokmdx:		mdinan	, noon for mint carefrago		+	No Operation
	jp	mdintr				
	ret			out	(UARTemd), a	
	ret			Out	(Unitional), a	

ログラム例ではMIDI入力のデータ は不要だが、たとえ不要でも8251 のステータスレジスターの割り込 みフラグをリセットするために、 データを読み捨てる必要がある。

5 ミリ秒ごとのタイマーからの 割り込みは、ラベル\*USERtime\* の部分で処理される。ここでも同 様に、割り込みフラグをリセット するために、I/OポートのEAH番地 に、任意の値の 1 バイトを書き込 んでいる。BGMを使うプログラム は、この割り込みでMIDIへデータ を送信すればよいだろう。

#### アセンブルと実行

リストを\*MIDI2.Z80"というファイルにして、

M80 MIDI2. REL = MIDI2. Z80 L80 MIDI2, MIDI2/N/Y/E という手順でアセンブルすると、 \*MIDI2.COM "ができる。この、 \*MIDI2.COM"を普通の DOSコマンドと同様に実行させる。

アセンブル時に、

M80 MIDI2.REL.MIDI2.PRN =

MIDI2. 780

と指定すると \*MIDI2.PRN \*という アセンブルリストができる。この リストを読むと \*.PHASE \* 擬似命令 の意味がよくわかるだろう。

## 問題点と来月の予告

今月のプログラム例は、外付け MIDIカートリッジでは動作を確認 していない。カートリッジを入手 できしだい、必要に応じて修正リ ストを掲載する予定なので、それ まではこのプログラム例を参考と したフリーソフトウェアの公開を 待ってほしい。

MIDIの割り込みを処理するプログラムは、8000H以上の番地に置かれる必要があるので、Cで書かれたプログラムとのリンクが困難だ。これも、来月号以降の課題として残ってしまった。

#### チャンネル 0の怪

この記事を書き始めたとき、筆 者は、「MIDIから音が、出ない」、

```
in
                  a. (UARTrecv)
                                   :interrupt flag reset
                                                                                                        call
                                                                                                                doscal
         OHE
                  (tm_int), a
          1d
                  de, msg1
                                    print message
         1d
                  c. 9
         call
                  doscal
                                                                                                       interrupt routin
         ei
         ret
                                                                                              mdintr
                                                                                                       in
                                                                                                                a. (UARTstat)
                                                                                                                                 :MIDI IN ?
         main routine
                                                                                                       and
                                                                                                                DUDOODBIAN
                                                                                                       ir
                                                                                                                z, mdint1
                                                                                                       call
                                                                                                                USER_in
main:
                                                                                                       jΓ
                                                                                                                mdintr
                                                                                                                                  :MIDI IN check again
                 hl, data_1_address
                                                                                              mdint1:
         ld
                 de, data_1_length
                                                                                                                a, (UARTstat)
                                                                                                       in
                                                                                                                                 :8253 timer ?
         call
                 put midi 1
                                                                                                       and
                                                                                                                TOGUGUGGH.
         ld
                 hl. 1000
                                                                                                       call
                                                                                                                nz, USER_time
         call
                 waitHLmS
                                                                                                       jp
                                                                                                                hoksvt
         ld
                 hl. data_2_address
         1d
                 de, data_2_length
                                                                                              midiin:
         call
                 put midi 1
                                                                                                       in
                                                                                                                a. (UARTstat)
                                                                                                                                 :MIDI IN ?
                                                                                                       and
                                                                                                                gagaga1as
                                                                                                       ir
                                                                                                                2 midin1
                                                                                                       call
                                                                                                                USER in
         reset MIDI interface and reset hooks
                                                                                                                midiin
                                                                                                                                 :MIDI IN check again
                                                                                                       jr
                                                                                              midin1:
                                                                                                       ei
rstmidi:
                                                                                                       ip
                                                                                                               hoksvt+5
        di
                 reset 8251
                                                                                              mdtmin:
                                    RTS = HIGH : MIDI IN disable
                                                                                                       in
                                                                                                               a, (UARTstat)
                                                                                                                                 :8253 timer ?
                                   DTR = HIGH : 8253timer disable
                                                                                                                INGUNARAN
                                                                                                       and
         1d
                 a, 999999991b
                                   :8251 COMMAND Instruction
                                                                                                       call
                                                                                                               nz, USER time
                                                                                                                                 :yes
                   1111111+
                                    Transmit : Enable
                                                                                                       ip
                                                                                                               hoksyt
                   111111+--
                                     DTR = High
                   11111+--
                                    Receive : Disable
                                                                                              USER in:
                                    Send Break Character : Normal
                                                                                                      in
                                                                                                               a, (UARTrecv)
                                                                                                                                ; read MIDI IN data and reset interrupt flag
                   111+--
                                    Error Reset : No Operation
                                                                                                       ret
                                     RTS = High
                   11+---
                                                                                              USER_timme
                                    No Operation
                                                                                                      out
                                                                                                               (tm int), a
                                                                                                                                reset interrupt flag
                                    No Operation
                 (UARTemd), a
        out
        call
                 chkmd2
                                                                                                      subroutines
        jr
                 z, rstmd1
                                  ; if not built-in , then jump
        Ird
                 de, h. mdtm
                                  ; restore hook
        Id
                 hl, hoksvt
                                                                                                       check MIDI interface
                                  ; save area
        call
                 сору5
                                                                                                      Return : [CF]=1
                                                                                                                                         no MIDI interface
                                                                                                              : [CF]=Ø , [ZF]=1
: [CF]=Ø , [ZF]=Ø
                 de. b. mdin
        ld
                                                                                                                                         found MIDI cartridge
        ld
                 hl. hoksvt+5
                                  ; save area
                                                                                                                                         MIDI interface is built in
        call
                 copy5
        ir
                 rstmd2
                                                                                              chkmidi:
rstmd1:
                                                                                                      ld
                                                                                                               a, (exptbl)
        ld
                 de, h. key i
                                  :restore hook
                                                                                                      ld
                                                                                                               hl. ver_id1
        ld
                 hl. hoksyt
                                  ; save area
                                                                                                      call
                                                                                                               rdslt
                                                                                                                                :read Main ROM version ID
        call
                 copy5
                                                                                                      ср
rstmd2:
                                                                                                      ret
                                                                                                                                ; MSX1, MSX2, MSX2+
                                                                                                                                                         return
        ei
                                                                                                               chkmd2
                                                                                                      call
                                                                                                                                ; read MIDI interface ID
        Id
                 de. msg2
                                  :print message
                                                                                                      ret
                                                                                                               nz.
                                                                                                                                :MIDI interface is built in
        ld
                c. 9
                                                                                                               b. 4
```



「信号を分析したいがオシロスコープが、ない」、「MIDIカートリッジは、まだ発売されない」「原稿の締め切りは、今日」「代原は、ない」と、「しあわせのかたち」の桜玉吉先生のようになってしまった。

音が出ない原因は、MIDIデータのチャンネル番号を 0 に指定していたことで、チャンネル番号を 1 に変えたら一件落着した。MSXのMIDIの仕様書によると、チャンネル番号には 0 から15を指定できるようだが、チャンネル 0 は無効か、

あるいは、特別な目的に使われる のだろうか。それともMIDI音源の 機種に依存するのだろうか。

#### 特集に関係ないが、 学問の勧め

本誌の読者には中学生と高校生が多いそうなので、コンピューターの専門家を目指す皆さんに、学問の勧めを書こう。プログラマーになりたいという人に、筆者は、第1に英語、第2に数学の勉強を勧めている。英語は、コンピュー

ター業界の共通語だ。たとえば筆者は、中国人や旧ソ連人のプログラマーと\*ブロークンイングリッシュ\*をやりくりしてつき合っている。また、数学を応用すれば、エレガントで効率がよいプログラムを設計できる場合が多い。数学が苦手な人(例えばアスキー編集部のN氏)のプログラムは、1行づつ見ると1バイトの無駄もないが、全体の作りが悪い例が多い。

第3に、大学で「数学科教育法」 などの教職科目を勉強しておくと、 後輩にプログラミングを教えたり、 初心者向けの解説書を書いたりす るときに役立つ。

アセンブラーでプログラムを書けるとか、16進数で暗算できるというような自慢は時代遅れだ。たとえば Z 80は、5年後、10年後に、なくなってはいないだろうが、パソコンのメインCPUとしては使われていないだろう。若いうちに、特定の機種やプログラミング言語を超えた、一般教養を身に付けてほしい。

```
chkro1:
                                                                                             chkid:
                                  :save counter
        push
                bc
                                                                                                      push
        1d
                 2.4
                                                                                                      1d
                                                                                                               de, id_string
                                  primary slot number
        sub
                 b
                                                                                                      ld
                                                                                                               hl, id_address
        ld
                                  :save
                 c. a
                                                                                                                                ; length of id_string
                                                                                                      ld
                                                                                                               b, 4
                 hl. exptbl
                                                                                             chkid1:
        1d
                 a. c.
                                  ;set exptbl
        add
                 a. 1
        ld
                 1. a
                 a. (hl)
        1d
                                                                                                               rdslt
                                                                                                                                :read data
                                                                                                      call
                 199999998
                                  :expanded ?
        and
                                                                                                               de
        ir
                 z, chkro3
                                  :00
                                                                                                               bc
                                                                                                      pop
                                  ; number of expanded slots
        1d
                 b. 4
                                                                                                                                :save data
                                  ;search expanded slot
chkro2:
                                                                                                      1d
                                                                                                               a, (de)
                                                                                                                                 get char
                 bc
        push
                                                                                                                                :same ?
                                                                                                      ср
                 a. 99199199B
        ld
                                                                                                      jr
                                                                                                               nz. chkid2
                                                                                                                                :no
                                   :991999nnB
        sub
                                                                                                                                :restore slot address
        rlc
                                                                                                                                :next char
                                                                                                      inc
                                                                                                               hl
                                   :1000nnmmB = slot address
        01
                                                                                                               chkid1
                                                                                                      dinz
                                                                                                                                :check next char
        call
                 chkid
                                   :check MIDI ID
                                                                                                                                :restore environment
                                                                                                      pop
        pop
                                                                                                                                : I found ID
                                                                                                      XOL
                 z, chkroy
                                   : found MIDI ID
                                                                                                      ret
        djnz
                 chkro2
                                   ;next expanded slot
                                                                                              chkid2:
        pop
                                                                                                                                restore slot address
                                                                                                      DOD
                                                                                                               af
                                   ;next slot
                 chkro4
                                                                                                      pop
                                                                                                               be
                                                                                                                                :restore environment
chkro3:
                                   ; search primary slot
                                                                                                      YOU
                                  ;set slot address
;check MIDI ID
        1d
                                                                                                                                :worng ID
                                                                                                      inc
                 chkid
        call
                                                                                                      ret
        pop
                 z. chkroz
                                  ·found MIDI ID
chkro4:
        dinz
                                   :search next slot
                 chkro1
                                                                                              ; wait 3. 9microsec
                                   :no MIDI ID
        scf
        ret
                                                                                              wait4micro:
chkroy:
                                                                                                      push
        pop
                 bc
                                                                                                      push
                                                                                                               bc
chkroz:
                                                                                                               a, (stimel)
                                                                                                                                 ; get counter(low)
                                                                                                       in
                                  ;set Z flag, reset Cy flag
        YOU
                                                                                                       ld
                                                                                                                                 : save it
                                                                                                               c. a
        ret
                                                                                              waitlp:
                                                                                                                                 ; get counter(low)
                                                                                                       in
                                                                                                               a. (stimel)
                                                                                                       sub
         Is MIDI interface built in ?
                                                                                                               z, waitlp
                                                                                                                                 : 100p
                                                                                                       jг
        Return : [ZF]=1
                                  built in
                                                                                                       pop
                 : [ZF]=Ø
                                  not built in
                                                                                                                af
                                                                                                       pop
chkmd2:
         ld
                 a, (exptbl)
                                                                                                       wait HL ME
         ld
                 hl, ver_id2
                 rdslt
                                   ;read MIDI interface ID
         call
                                                                                              waitHLmS:
                                   :set Zflag
         and
         ret
                                                                                                       ld
                                                                                                               bc. 256
                                                                                               waitHLmS_1:
                                                                                                                wait4micro
                                                                                                       call
         check MIDI ID
                                                                                                       ld
                                                                                                                a, b
         Entry : [A] = slot address
         Return: Z flag is set if MIDI ID is found
                                                                                                       jr
                                                                                                                nz, waitHLmS_1
                          401ch :MIDI ID address
id address
                                                                                                                hl
```

```
ld
                    a, h
          OF
          jr
                    nz, waitHLmS
          put_midi_1 : put data to MIDI
                    address of the data
          DE
                    length of the data
 put_midi_1_not_ready
                    ix, BIOS_BREAKX
          ld
          1d
                    iy. (exptb1-1)
          push
                   h1
          push
                   de
          di
                   calsit
          call
          ei
          DOD
                   hl
          pop
          ret
                                               : CTRL+STOP
put midi 1:
                   a. (UARTstat)
          in
                   1016
          and
          XOL
                   nz. put_midi_1_not_ready
                   a, (hl)
          inc
                   (UARTsend), a
          out
          ld
                   a, d
          OF
          ret
                                               ; end of data
                   put_midi_1
         constatus
id string:
                   'MIDI'
         db
data_1_address:
                   91h
         dh
                            ; status
         dh
                   AR
                            : note number
         dh
                   64
                            ; velocity
         db
                  92h
         db
                   48+4
         db
                   64
         db
                   93h
         db
                   48+7
         db
                  64
         db
                  94h
         db
                  48+10
         db
                  64
data_1_length
                            $ - data 1 address
                  equ
data 2 address:
                  91h
         db
         db
                  48
         db
         db
                  92h
         db
         db
         db
                  93h
                  94h
                  48+19
data_2_length
                 equ
                           S - data 2 address
         messages
                  'MIDI interface is not found.', cr. 1f, '$'
'MIDI interface and hooks are set', cr. 1f, '$'
'MIDI interface and hooks are reset', cr. 1f, '$'
msg1:
         db
msg2:
         workarea definition
hoksyt: ds
                                     ;hook save area
         DEPHASE
relocation_end:
         end
```

## FS-AIGTの 仕様と謎

FS-AIGTの仕様を整理し、浮かび上がった謎を検討する。ちなみに表 1 は、付属の説明書から抜粋した、FS-AIGTの主要な仕様だ。

#### ROM容量の謎の 16キロバイト

12月号の記事では、仕様書に書かれている ROM 容量の合計が2032キロバイトで、実際に搭載されている ROM容量が2048キロバイトであると書いた。しかし、製品付属の説明書では、表1のように、MSX-DOS2のROMが64キロバイトから80キロバイトに増え、

ROM容量の謎の原因は試作機の 仕様書の誤りだったとわかった。 しかし、DOS2カートリッジやFS-A1STよりもDOS2のROMの容量が 増えた原因は不明である。

#### BUFFERSの 奇怪な事件

MSX-DOS2では、ディスクの内容 を一時的に記憶するセクターバッ ファーの数を「BUFFERS」コマン

#### □漢字ドライバーの拡張BIOS

#### Get screen mode

機能

画面モードを調べる。

パラメーター

DE = 1100H

A = 0 または FFH

結果

A = 画面モード

0	ANK
1	Kanji0
2	Kanji1
3	Kanji2
4	Kanii3

補足

漢字ドライバーがないと A レジスターの値が変わらないので、漢字ドライバーの有無を知りたい場合には、A = FFH で、この拡張 BIOS をコールする。画面モードのみを知りたい場合には、A = 0 で、この拡張 BIOSをコールする。

#### Set screen mode

機能

画面モードを設定する。

パラメーター DE = 1101H

A = 画面モード

結果

なし



ドで切り換えられる。このコマン ドで

BUFFERS 99 のように大きな値を指定すると、 可能な最大数のバッファーが用意 される。そして、

BUFFERS

と、パラメーターなしでコマンド を実行すると、現在のバッファー の数が表示される。

可能な最大のバッファー数は、MSX-DOS2カートリッジでは20、FS-AIGTでは19だった。なぜ、1個少なくなったのだろうか。バッファーの数が少なくてプログラムが動かないということはないから、害はないのだが、気になる。

#### ROMディスクの 空き容量

12月号では、試作機のROMティスクのディレクトリーを掲載した。 製品でも、一部のファイルの日付と長さが変わっただけで、

359Kバイトが

計35ファイルで使用中513Kバイトが使用可能

であることは同じだった。試作機では513Kバイト余っているが製品では全部使われるだろうと12月号には書いたが、そうではなかった。ROM容量の合計から逆算しても、あと513Kバイトのファイルを入れる余裕はない。ROMディスクには書き込めないのだから、残り容量は0と表示されるべきだと思うが、どうだろうか。

#### HELP!

FS-AIGTのMSX-DOS2には、環境 変数「HELP」と「KHELP」があり、 前者は英語ヘルプファイルのディ レクトリーを、後者は日本語ヘル プファイルのディレクトリーを指 定する。また、FS-AIGT付属の MSX-DOS2システムディスクに は、英語と日本語の両方のヘルプ ファイルが入っている。 しかし、英語用のヘルプファイルのすべては、

Use this command with Japanese DOS2 mode.

KMODE 0 MODE 64

HELP command


name

という内容だった。つまり、システムディスクの「HELP」ディレクトリーにある53個のヘルプファイルのすべでが、長さ98バイトで、同じ内容だ。なぜ、MSX-DOS2カートリッジ用の英語モードシステムディスクに入っていた英語ヘルプファイルが入っていないのだろう

か。もし、ディスク容量の節約が 目的ならば、環境変数「HELP」が 未定義ならば英語モードでヘルプ コマンドを使えないというように HELPコマンドを改良するほうが エレガントだと思う。

このような理不尽、私が許さん

name	/アイルが入っていないのにつり て。					
	FS-A1GT の仕様					
	J	項目	内容			
FS-A1GTの基本仕様		CPU	Z-80A 相当 クロック周波数 3.579545 MHz			
Ā			R800 クロック周波数 28.636360 MHz			
î			漢字 BASIC 80KB			
무		ROM	MSX-DOS2 80KB*			
0	100		MSX-MUSIC 16KB			
華			漢字フォント 256KB			
杂			漢字変換辞書 512KB			
榛	メモリー		MSX-JE、内蔵ソフト 608KB			
			MSXView 496KB*			
		RAM	メイン RAM 512KB*			
			ビデオ RAM 128KB			
			S-RAM 32KB*			
		コントローラー	V-9958 相当			
		表示文字数				
	映像関係	表示文字数	(MSX2+と同じ)			
		表示色				
		出力信号	RGB、ビデオ (RGB 端子共用)、S 映像			
		コントローラー	PSG AY-3-8910A 相当			
	音声関係		FM 音源 YM2413 相当			
			PCM 8ビット1チャンネル			
		内蔵マイク	エレクトレットコンデンサーマイクロホン			
	フロッと	ピーディスク	3.5 インチ 2DD 720KB フォーマット			
		カートリッジ	MSX 標準 50 ピン×2			
		汎用	DSUB 9 ピン×2			
		プリンター	アンフェノール 14 ピン			
	入出力端子	S映像出力	ミニ DIN 4 ピン			
		MIDI 出力*	DIN 5ピン			
		MIDI 入力*	DIN 5ピン			
		マイク入力	ミニジャック			
		映像、音声	DIN 8 ピン (RGB、ビデオ共用)*			
		* は、FS	G-A1ST からの追加変更			
-						



エンジョイ!

バッティング。それは棒と球の一瞬 のふれあい。その一瞬のためにキミ の情熱を注いでみないかい? きっ と何かが見えるはずだ(しなくても 見えるが)。





これで明日は

①打席に立ったら投手を穴が空くほど 見つめて、きんた●を縮ませてやろう。



②パットの握りは、パットが痛がらな い程度に圧力をかけてね。

③足の開きかたにもいくつか種類があ るけど、股が裂けなければ何でもいい。



④打球はいくら腕力があっても遠くへ 飛ばない。重要なのは肩と腰の回転だ。



⑤バットが球をとらえる瞬間は、アゴ をひきしめていないとマズいみたい。



⑥もし空振りしたら、ずーっとその場 で回転し続けて照れ隠しするんだぞ。



よしひこさん (打率, 359HR59)















なかやまさん (打率, 150 HRO) の連続写真











## 神宮球場付近にいた



長島さん、こん なところで何してる んですか?

長島茂一さん(以下 長島) ええ、ちょっ とスイングの練習を

なるほど。で、手ごたえのほどは? 長島 だいぶテンポがつかめてきました。 今まで僕は8ビートものしかやっていな かったので。慣れるまでだいぶ時間がか かりましたけどね。

では、がんばってくださいね。町内 ジャズ・フェスティバル。

長島はい。

Mマガの兄弟誌ファミコン通信で連載中の玉吉先生の まんが「しあわせのかたち」が、最近ショートしている ような気がするんだけど、思い過ごしでしょうか?












今回は出題が難しかったのか、 開にあまり起伏がなかったけど、

















福岡県 うらみ仮面



そんな中でも、うらみ仮面の作 品は、絵とセリフがじつにマッチ していて、テンポがよかった。技 ありって感じだな。それにたいし てハレンチの作品は、なんだこり ゃ。これを見て、ぎーちは照れく

長野県 ハレンチ

さそうに頭をかいていたけど、何 か知ってるのか、ハレンチよ。

本当は同封された手紙のほうが おもしろかったんだけど、誌面で は紹介できないネタなので内緒に しておく。しかしハレンチ、万が 一の覚悟はしとけよ(笑い)。



# **MSX研究所**

## MSX thret 徹底解析 今月のテーマ「海外のMSX事情」

2月号のMSX百科でヨーロッ パのMSXユーザーグループを 紹介したらワリと反響があった ので、ふたたびこのコーナーで 取り上げてみたぞ。今回紹介す るのは「ヨーロッパ最大のMSX ユーザーグループのひとつ」と 自負する(アチラらしい言い回 しですナ)「MSX Club Gouda だ。 このグループは会誌 (MSX Journaal)とディスクマガジン(Ou -asar)を年間でそれぞれ10回発 行し、MSXの情報を会員に提供 している。まだこのグループは オリジナルゲームや各種ツール なども作っていて、それらを通 信販売しているとのこと。もち ろん、日本のユーザーも手に入 れることができるぞ(でなきゃ 紹介する意味がないもんな)。詳 しくは右のカコミを見てね

■ディスクマガジンは文字が主体にな っている。小々寂しい気もする。





かれているため、ちっともわかんない。

★なんとMSX-AUDIO対応の音楽データ もある。日本でまだ持ってる人、いるか?





### 連絡をとりたい人は・

何かよくわかんないけど海外のバ ワーつてスゴイんだなあと思った人 は、さつそ<MSX Club Gouda に手紙を送ろう。簡単な挨拶と、詳 しい資料を請求する旨を英文で書い て以下の住所に送れば、きっと返事 がくるはずだ。でもポク英語苦手だ し、国際郵便の出しかたも知らない

し……という人も大丈夫。英語の先 生とか、知っていそうな人聞けばい いのだ。なーんだ、簡単じゃん。 <あて先>

MSX CLUB GOUDA ATTN. MR. ARJAN PROSMAN MIDDELBLOK 159 2831 BM GOUDERAK

# 

# 今日のいっぱん



私は、四字熟語の試験で"馬耳□□"の四角の中に"念仏" と書いた人がいることを知っている。おそろしや。

「ここが知りたい」 とおもったらい

\*知りたいことは聞けばいい"と、 以前いとうせいこうも言ってまし た。NTTのハローダイヤルのCMで。 だから、キミも、MSXに関すること で詳しく知りたいことがあったら、 上のコーナーにおたよりを出そう。 そーそー、いとうせいこうで思

い出したけど、彼がスーパーアド バイザーとして参加してるCD「IS IT JAPAN?」は、かっこいいぞう。



# |MIS|X|ゲ|-|ム|指|南|



読者が発見したゲームの裏技をバーン と紹介しちゃうのが、このコーナー。採 用された方には図書券3000円分を差し

《はがきのかきかた》 上げます。"一本"

シードオブドラゴン

ジスタートデモの とき、キーホードの日の日日 回回国电神人统计る. そしてゲームを始めると 711-19-7-700-62711-コンティニューでプレーできる でいるだ(個したの ステージのみ)。 」 満たルオ・ノーク"か 飲しいソフトで"ーす。

〒107-24 東京都港区商青山 6-11-1 青山八郎 TEL 03(3796)1919

# 戦国ソーサリアン めざせ億万長者その1

まず戦国ソーサリアンのユ ーティリティー内の 道具を 買う"を選びます。そして"道 具を売る"を選んで(なんか ヘンだけど実際にやってみれ ばわかる)、アイテムウインド 一の一番上の武器のたぐいを

すべて売ります。そしてふた たび、道具を売る"を選ぶと、 アイテム指定カーソルがなく なっています。その状態で、 トリガーAまたはリターンキ 一を押してみましょう。する と、所持金がなぜか1000ゴー



★戦国ソーサリアンだけに、千両箱の ご登場か(少し違うような……)。

ルドくらい増えます。ちょっと 連射すれば、ワオ、大金持ち。 情報提供:神奈川県 まいす

# 幻影都市

### めざせ億万長者4の2

とりあえず、樹羅区の薬屋 に行きましょう。そこで売っ ている武器のひとつ、如意 棒"を10個セットで買いまし ょう。価格は15644H\$です。つ まり、如意棒を1個あたり1 564.4H\$で買ったことになり

ます。如意棒は単品で買うと 9020H\$なので、だいぶトクを したことになります。でも、 こんなにいっぱいあってもし ょうがないので1個ずつ売っ てしまいましょう。如意棒は 1個6765H\$で売れるので、結

市税以限二両後力の当ルニ 二全権致ヲ関国直ヲメ桑報ラ 在名切建设

↑どんな世界にも、何かしら矛盾があ る。それにつけ込まなきゃ損損!

果として52006H\$のもうけに なります。ワオ、大金持ち。 情報提供:神奈川県 斎藤浩司

★女性のみで構成されたソーサリアン のパーティーか。一見華やかだけど、 よく考えるとすごく騒がしそうだな。

152

の技にはさらに希

望のゲームソフト

をつけちゃいます。

最近は一本級の

技がなかなか送ら

れてこなくて、担

当者としても寂し

いかぎりです。み

んなガンバレ。

品植决定三

読者の皆さんのイカすイラストを紹介す るこのコーナー、採用者には図書券3000 円を送ります。さあ、キミも描こう。

➡ポールペンで丁寧に描かれている な。印刷された状態で、ほかのイラ ストとの雰囲気の違いが出るかなあ。 ■これはマシェーティかな? アイ ツの攻撃って、すごく痛そうだよね

(ただのバグにも見えるが)。

**O**ZUKA ROYAL BLOOD 2AST ARMAGEDDON

●岡村礁

★なーに、資料ないほう が、味のあるイラストが 描けるってもんだ。だか ら気にするな。

➡魂をねえ。値段にもよるけ ど、32万円以下じゃヤだな。 あ、魂の代わりに、塊じゃダ メかな。似てるよ。

# すくらいるでふじって



はアい! 今月もすくらッぷ ぶッくのコーナーがやってきま したって、先月号はなかったじ やんよう。アチャあ、痛いとこ 突かれましたな。まあそれはい いとして、作品の解説といきま しょう。今回紹介するのは1本 だけです。べ、べつに不景気だ からじゃないですよ。決して。 作者のアシバ・カミナリさん (こう読むんでげしょ?)は、ま んがやイラストが誌面に何度も 登場してる、言わば"常連さん" です。今回のまんがも絵よし話 よし器量よしで、文句のつけよ

うがないですな。ただひとつ難 があるとすれば、おじいさんが かわいそう……。

それでは、またいつの日か会 いましょう。"また来月"と言わ ないところが、あやふやでいい ですね。あやふやのロレンス。



神奈川県 足場雷



本当に突然だけど、国内で活動 をしているMSXサークルを紹介し てしまおう。「COMPUTER CITY」 は、会員数が約100人という、なか なか大きいサークルだ。パソコン のことだけでなく、会員どうしの コミュニケーションも大切にして いるというから、パソコンの初心 者や素人さんでも安心だ。

なか本格の ●会観のほかに、サークル専用バソコ ン適信ネットなども運営しているぞ。

このサークルに興味のある人は、 62円切手を同封して下記の住所に 問い合わせてみてね。

〒395-01

<del>실수실수실수실수실수실수실수실수실수실수실수실수실수실수실수실수</del>

長野県飯田市北方1264-1 今村正樹方「C&C入会」係

背中なわせから

そこでピストルを

10歩あるいて

























某放送協会局じゃ、ナノスペースの特集 を組んでいるようですが、ナノよりもっ とすごい世界がこの世にはあるんですよ。

# 1ナモ=10-10000000000メー

近年の科学技術の進歩はめざ ましいもので、ミクロはおろか 10のマイナス9乗メートル、ナ ノ単位の世界まで把握すること ができるようになった。しかし、 いくら科学が進歩しても捉えよ うのない世界もあるのだ。

大手コンピューター会社アス



★肉眼で捉えることができる鼻毛の姿。 黒いかたまりや粘りけのある液が付着 していたりして、何となく汚らしい。

キーに勤務する小林仁さん(22) が最初にナモスペースを見たの は今年の2月13日、穏やかな日 の光さす午後のだった。よく伸 びた鼻毛を1本抜き、それをし げしげと眺めているうちに意識 が遠くなり、はっと気づいたと きには、鼻毛のナモスペースが

### 世界の星毛




★鼻毛はまっすぐかと思いきや、ナノ スコープをとおしてみるとこんなに凸 凹。キューティクルが痛んでるせいか。

> アフアフラン!」 オメッチョ

何を言ってるの

まるで理解できないぞ!

かし誠意を持って対応すれば っと意思の疎通ができるはず



広がっていたという。「正確に 測定したわけではありません が、あれは10のマイナス10億 乗メートル単位の世界でした ね」と小林さんは語る。その光 景は、会社の同僚の大声がし たと同時に消えてしまったと いう……。あなたは、彼の証言 を \* 居眠りのときに見た夢なん じゃねえの"と疑っていること だろう。じつは私も。



★ナモ単位で見る鼻毛は、鼻毛の精でた ちの生活空間だった。みんな楽しそう に暮らしている。まさに理想郷だ。

ううむ、 さすがは

のだよ、神秘のベールに包ま

うひゃし。

れる時が来た。そう、

に積年の艱難辛苦から解き放 検を始めて6年と3ヵ月。

さっそく民衆に声をかけてみ

きないと思って好き勝手にしゃ

りやがつ

待てよ、

俺様の言葉などわ

からぬはず









### やっとかめ

うっかり者の私はワープロ原稿を"うっ かり操作"でよく消してしまいます。今 月もやっちゃって、大弱りでした。

### くあて先>

〒107-24 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン編集部 MSX百科〇〇〇〇係

# 小説は良か否か

意が足りないのかな? そう


やつば ケロ

7 H

えば人と話すときは相手の目

1991年6月号のおたより ページに掲載された「クニさ んラブシャワーG O !?」に始 まる一連の小説にたいする 読者の反応は、まったくの **賛否両論である。しかし担** 当者が気に入っているので、 これからも掲載する予定。

アフゥアゥアゥアゥゥー」 ああっ



世の中みんなハッスル! って感じで、今日も駅のキップ売場で激しくロゲンカするハッスル親子を見かけました。ハッスルすること自体はいいのですが、ケンカはよくないよな。

近気づいたことなんですが、2年前のMマガは厚さが8ミリぐらいあったのに、なんと現在では5ミリぐらいじゃないですか!! このままいくとあと2年で2ミリ、3年で0.5ミリ、そしてあと4年すると……。

(神奈川県 徳田武亮)

♥ うんうん、そうだな、僕もそう思うよ。まあ人生いろいろあるんだからこんなことで悩んででちゃあだめだよ。 ニセモノ編集者

♡ あ、上の編集者のコメントだけど、本当はこれ、読者のおたよりなんです。岡山県の間野正明くん、あんた、アジな真似してくれるね。

くは、CGマシーンに作品をおくるけどのらない 哀れな男を親友に持つ15歳の学生 です。友の名は松林ゆーいちです。 ペンネームはマッツーのはずです。 かわいそうだからのせてあげて下 さいなんて言うやさしいぼくでは ありませんのでコレをのせてくり ろ。 (北海道 気体の新人)

シーメ殺したくなるような編集者

は箱入り娘です。取り扱い注意。機嫌をそこねる ・と暴れます。送られてきたら、大事に飼ってやってね。てやっ。 (東京都 みいや・いう なつく)

♡ フンフフフフンフーン。ララララーッ! はっ、やっ、くっ!届かないかなぁあ! 俺んとこに。独り身運集者

日、部屋の電気をフルパワーで使用したら、ブレーカーが落ちた。母がそのままブレーカー上げたものだから、延長コードのコンセントが火をふいて、爆破した。ひとつの電源からタコ足してテレビ、ストーブ、MSX、CDラジカセ、電気スタンドその他を使えば、火もふくだろう。

(大阪府 井上康宏)

● 延長コードがいきなり火を噴いてしまうというのもすごいが、電気の使いすぎでブレーカーが落ちたというのにそこを無理やり上げてしまうキミのお母さんもすごくパワフルな気がする。でも感電したらどうすんだ、おい。

ところで、コードから火を噴いたという事件で思いだした、私の不思議な体験談をひとつお話しましょう。以前、私の家にはMSXのRGB信号がつながるモニターが置いてありました。で、よくある話

だけどこのモニター、ブラウン管の寿命がすでにきておりまして、スイッチを入れてしばらくしないと画面がカラーにならないという、もうボロボロの状態だったんですな。ま、それでもないよりは全然ありがたかったんだけど。

で、ある日そのモニターは 最後の最後にプチン! とい う音を上げてついに壊れてし まったのです。いつか来る日 だったとはいえ、それはあま りにも突然。いちおうスイッ チを切った私も「もしかする と冷やせばまたつくかもしれ ん」と思って、しばらく時間を おいてからテレビをつけてみ たのでした。すると、どうで しょう! テレビの上から甘 ったるい匂いがした煙がもう もうとたちのぼり、ほぼ同時 にわが家のMSXが\*キイイイ イイイン! "という高周波を 発し始めたのです! あわて てテレビのスイッチを切り、 RGBケーブルをMSXから抜き ましたが、その接続部はなん だかコゲ臭い匂いがしてたの です……。スピーカーのない MSX本体からなんであんな音 が出たのか、いまだもって謎 に包まれたままなのです。

でもね、私の知り合いには もっと無茶苦茶なタコ足配線 をしてるヤツがいるぞ。そい つはタコ足のタコ足で部屋中











すべての家電製品をまかなっていて、ラジカセはもちろん、エアコンやらテレビやら炊飯器やら冷蔵庫やらコンピューターやら、はてはコーヒーミルまでつなげている。それでブレーカーを落としたことがないのだから、よく考えると不思議ではあるな。うん。

火の用心編集者



か腰のくだけるようなギャグはないですかね?

(愛媛県 土居政史)

♥ いくら日ごろ愉快なジョークで職場の雰囲気を和やかにしているボクでもこう改まって尋ねられると、ウーン、困っちゃうなあ。とっても困っちゃうわけで、あ、チクチョウ、よくも俺サマを困らせちゃったなぁ! くらえ、ラブラブ・チョォーップ! どうだ、まいったかァ! あ、ラブラブ・チョップってのは、ボクの必殺技の名前なのネ。

落ち着きのない編集者

ンドン小林(22)さんに はいままで黙ってきたけ ど、これからも黙っています。

(神奈川県 大和正幸)

♥ うむ。\*いま、男として\*と添え書きしてあるところがまたよいな。これからもよろしく頼むよ。

ロンドンのイヤそうな顔を ずっと見ていたい編集者 きかた教えてください! ギャラガで、天空の杖は どこにあるのですか? また、マッピーの最後の洞窟でモナリザが取れません。あと裏技でソーサリアンのペンタウァの街の人口200万人突破! というのを聞きましたが、やり方を教えてください。それとガゼルの塔でボーナス6万点の方法もお願いします。最後に、Mマガ1992年1月号150ページでのフレイの無限増殖! という記事のキー操作は、"上左下上……"ではなく、"上右下上……"ではないでしょうか。

(愛知県 中村 充伯)

♥ 順番にお答えしましょう。まず天空の杖ですが、あそこにあります。洞窟にあるモナリザは、洞窟ごと持ち運びましょう。ペンタウァの人口200万人突破の方法は、人口を199万9999人まで増やしたらもうひとり増やしてください。ガゼルの塔のボーナスは、年2回もらえます。フレイの無限増殖のキー操作はどちらも間違いで、正しくは"上杉謙信……"です。わかりましたか?

『枝あり一杯』の担当者

たよりハッスルのコーナーは編集部の人のコメントが長すぎる。どうせなら読者のはがきをたくさん載せるか、はがき1枚にたいして2ページぶんコメントをつけるかどちらかにして。

あと、ぎーちさんっていった い何者なのですか?

(京都府 洞ケ瀬崇継)

♥ そう? 今のままでいい と思うけど。ぎーちはライターね。簡潔な編集者

月号72ページのゴッドラクイズのまんがの左に書いてある土井まさるは、ぜったい土居まさるの間違いです。土井まさるのほうは、料理番組やってた人です。あと、マッハ文朱は10年ぐらい前に「クイズヒントでピント」をやめているので、誰も知らんと思う……。


(岐阜県 加藤俊之)

♡ 知ってる知ってる一。土 井まさるさんのほうは必ず紀 文のはんぺんを使った料理を する人でしょ。あと、マッハ 文朱も知ってる一。たしかビ ューティーペアとか何とかい って、プロレスのマイクパフ ォーマンスの先駆者だった人 だよね。でもマッハさんて、 もうヒントでピントの女性チ ームのキャプテン、やめちゃ ったの? いやあ、ここしば らくあの番組見ていないから、 知らなかったなあ。ところで まだ\*ワンワンコーナー"と か、残ってるんでしょうか?

うろ覚え編集者











# なんでも流行る編集部

最近、Mマガ編集部はお引っ越しラッシュだ。まずロ火を切ったのは、趣味は"人からお金を借りること"というぎーち。東横線沿線にするとさんざん言い触らしておきながら、蓋を開けてみれば小田急線の向が丘遊園。ちっ、根性なしが。いや、金なしが。続いて池袋に新居を決め

たのはロンドン小林。六畳一間の部屋にダブルベッドを入れるという不審な行為で、周囲からの注目を集めている。そのほかにも林ロロオが引っ越しを考えているらしく、石黒賢が表紙の雑誌をしきりに読んでいる。うーん、まさかお引っ越しまでもがブームになるとはねえ……。

## 魔性のお客様サービス

近所のCD屋では、CDを1枚 買うごとに特典券を1枚くれる。 これを10枚ためると、2500円相 当のお買い物ができるのだ。最 初のうちはヘーおトクだねえぐ らいにしか思っていなかったけ ど、何度も利用するうちに、こ の特典券を集めるためにCDを 買っているような感じになって しまった。貧乏人の心理を逆利 用した、巧妙なシステムですな。

くあて先>〒107-24

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー

MSXマガジン編集部 ヤツらにだまされないぞ係

### アクションRPGコンストラクションツール

### ゲーム作りのテクニック

今月ゲーム中に登場するアイテムの作り方と、敵キャラ の強さや武器、防具の効果など、ゲームバランスの設定 方法について解説する。また、このところ質問が多いM マガ標準音楽ツール、MuSICAの操作方法と、基本的な Dante2用のBGMの作成方法について説明しよう。



# MB アイテムの作り方

Dante 2 では、ゲー ム全域で128個までの アイテムを作ることが できるようになってい る。アイテムは2種類 に大別することができ る。ひとつはプレーヤ 一の攻撃力や防御力を 増加させる武器、防具、



そして体力の回復やテ ◆アイテムの設定したいで凝った演出を施すことも可能

レポートの魔法など、最初から効 果が決まっている \*EQUIPMENT ITEM"。そしてもうひとつは、アイ テムの効果をメッセージエディタ ーを使って自由に作成することが できる "EVENT ITEM" に分けられ ている。

"EQUIPMENT ITEM"のほうは、 \*EOUIP"を選択して、プレーヤー

が装備することによってその効果 が発揮されるようになっている。 それに対し、\*EVENT ITEM"は "EVENT"を選択して、使うアイテ ムを選んだときに、メッセージデ ータで設定した効果が現われるの だ。ゲーム中のどんな演出に用い るのか、ということをよく考えて から作成しよう。

### 制器用器用 1 田雲田 Ш H **OPLAYER** EXP 55426 GOLD 65535 SENEMYS MP 170/215

# 

EQUIPMENT ITEMは剣、 たて、よろい、魔法の杖、魔法の アイテムの5種類あり、8文字ま での名前とその効果や金額、消費 MPを設定するようになっている。 剣、たて、よろいはプレーヤーが 装備したときに効果があらわれる もので、攻撃力や防御力を増加さ せる働きがある。増加させる値を "PRM"に設定するだけでいい。

魔法の杖は、装備しているとき にトリガーボタンを押せば、魔法



★武器は装備すると効果を発揮する。

弾を発射できるものだ。アイテム 番号の小さいほうから4つが直線 的に移動し、残るふたつは敵を追 尾するようになっている。このア イテムには消費MPを設定する必 要があるが、ここにはいくつ発射 してMPが1減るかを設定しよう。

魔法のアイテムは6つ用意され ている。これは"PRM"と"MP" の値を決めることによって効果を 設定することになる。これまた、 8文字まで名前を設定可能だ。



★これは魔法のアイテムの設定画面

### IFVIFNT ITIFMI

EVENT ITEMは体力が回復す る薬草や扉の鍵など、シナリオを進 めるためのアイテムを98個まで作成



いわゆるMP回復のアイテムなのだ。

することができる。このアイテムは、 名前と金額以外はメッセージデータ でその効果を決めるようになってい るため、メッセージデータに用意さ れているコマンドを駆使すれば、か なり複雑なアイテムも作成可能だ。

サンプルゲーム「リドルーンの伝 説」には"てんしのきのこ"がある。こ のアイテムはMPが最大値まで回復 するというもの。この場合、MPを最 大値まで回復させるコマンド"MR" と、一度使えばなくなってしまうア

イテムなので"ー"コマンドを用いて 作っている。メッセージデータは以 下のとおりだ。

/{これをたべるとあた まがさえてくる} 1-33 MR {MPがかいふく した} \$¥

"はくちょうのえさ" は、マップ4で使った ときのみ白鳥が近くに 寄ってくる、というア イテム。これは条件で "M1,4"と設定して、条 件が満たされたときだ け白鳥のキャラクター


の移動パラメーターを変えている のだ。



★\*はくちょうのえさ\*を使ってみると水辺の白鳥が…

# 04 ゲームバランスの設定

Dante 2 は戦闘シーンがリアル タイムで進行するだけに、シビア なバランス取りが必要になってく る。攻撃したときに相手に与える ダメージは、攻撃側のAPの値から 防御側のDPの半分の値を引いて 算出している。たとえば攻撃側の APが30で防御側のDPが20なら、 30-20÷2=20となり、防御側の HPから20ポイントが引かれるこ とになる。つまりこの場合、防御 側のHPが40なら2発で倒せる、と いうふうに、何回の攻撃で倒せる か、または倒されるかを考えなが





◆とくに武器の設定が重要になってくる。

DPの値の兼ね合いもしっかりと 調整したい。なるべくプレーヤー 側の値を大きくして、武器などは 小さめにしておくといいようだ。

それから戦闘シーンのバランス とはべつに、プレーヤーがどの経 験値で次のレベルになるのか、そ のときの最大HPや最大MP、AP、 DPはどのくらいに設定するのか も重要だ。レベルアップに必要な 経験値が高すぎたり、敵を倒した ときにもらえる経験値が少ないな ど、いくら敵を倒してもレベルが



★主人公のレベルとのパランスにも注意。

なかなか上がらないのは、プレー ヤーにストレスを与えるだけ。ま たレベルアップしたにもかかわら ずAP、DPの設定が不十分で、プレ ーヤーが強くなっていないのも頂 けない。

このへんは敵キャラクターのレ ベルや配置、プレーヤーの装備な どいろいろな要素が複雑にからん でくるので、友達にテストプレー してもらうなどして入念にチェッ クしよう。とにかく、時間をかけ てじっくり取り組むことが大切だ。

なファイル名でセーブする。

> そして \*MuSICAデータの読み 込みモードで、そのファイル名を 指定し、画面の指示に従って、 BGMファイルの入ったディスク を入れ替えればよい。



●MuSICAのテキストエディターの画面。

# GOLD 65535 MP 170/215 ENEMY ★何回攻撃すれば倒せるか、を念頭において設定しよう。

Dante2にも対応しているMSXマガジンソフトの標 準音楽ツール、MuSICA。使い方についての質問が多い ようなので、ここで簡単に説明しておこう。

### ■リスト FM 1=TM, FI, M1/4 FM 2= FM 3= FM 4= FM 5= 1 FM 6= FM R= FM 7= FM 8= FM 9= PSG1=TM, PI, M1/4 PSG2= PSG3= SCC1= SCC2= 3 SCC3= SCC4= SCC5= TM=T120 FI=@1V1504L8 PI=@1V1504L8 M1=CDEFGAB>C<

MuSICAとは、'90 年10月号で紹 介したMマガの音楽ツールのこと だ。MuSICAを知らない人のために 基本的な使い方を説明しておこう。 詳しい操作方法はMマガの'90 年 10月号か、TAKERU事務局から送 られてくるDante 2の操作説明書 を参考にしてほしい。

MuSICAは、音色エディターで音 色を作り、テキストエディターで 演奏データを作っていく形式にな っている。この演奏データは、 BASICのPLAY文のような形式な んだけど、MuSICA専用の決まった 書式があるので覚えてほしい。

リストを見てくれ。4の部分を ブロックデータと呼び、ここに実 際に演奏させるデータを書いてい く。この書式は、ラベルに演奏さ せる命令を代入する形式をとって いる。たとえばリストでは、M1と

いうラベルに演奏データを代入し ているわけだ。また①~③の部分 をシーケンスデータと呼ぶ。これ はブロックデータをどのような順 番で演奏させるかをラベルを並べ て指定するためのものだ。

こうしてできた曲をDante 2 に コンバートするには次のようにす る。まずMuSICAのディスクモード でBGMファイルを作成しよう。こ のとき、どのアドレスに作成する かを聞いてくるので、Dante 2で 指定している数字(マップ用の BGMならB700)を設定して、適当

# オリジナル作品を募

MマガではDante2で作成した オリジナル作品を募集中だ。

応募するさいは作品とともに、 作品名やストーリー、作者の住所、 氏名、電話番号を書いた紙を同封 してくれ。それから、編集部には いつも大量のディスクが届くので、 ディスクラベルにも住所、氏名、 作品名を書いてほしい。優秀な作 品については随時、誌上で紹介し ていく予定だ。

あて先は下記のとおり。締切は

とくに設けていないので、あせら ずにじっくりと取り組んで満足の いく作品ができたら、こちらまで 送ってくれ。こちらも作品が届く のを気長に待っているからね。

あ

无

〒107-24

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル

(株)アスキー

MSXマガジン編集部

Dante2係



4

ボートはゆっくりと揺れながら水の 上を進んでいた。古く小さなボートの わりには不思議なことに、ハヤテたち 全員が乗っても喫水線はほとんど下が っていない。

この川は、城の地下2階にあったシャレコウベの飾りが鍵となっている珍しいドアを通ってこれたのだ。

フィルに言わせれば時空間の結合という高度に魔法的な方法でつなげているだけで、位置的に城の地下3階にあるわけではないという。

そういうことは高度に魔法的な概念 らしく、魔法を道具と同じような感覚 で理解している侍のハヤテには良く理 解できなかった。

(魔法のことは、よくわからない)

そんなことを考えながら、ふとハヤテは川べりへ視線をうつした。しかし 問囲は深く浅く霧がただよい、遠くに見える苔むした岩の土手が垂直にそびえ、川から上がろうとするのを遮っているようであった。

ここは地上ではなかった。空は虚空 だけが広がり、太陽も星も存在してい なかった。川の水は針が刺すように冷 たく、1秒ですら泳いでいられそうに なかった。

だからこそ、この船に乗ったのだ。 渡し賃は全員で金貨500枚、決して安 いとはいえない。なによりも不気味だ ったのは、彼らを乗せた船頭の名前で あった。

彼は自らをカロンと名乗った。

カロン。

その名は、冥界へ死者の霊魂を運ん

でいくという伝説の渡し守りのもので あった。彼に死者の川を渡してもらう ために、多くの死者は口の中やまぶた のうえにコインを持たされて埋葬され るのだ。

その霊魂の渡し守りの船に乗ってハヤテたちは、どこに運ばれていくのだろうか?

「ここが終点だ……」

カロンは、船をゆったりと止めると 指をさしてそういった。

そしてハヤテたちか船から下りると カロンを乗せた船は、ゆっくりと滑る ように川の向うへと消えていった。

「気持ち悪いの、さすが霊魂の渡し守 りね」

「あれ、本物なの?」

フィルの言葉にエルティアがささやくように聞いた。

「さあ、同姓同名かもね。それよりこの川のことを、もっと調べないといけないわ」

「何を調べるんだ?」

ハヤテは、フィルの言葉に疑問を感じて尋ねた。

「私の推測じゃ、この川は閉鎖空間になってるはずなの。たぶんどこまで川 の上を進んでいっても、終わりはないんじゃないかしら?」

早くもソワソワと周囲を見渡しなが ら、フィルは落ち着いた声でそういっ か。

「なぜそんな閉鎖空間でなければ、いけないんだ?」

「話は簡単、閉鎖空間になっているほど大きな力は使いやすいの。ほかに影響が漏れる心配がないから、自由自在にへんな力が使えるわ」

フィルは自分の頭を杖でコツコツと 軽くたたいて考えをまとめながら喋っ ている。

「もし、あの城の王が自分の力を幾多 の次元を越えるほどに高めようとした ら、必ずそういう場所が必要になるは ずなの」

「それで、ここがそうだとしたら、ど んなことがあるんだい?」

さして興味もないが、フィルか熱心 になっているのを不思議に思いヴェイ グが聞いた。

「もし、そうだとするなら……」

フィルは一瞬、自分の答えをいうのをためらった。

「この川のどこかに、あの城の王が潜 んでいるかもしれないわ」

静かに、だが何の抑揚もなくいった フィルの言葉は全員にとって、とてつ もない衝撃であった。

王と同盟した魔法使いゾフィータス は呪いを逃れることはできず、ふたつ の存在に別れた。片方の善なる魂は消 失し、片方の悪なる魂はいまだどこか に生きている。

魔法使いと同じように、ペンを使ったはずの王はいかなる呪いを受けて、 どこにいるのか?

それは全員の心の中に、つねに存在 していたのだ。だがまさか、この場所 に潜んでいようとは……。

「それは確かなのか?」

「言ったでしょう。ここが閉鎖空間であるなら、その確率は高いの。だけどどこがどうなっているのかわからない間は、なんにもいえないわ」

緊張して聞き返したヴェイグに、フィルは何聞いてたのといいたげに答え を返した。

「まあ、憶測に脅えていてもしかたない。とにかく、この周辺から調べてみるか?」

ハヤテは努めて明るい声で、そういった。その声に励まされるように、全 員がうなついた。

ただフィルだけは不安そうな顔のま ま、あることを考えていた。

(東の尖塔にいた亡霊、西の尖塔にいたゾンビ、2階のいろんな部屋、1階にあった羊皮紙の破片、ゾフィータスの言葉、呪いでヘビになったゾフィータスの弟子の言葉……。全部、何かひとつを指そうとしてる?)

ひとつひとつの断片はわずかなヒントを与えてくれている、だがそれを繋ぎ合わせる線が見えてこないのだ。

すべては、誰かにむかって残されたメッセージなのだ。そのメッセージを

解読できれば、大きな謎が解き明かせ るはずなのだ。

(なにか、大切なことなのに……。宇宙 炉におこった本当の災い、その災いに 襲われた人々、自ら呪いを受けた魔法 使い、誰の言っていることが本当なの かしら?)

すべての者たちは、自分の立場から しか宇宙炉の災いについて語っていな い。だが結果はひとつとしても、それ を引き起こした原因はいくつもあるは ずなのだ。

(本当に、すべてが身勝手と欲望から でた災いなのかしら?)

疑問とヒントは星々のごとく散らば りながら、いまだひとつひとつは真実 の姿を見せようとしていなかった。

フィルはすぐにその思いを心から追い出し、冒険のために集中することにした。 ただぼんやりと考えことをしていては、敵におそわれたときに命取りになりかねない。

亡者の島は霧につつまれたまま、死 と静寂にだけ満たされていた。

### 2

亡者の島ではハヤテたちは、悪魔や 死者たちと戦いさまざまな場所を探索 した。そしてセイレンの書を使い、彼 らは水の翼を手にした。これは死者の 川の上だけなら、魔法の力で歩くこと のできるものであった。

「何かへんだな。水のうえを立って歩 くっていうのは?」

水の翼の魔力を解放すると、川の水 はまるで普通の地面と変わりないよう にハヤテたちを支えてくれた。

「とにかくこれで、自由にこの川を調べることができるじゃない?」

フィルは、不思議そうに水面を見ながらそういった。

これまでは亡者の島から城に戻ろうとするたびに、カロンに金貨500枚を払っていたのだ。

だがそんな金銭的なことよりも、彼 女にとっては水の翼がおこしている魔 法的現象に興味を引かれているようで あった。

不思議なことに水の翼は、ハヤテた ちの身体を水面の上に維持してくれる が、手から離したり捨ててしまったも のは水の下に落としてしまう。

この選別がどういう状態で判定されているのかが、現在の彼女の研究対象であるらしい。

「それじゃ、死者の島とやらにいって みるか?」

ヴェイグは何度も足踏みしながら、

落ち着かなそうにいった。戦士の彼としては、常識的に水の上に立っているという状態が納得いかないらしい。最初の一歩を踏みだしてから、彼は何度も足踏みをして地面と同じ状態であると確かめないと心配でしょうがないようだ。

「いや。その前に、この川をくまなく調べてみよう」

ハヤテたちは亡者の島で発見した遺 灰の壺をいくつか発見していた。カロンが遺灰のことについて話していたことを覚えていたフィルが、彼を呼んで 尋ねたのだ。

彼はふたつの遺灰に関して自分の渡 し賃と同じだけの金貨を払ってくれ、 ひとつの遺灰を死者の島に戻すという 仕事と引き換えに島の入り口のゲート を開く鍵を渡してくれていた。

頼まれたことを、先に済ませたいの は確かだ。だがその前に、そこで必要 になるかもしれない知識や品物をくま なく探しておく必要がなる。

最も大事な局面に、必要なものを持っていないという間抜けなことはした くなかった。それにこの川や死者の島 に関する情報も少なかった。

「じゃあ、どっちから先に行く。川上 に行くか? それとも川下か?」 「まずは川上に行ってみよう」

ウェイグの質問に、ハヤテはそう答えた。

ハヤテたちの姿は亡者の島から北に むかって消えていった。川は静かに流 れ、自分たちの上を歩んでいく者たち をいささかも気にしていないようであ った。

二日ほどかけて調べた結果、この川は死者の川と呼ばれており、フィルの 予測したように閉鎖空間となっていた。 そして死者の川は城の地下2階と別に もう一ヵ所、城の東に見えた沼地に抜けていた。

ハヤテたちは沼地に住んでいたタバコ好きのいも虫の頼みで水キセル探しまでやらされた。その報酬にもらえたのが、『ちっこくなる』赤いキノコだけとは情ない話である。

冒険をしているとときどき、こういったハズレの探索がある。噂の宝がどっうてことない石ころだったり、恐ろしい怪物というのが岩の裂け目を通るときの風の音だったりするのだ。

もっともハヤテはいも虫が売っていたお香を買えただけ幸運であると思っている。

彼の侍としての常識からいえば死者 の地に赴く場合は、その魂を安らげる ために清らかな水と香に花くらいは持っていくものなのだ。

「へんなの、煙を吸って楽しいわけな」いのに」

喫煙という習慣をまったく持ってい にないフェアリーには、いも虫がタバコ 関を吸っているのは不可解な姿なのである。

「まあ、人の趣味はどうでもいいじゃ 感ないか。彼が始終、君のそばにいてプ 想力プカ煙を出してるならともかく」 「そりゃ、そうだけどさ」

オージがなだめる声に、フィルは不 意 満そうに答えた。彼女にしてみれば、 見 水パイプを分解して見たかったのだ。 が 珍しいものを自分がしっかりと調べる あ 前に、誰かに渡すのは彼女にとって不 れ 満の種なのである。

フィルの好奇心は時と場所を選ばない。迷惑に感じることもたまにはある Mが、その好奇心がパーティーを何度も S 救ったし、隠されていた重要な謎を解 X く鍵となったこともある。

誰かがちょっと注意していれば、彼 力 女の好奇心は冒険しているパーティー の強力な武器になるのだ。

オージもそれを理解しているから、 しなくにいつも注意している。このバー 集 ディーのなかで、フィルの一番の理解 者なのだ。

「あーっ、つまらない。ねえハヤテ、早く死者の島にいこう」

もはやこの沼地には自分の好奇心を 満たすものがないと判断したフィルは 早く次の場所にいきたがった。

「そうだな、死者の川もこの沼地も探索する場所はなさそうだ」

そういうとハヤテたちは、西に開い 送 ているゲートを通って死者の川へと戻っていた。

3

死者の島の地下は、城を守っていた 警護の人物や王の墓であった。

死者の殿堂と名付られた場所でハヤテたちは、一回だけこの城の城主と戦っていた。いや正確にいえば、あれは戦いではなかった。一方的に相手の力を見せつけられただけで、王は瀕死の状態になったハヤテたちを残して笑いながら去っていった。

そのあとで出会った女王の亡霊は、 復讐を叫んでいた。城主の悪業を叫び、 なじり、その周囲にいた悪魔の娘を罵 り、銀の十字架とひとつの鍵を残して 消えていった。

それからハヤテたちは、3人の守護 者たちと戦っていた。殿堂の中心に向 かうためには、それぞれの守護者を倒さなければならなかった。

第1の守護者はロビン・ウィンドマンというレンジャーで、弓の名手であった。第2の守護者はサー・ゲオフリー・クレイトン、ブラックナイトの称号を持つロードであり、アベンジャーと呼ばれる伝説の剣を持つ男だった。第3の守護者はブリガード・ダンス・ウォルトン、薔薇のハイ・マイナデスの称号を持つバルキリーであった。

それぞれの者たちとハヤテたちは死 闘をおこない、どうにか勝った。

そして……。

キーン。

堅い鋼が打ちあう音が、狭い石室の 中に響いていた。

ハヤテの武士道ブレードが、ハイヤト・ダイクタのムラマサ ブレードに 受けられた音であった。

目の前にいるのは身の丈2メートル ほどの大男である。全身を茜色の武者 鎧に包んで、ハヤテと同じように二刀 をかまえている。

その大男の周囲には12人ほどのサムライがつき従っている。

今、戦っているのが第4の守護者で あるハイヤト・ダイクタなのである。 侍にして用心棒、介錯人という肩書は 嘘ではなさそうだった。

剣の腕はハヤテをやや上回り、その 身につけている鎧はおそろしいほどの 堅さであった。ハヤテの会心の突きの いくつかが、その鎧によってはじかれ ていた。

ハヤテは何度も切り結びながら、相 手の弱点を探していた。だか相手の攻 撃は強烈であり一撃で重症を受けかね ないため、いまだ相手の弱点を見出し てはいない。

そのハヤテを掠めるように、手裏剣 が飛んでいく。

「ウッ!」

背後からオージの苦痛の声が聞こえ てきた。どうやら手裏剣が命中したら しい。続いて飛んでいこうとする手裏 剣をハヤテは脇差しで打ち落とす。

チン!

小さく涼しげな音がして、手裏剣は 地に落ちた。

「風と光よ、互いに手をつなぎ、その 身の中から輝く炎を導きだせ!」

カッ!!

眩い閃光が、ハヤテの顔を強く照ら しだした。フィルの唱えたニュークリ ア・ブラストの呪文が、その恐るべき 効果を発揮したのだ。

敵のすべてを包みこむ魔力の炎は、

容赦なくサムライたちを焼き焦がして いく。

だがいイヤト・ダイクタだけは、そ の炎に焼かれることなく全身を青い燐 光に包まれて立っている。

ハイヤト・ダイクタ相手には、並の 魔法では役不足らしい。怪しげな鎧と 伝説のムラマサブレードを持つ人物な れば、当然かもしれない。

ムラマサブレードは侍が求める刀の 中では最強のものであり、その切れ味 は凄まじいという。ドラゴンや、ひと つの城を一刀両断にしたと伝えられて いる。それだけでなく、あまりの切れ 味の良さのため一度抜いたら誰かを切 らずにおけないという妖刀の渾名まで もらっている。

一方、今ハヤテが持っている武士道 ブレードも名刀であるが、ムラマサに 比べれば劣る。もともと、武士道ブレ ードというのはひとつの刀の呼び名で はないのだ。

戦士の使うソードと違い刀には、すべて銘が切ってある。銘とは刀を鍛えた鍛冶が己の名や鍛えた日時、刀の名前を茎に刻んだものである。無名のものも多く、ただ一文字が刻んであるだけの刀も多い。こういう刀は、俗に一文字と呼ばれる。

だがそんな刀の中にも、すばらしいものがある。そのような刀は武士から 武士、剣客から剣客に伝わり、その切れ味を増していく。このようにして使 う者、すなわち武士の魂が溜められた 名刀を総称して武士道ブレードと呼ぶ のである。

だがそれも世界に一振りか二振りし かないという名刀ムラマサ相手には、 あまりにも非力であった。

ヒュン。

刀身が風をきる音とともに、ハヤテ は左肩に激痛を感じた。ハイヤト・ダ イクタの攻撃が、ハヤテを捕らえたの である。

「ぐつ」

脇差しを握る手に力が入らず、思わずうめいた。出血と痛みが、彼の意識を揺るがせる。

そのため隙ができたハヤテに、とど めをさそうとハイヤト・ダイクタは再 びムラマサを振りあげた。

ドン!

その巨体を揺るがすほどの衝撃が、 たから襲った。

リーシャがマイナデス・ランスで攻撃したのだ。これは薔薇のハイ・マイナデスであるブリガード・ダンス・ウォルトンが残した武器であった。マイナデスとは、オルペウスに仕える巫女たちの総称である。彼女たちは美しく強力な戦士でもあったという。

その巫女たちが使った伝説の武器の ひとつがマイナデス・ランスなのだ。

長さは通常のランスより短くおよそ 2メートル、重さは10キロ近くになる だろうか? 材質は木製でトネリコの 木から作られている。

本来は馬に乗って突撃するための武

器なのだが、この程度の長さなら徒歩 であっても戦うこともできる。

マイナデス・ランスは鎧の間を貫い て、深くハイヤト・ダイクタの身体に 食い込んだ。

「ぬっ!」

す速く切り返したハイヤトの脇差し をリーシャは身を逸らしてかわすと、 再びランスを突き出した。

それはまるで鎧を避けるように、継目から深々とハイヤトの身体に突きささる。それと同時に背後から、エルティアのレビアが鎧を貫通した。

「ぐはっ!」

容赦ない連続攻撃に、ハイヤトは口 から血を吐いた。

ハヤテは激しい痛みで意識を朦朧と させながらも、身体が覚えている通り に武士道ブレードをふるった。

無我の一撃はハイヤト・ダイクタの 兜と鎧の間に剥き出しになった首筋に 吸い込まれるように近づいていく。

ザクッ

ハヤテの一撃は、見事にハイヤト・ ダイクタの首を寸断したのだ。

その瞬間、ほかの守護者と同じよう にハイヤト・ダイクタの身体は黒い煙 をあげて骨へと変わっていった。

カラン。

乾いた音をたてて、ムラマサ・ブレードと鎧が床に落ちた。骨はその衝撃 で塵へとかわり、やがて透明になると 完全に消えてしまった。

「これで、守護者は全部倒したことに



なるのか?」

「そうね、少なくともここまでくる間 に見た石室に書いてある連中は、これ で最後よ」

ヴェイグの呆れたような声に、フィルが冷静に答える。

「護衛の相手すべてを倒したら、次は いよいよあの王ね。それとも女王が言 ってた悪魔の娘かしら?」

災いの王と悪魔の娘は、いったいな にを宇宙炉に求めたのだろうか? そ してなにを考えているのだろうか?

「それよりハヤテ、この刀と鎧を拾って使ったら?」

フィルはこのあとの戦いを、さして気にしていないようだった。

「もちろん。なにしろ伝説の刀だ、置いていく気はないよ」

これが死者の墓に納められたものな ら、ハヤテは死んでも手を出さないだ ろう。だがこれは蘇った相手と戦って 勝った戦利品なのだ。

ムラマサを持った感覚は、これまで 使っていた刀のどれとも違っていた。 決して軽くはない、だが重いとも思わ ない。手に馴染むのに、調度よい重さ なのだ。

鎧のほうも金属で出来ているとは思 えないほど身体にぴったりと合った。 相当に重かったが、それなりの防御効 果は期待できそうであった。

「じゃあ、いよいよ死者の殿堂の中心 にいきましょう」

フィルは自分が書いたマップを見ながら、そういった。その地図の中で何も書かれず空白になっているのは、まさしく死者の殿堂の中心だけだった。 「よし、いくか」

ハヤテはそういうと、隠された扉から中心部へとむかった。

全員が出ていった部屋は、ふたたび 死者と静寂だけが支配した。今までそ こにいた骨たちが消えて、かわりに小 さな銀の十字架が残されていた。

A

死者の殿堂の中央には、子の塚・ア ラムの娘・暗黒のプリンスと書かれた 墓があった。

女王の亡霊が残していった鍵は、音 もなくそのゲートを開けた。

「この中にいる相手が、悪魔の娘ってことか……」

ヴェイグはそういいながら、どうも 気がのらなそうであった。

女王の亡霊は、寝ている間に娘を殺せと叫んでいた。彼の道義としては、寝ている相手を攻撃するなど断じてで

きないことであった。

それは侍のハヤテにしても、バルキ リーのリーシャにしても同じことであ り、僧侶のオージやバードのエルティ アも同様である。

魔法使いのフィルにいたっては、寝 ている相手に攻撃する必要性を感じて いないようであった。

「とにかく、女王の言葉が正しいかど うか確かめてから攻撃しよう」

ハヤテがいった言葉に、全員が賛同した。

「先に攻撃されたら反撃する。全員、 注意を怠るなよ」

ハヤテは厳しい顔でそういうと、自 ら墓の中へとはいっていった。

通路はすぐに突き当たり、左右に別れていた。左手のゲートは閉まっていたが、右のゲートは開いていた。 右のゲートの置くにはさらに小さな石室があったが、その中は暗くて見えなかった。

ハヤテたちが石室のアーチをくぐると、突然にそのなかは明るくなった。 中に置かれた黒い柩のふたは斜めに開いており、その上にひとりの少女が座っていた。

真新しい香水とライラックの香がそ の石室を満たしていた。

「いらっしゃい、待っていたのよ」

その少女はゆっくりと立ち上がると ハヤテたちに語りかけた。少女は黒髪 で青い瞳をしていた。ただ普通の人間 と違うのは全身は緑色で、背中にはコ ウモリのような羽を生やしていること であろう。

「私の名前を知っていて?」

「ええ、城の羊皮紙に書いてあったわ よ。レベッカでしょう?」

フィル恐れる様子もなく、レベッカ にそう答えた。

「知っていたの、そう。彼があなたた ちが来るといっていたわ。私を殺しに 来たの?」

その声は脅えているようにハヤテには思えた。

「いや、そういうわけじゃない」

「信じていいのかしら? もしかする とあなたたち、やさしいのね……」

ハヤテの答えに、少女は安心したようにいった。と、その瞬間、レベッカの瞳は赤く輝いた。

何がどうなっているのかわからぬう ちに、ハヤテたちは彼女の術にかかっ ていた。その強力な催眠術に、全員が 身動きできなくなった。

「君たちには、失望した。もう少し、 知恵というものを持っていると思った のだが」

寂しげな声が背後から聞こえてきた が誰ひとりとして、そちらを向くこと はできなかった。

「だがここまで来てしまっては仕方ない、だが調度よかったともいえる」

全員が身動きできぬ前に、災いの城 の領主がゆっくりと歩いてきた。

黒のローブと高貴な衣装に身を包み 二本の牙を隠すことなく不死の吸血鬼 である災いの王その人が、にこやかに 笑っていた。

「わたしは少々、喉が乾いたので君た ちの首から新鮮なヤツをもらうとしよ う。なに、死にはせんよ」

ゆっくりとハヤテの首筋に吸血鬼の 牙が食い込んだ。

(そうだ、あの十字架!)

オージは女王が残した十字架のこと を思いついた。彼はそれを自分の首に かけていたのだ。

だが鎖はハイヤト・ダイクタとの戦いのとき、彼の背後にいた侍がなげた 手裏剣によって断ち切られていた。そして銀の十字架は、眠る者のいなくなったハイヤト・ダイクタの墓に横たわっている。

(くっ、落としたこに気づかなかった のか!)

催眠術を解くことはできず、次々と 吸血鬼の牙はパーティーの全員を餌食 にしていった。

「ああっ、ひさしぶりに生き返った。 さて、君らにも別の場所で寛いでもら おうか?」

吸血鬼の目が赤く輝くとハヤテたち は全員、気を失った。

まず最初に目を覚ましたのはヴェイ グであった。どうやら小さな牢屋に閉 じ込められているらしいと確認してか ら、ヴェイグは全員を起こした。 「ここは、どこだろう?」

ハヤテは痛む首筋に手をあてた。そ こにはふたつの牙が開けた、醜い傷あ とがあった。

(吸血鬼に嚙まれた。これからどうなるのかな?)

伝説にあるように、自分が吸血鬼に なったようには思えない。

「たぶん私たちがまだ来たことない場 所、城の北側でしょう」

フィルは自分で書いたいくつかの地 図を眺めてからそういった。

「たぶんここに、女王がいっていた雄 羊の寺院があるはずよ。ここはその生 贄でもいれておく牢屋じゃない?」

フィルは狭そうな牢屋を見渡しなが

ら、そういった。

「じゃあ、どうやってここから出ようか?」

「私、頭が痛いから寝る」

そういうとフィルは寝てしまった。 丸一日たってわかったのは、食事もで ず近くにある泉は濁っていて飲めない ということだけであった。

「さて、脱出しましょうよ」

「どうやって脱出するつもりだ?」

ぐっすり寝て気分が良くなったのか 元気にそういうフィルに呆れたように ヴェイグがいった。

「簡単よ、ここは雄羊の寺院がある場 所でしょう。そうしたら私たちは、そ れに関係するものをふたつももってい るじゃない」

「あれか!」

ハヤテは思わず叫んだ。

彼らは城の中で雄羊の仮面と短剣を 見つけていたのだ。

「仮面を付けて短剣を持ったヴェイグ がゲートに立ったら警備の連中がくる でしょう。あとは戦って、切り抜けれ ば勝ちよ」

フィルのアイデアの通りにすると、 ゲートを開けて警備の戦士たちが駆け 込んできた。

充分に休息をとったハヤテたちにとって、警備の連中はそれほどの強敵ではなかった。 オージとフィルの呪文の 援護を受けて、短時間でハヤテたちは ガードを倒した。

牢からでたすぐの階段を、ハヤテた ちは風のように駆け昇っていく。

外から冷たい風が吹いてくる。

そして階段を昇りきったハヤテたち の前には、深い森と入り組んだ沼が目 にはいった。

外にでたハヤテたちの背後には、巨 大な寺院がそびえていた。

「これが雑羊の寺院か……」

この中に宇宙炉の秘密が隠されているのだ。

そのとき下から、大勢の人間が駆け てくる足音が関こえてきた。

「追手だな」

「やっかいだな。一端、森の中に逃げよう」

ハヤテは左手にある大きな森を指し しめした。パーティーの全員がそこに 向かって駆け出していく。

「必ず、戻ってくるぞ」

刀を鞘に戻すと、もう一度だけ寺院 を見あげてハヤテはそう呟いた。

まだ秘密は明かされず、冒険は半ば でしかないのだ。

第一部 完。

# 音楽のことろ

# MUSIC MSX音楽教養育成企画 BY北神陽太 WORKSHOP

このところちょっと変わった音が多かったので、今回は最もポピュラーなエレキピアノを作ってみます。プリセット音色のビブラホンが代用としてよく使われますが、もっとピュアで透きとおるような、FM音源の得意な音にしてみましょう。



# エレキピアノの音色作り

# エレキピアノとは?

ここでいうエレビは電子ピアノ のことではなく、フェンダーロー ズピアノなどの、機械的な振動を 電気信号に変えるもので、電子ピ アノのように発振器を使ったもの ではありません。最近はほとんど シンセになってしまいましたが、 エレピがポピュラーになったのは、 コーラスアンサンブルなどのエフ ェクターの出現で、だれが聞いて もいい音になってしまったからで、 それまでは、ピックアップで音を 拾う構造上どうしてもノイズが多 く、歪みの多い音でもありました。 コーラスアンサンブルはそれをう まくカバーし、ノイズさえも、き れいな音にしてしまうベストカッ プルだったようです。しかしFM音 源の登場で、本物よりきれいな音 が出て、メンテナンスもいらない シンセに移り変わるのはしかたな いでしょう。でもあのノイズの多 いゴリゴリした音はシンセに無い 味があり、根強いファンがいるの も確かです。

### 発音の原理

エレピは形は違いますが、実は ビブラホンとまったく同じといっ ていいもので、発音体は音叉のよ うなものです(エレクトリックグランドピアノのように弦を使ったものもありますが、それはべつ)。音叉の音というのは、まったくのサイン波と考えてもかまわないので、FM音源で音を作るにエレビもビブラホンも、同じ作り方といっていいでしょう。形の違いを図1にしてみました。共鳴体の形が違うのに同じ系統の音というのは不思議ですが、形が違ってもその機能は同じものを持っています。き

ちんとした目的を持った音は、形 (アルゴリズム)が違っても同じに なるという例かもしれません。

振動する部分は、板か棒かの違いですが、固いので曲がる形状は弦のように波打つことはあまりなく、振動は全体の長さを1波長としたものがほとんどとなるので、サイン波中心の音になります。ただし金属特有の、いわゆる金属音が微妙に含まれ、同系等の音でも違いが出ます。これは金属そのも

のが音を吸収せず、むしろリバーブのようにアタックの衝撃音が残っていると思ってください。デジタルリバーブ以前のリバーブは、スプリングや鉄板を使ったものがあったぐらいです。ちょっと話はそれますが、リバーブが高価で手に入らなかったころ、私は石油缶(ポリ容器ではない)の中にマイクをぶら下げ、外からのスピーカーの音を取ってリバーブにしていたこともありました。デジタルリバーブでは得られない独特な音(?)ができます。

さて、こうした振動は図にある ように、ビブラホンの場合はパイ

# 

プによって共鳴させて、大きな音にしています。エレピではこれをオルゴールのように板によって同じように共鳴させています。ちなみにビブラホンでは、パイプにある羽根のようなものを回転させてトレモロを作り、エレピでは電気回路で作り出します。

# 音を作る

今回のエレビは比較的作り安く、 しかも幅広い応用性があるので、 減衰系の基本音色として覚えていると便利です。減衰系の場合は先 にキャリアのエンベロープを決め てしまい、全体の雰囲気をつかん で、そこから何が足りないかをモ ジュレーターでサポートする方が いいでしょう。ここで足りない音 とは、もちろん金属音のことです。 この、かすかな金属音に目をつけ て音を作っていきます。

# エンベロープ

エンベロープタイプはキャリア、モジュレーターともに 0 で、キャリアのエンベロープは、アタックがちょっと柔らかい10、ディケイは 6、といったところですが、リースが 1 と長めです。これは今回のサンプル曲がスローバラードのため、レガートの効果を出すためのものなので、3 くらいでもかまいません。これでもまだ長そうですが、キーレイトスケーリングを使っているので、このぐらいがちょうどいいでしょう。また、当然高い周波数ではエンベロープの変化が早くなります。


モジュレーターは、いつものとおりアタックの衝撃音と、リリースの金属音のふたつの機能を持たせています。金属音の量はサスティンレベルで調節できます。これはキャリアとモジュレーターの周波数が離れているため、音色の変化というより、ふたつの異なった周波数に聞こえるため調節可能な

わけで、周波数が近い場合は音色 が変わってしまうので注意してく ださい。

# マルチプルレベル

音色データ表を見てください。 ここでは、キャリアが1に対して、 モジュレーターが7になっていま すが、これは中心のレベルで、10 でも6でも好みのレベルに調整し ても結構です。小さくすると木琴 のような音になっていき、大きく するとちょっと耳障りな音になっ てきます。明かるめで芯のある音 にしたいならば、やはり7前後に なると思います。今回は絶大なコ ーラス効果を出したいために、本 物より倍音の多い、固めの音にし てみました。またトレモロを付け ていないのも、コーラスのうねり を出したいためです。もしうねり が好きならば、トレモロをオンに するのも、ひとつの効果かもしれ ません。

今回の音色は、自由に音を作るための素材ともいえ、FM音源の音作りの基本です。ここから作り手の発想によっていろんな音ができるので、いろいろパラメーターをいじってみて、感じをつかんでください。



# 色データ表

\*\*\* FM VOICE EDITOR DATA \*\*\* \*\*\* VOICE NAME=E. Piano PARM/OPØ, OP1 | MODULE | CARRIE | トータル レヘール 15 フィート、ハック Ø エンヘ ローフ タイフ。 Ø 0 マルチフ゜ル レヘ゛ル 1 アタック . . . . . . 15 10 ディケイ・・・・・・ 10 サスティン ・・・・・!・ 6 リリース 0 キーレイト スケーリング キーレヘール スケール Ø FLED 0 Ø と、ブラート Ø 0 ディストーション 0 DATA ØØØØ ØØØØ ØØØØ ØØØØ DATA ØØØØ ØØØØ ØØØØ ØØØØ DATA 4F17 6ØFA ØØØØ ØØØØ TSDA ØØ11 11A6 ØØØØ ØØØØ

# サンプルリスト

```
10 "mws16m1, BAS
    '< Music Workshop Vol.16 >
20
30 '< E. PIANO
40 '< BY Y. KITAGAMI 1992 (C) >
5Ø CLEAR 5ØØØ
6Ø '/// INIT
7Ø CALL MUSIC (Ø, Ø, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
8Ø DEFSTR A-H, T
9Ø DIM A% (15)
100 POKE &HFA6C, 20
11Ø POKE &HFA7C, 2Ø
12Ø POKE &HFA8C, 2Ø
13Ø POKE &HFA9C, 2Ø
14Ø POKE &HFBØC, 2Ø
15Ø FOR I=4 TO 15
16Ø READ AS
17Ø A% (I) = VAL ("&H"+A$)
18Ø NEXT
19Ø DATA
200 DATA 4F17, 60FA, Ø, Ø
210 DATA
           11, 11A6, Ø, Ø
22Ø CALL VOICE COPY (A%, @63)
    /// PLAY DATA ///
230
240
       --- INIT ---
25Ø T="T6Ø
26Ø AØ="05L4 @63V15
27Ø BØ="04L4 @63V13
28Ø ''--- MEL
29Ø A1=">E2R8D8C8<A8A-8>E16D2R8. <B16>C16
D4. G4D8. C8<B16B-4. B-16>C16D8C8<B-16>C8.
300 A2="A>CEGA-GFGEDCB-AGFG<
310 ''--- CORD --
32Ø B1=">EEEE EEEE
                         DDDD DDD
                                      D<
33Ø C1=">CCCC CCCC<
                         BBBB B-B-B-&B-8.
340 D1=" AAAA A-A-A- GGGG GGG
                                     &G8 G
35Ø E1=" FFFF FFFF
                         EEEE EEE
                                     &E16 E
36Ø PLAY #2, T, T, T, T, T, T, T, T
37Ø PLAY #2, AØ, BØ, BØ, BØ, AØ, BØ, BØ, BØ, BØ
38Ø PLAY #2, A1, B1, C1, D1, A1, B1, C1, D1, E1
39Ø PLAY #2, A2, B1, C1, D1, A2, B1, C1, D1, E1
400 GOTO 380
```

### こころめコレテスト

こころのコンテストでは、みな さんの作った曲を募集しています。 募集部門はオリジナル部門、ゲー ムミュージック部門のふたつ。と くにオリジナル部門は優遇します。 作品はBASIC、MuSICAのどちらを

使ってもかまいませんが、 MuSICAの場合は必ず音色 データも送ってください。 なお、採用された方には掲 載料として図書券5000円 を差し上げます。

〒107-24 あ

東京都港区南青山6-11-1

スリーエフ南青山ビル (株)アスキー

MSXマガジン編集部

■オリジナル部門 MuSiCA対応

### 愚民どもの叫び

BY柳田正幸

FMのドラムチャンネルを使わない意欲的な作品。 ディレイビブラートやエコーを多用して、独自の 空間を再現しています。ベースにもう少し空白が あればエコーがより効果的になりますよ。(北神)

:\*\*\* 'ORG-34 . MSD' \*\*\* : \*\*\* \*\*\* : \*\*\* Presented by. \*\*\* : \*\*\* TRAGIC - Kaori Ashino \*\*\* :\*\*\* \*\*\* 

FM1 =\*I.\*F1, M1 /3 , M4 , MA , MB , MC , MD , ME , MF , MG , MH , MI , MJ , MK , ML FM2 =\*I.\*F2, M1 /3 , M4 , MA , MB , MC , MD , ME , MF , MG , MH , MI , MJ , MK , ML FM3 =\*I,\*F3, M1 /3 , M4 , MA , MB , FMR =

FM7 =\*I.\*F7, B1, B2, B3, B4, BA, BB, BA, BD, BE, BF, BE, BH, BI, BJ, BI, BL, FM8 =\*I.\*F8, B1, B2, B3, B4, BA, BB, BA, BD, BE, BF, BE, BH, BI, BJ, BI, BL FM9 =\*I, \*F8, B1, B2, B3, B4, BA, BB, BA, BB, BB, BD, BE, BF, BE, BH, BI, BJ, BI, BL, PSG1=\*I, \*P1, BD1, BD2, BD3, BD4, BDA, BDB, BD A. BDB. BDE. BDF. BDE. BDH, BDI/3 , BDL PSG2=\*I, \*P2, SD1, SD2, SD3, SD4, SDA, SDB, SD , SDL A, SDB, SDE/3 , SDH, SDI/3 PSG3=\*I, \*P3, SY1, SY2, SY3, SY4, SYA, SYB, SY

A. SYB. SYE/3 , SYH, SYI/3 , SYL SCC1= SCC2= SCC3=

:---initialize. -----

\*I=t12Ø 116 \*F1=065 v13q6 o3 \*F2=@33 v12q6 o4

\*F3=@65 v11q6 o3 z32 r8 \*F4=@65 v13q6 o3 \*F5=@33 v12q6 o4

\*F6=@65 v11q6 o3 z32 r8 \*F7=@33 v13q6 o2

\*F8=@65 v12q6 o1 \*F9=@23 v12q6 o3 

\*P1=@11 v15 o2 116 \*P2=@14 v11 o3 116

\*P3=@15 v13 o3 164 

:---music data. -----R=r1 r1 ;+++melody & sub. ++++++++++++++++ M1 = (pØD32p32m1) D32DDDDDE (F) FFFFGAF EE EE<B>CE (D#) D#D#D#D#<AB>C<A>

·M2=M1 :S2=R

:M3=M1

S3= (pØF32p32m1) F32FFFFFG (A) AAAAAB>C<A G#G#G#G#DEG# (G) GGGGCDEC
M4=>DDDDDDDE (F) FFFFGAF EEEE<B>CE (D#) D #D#D#D#<AB>C<A :S4=S3

MA=> (Ei64m4) E8. p32m1G#A8 (B) B8B8>C8<B8 > (Di64m4) D8. p32m1DC8< (B) B8B8>C8D8<< SA= (Fi64m4) E8. p32m1FE8 (G#) G#8G#8F8E8

(G#i64m4) G#8. p32m1G#A8 (B) B8B8>C8D8< MB=>> (Ci64m4) C8. p32m1<FAB> (C) C8C8<B8A8 > (Fi64m4) F8. p32m1FED (C) C8<A8B8>C8<< SB=> (Fi64m4) F8. p32m1FED< (A) A8A8B8>C8

(Ci64m4) C8. p32m1<A>CF (A) A8A8G#8F8< MC=>B8, A8, F8 E8, G#8, B8

> (Di64m4) D8. p32m1<G#B>D (Fi64m4) F4p32 m1<B>DF (G#i64m4) << SC=>E8. F8. E8 G#8. F8. E8

(G#i64m4) G#8. p32m1FG#B> (Di64m4) D4p32 m1<G#B>D (Fi64m4) <<

MD=>>G#4p32m1DFG# (Bi64m4) B4p32m1FG#B> (D i 64m4

D2..) p32m1<Dr<<

SD=>>F4p32m1<B>DF(G#i64m4) G#4p32m1DFG#( Bi64m4

B2..) p32m1<Br<

ME=>>>C8. <B8. (Ai32m6A) A2p32m1 B8. A8. (Gi32m6G) G2p32m1<< SE=>>r2 >D8. C8. < (Bi32m6B)

B2p32m1 >C8. <B8. A8<< MF=>> (Ai32m6A8.) A4p32m1 DEFD8. A8

(Bi32m6) B8. p32m1BA8 (G#) G#8G#8A8B8<< SF=>>> (Ci32m6C8.) C4p32m1 <FGAF8. >C8

(Di32m6) D8. p32m1DC8<(B) B8B8>C8(D.) <D

MG=>>>E8. D8. (Ci32m6C) C2p32m1 D8. C8. <(Bi32m6B) B2p32m1<< SG=>>r2 A8. B8. > (Ci32m6C)

C2p32m1 <G8. F8. E8<< MH=>> (Ai32m6) A4. . p32m1 AB>CD8EG#E (Bi32m6) B8. p32m1BG#8 (E) E8D8C8<B8<<

SH=>> (Fi32m6) F4..p32m1 FG#AB8>CEC (G#i32m6) G#8. p32m1G#E8 (C) C8<B8A8G#8<

MI=>> (Ai48m4) A4. . p32m1 >C8. (Ei48m4) E4p32 m1

(Di48m4) D4. . p32m1 G8. (Bi48m4) B4p32m1<

SI=>> (Fi48m4) F4. . p32m1 A8. > (Ci48m4) C4p32 m1 < (Bi48m4) B4. . p32m1 >E8. (Gi48m4) G4p32m1

MJ=>>>C<B (Ai48m4AA2. A2..) A8p32m1<<< SJ=>>>AB> (Ci48m4CC2. C2) C8F8E8D8p32m1<

<<< MK=>>> (Ai48m4) A2...p32m1 (Gi48m4G4.. G) G4. . p32m1 <<<

SK=>>>> (Ci48m4) C2...p32m1 (Di48m4) D4..p 32m1 < (Bi48m4) B4. . p32m1 < <

こころのコンテスト係

ML=>>> (Ai 48m4A2... A1) A4r4 r2p32m1<<< SL=>>> (Ci48m4Q2... C1 C1) C4r4 r2p32m1<<<< B1=>D4. D (C) C2 <A#4. A# (A) A2 B2=>D4. D (C) C2 <A#4. A# (A) A4>C#4< B3=>D8D8D8D (C) C8C8C8C8 <A#8A#8A#8A# (A) ASASASAS B4=>DDDDDDDD (C) CCCCCCC <A#A#A#A#A#A#A# (A) AAAAAB>CD< BA=>E>E<BE>E<BB>E 8<E>E<BBB>E< E>E<BE> E<EB>E 8<E>E<EBEB>E<< BB=>F>FC<F>F<F>CF 8<F>F<F>C<F>CF< F>FC< ESECESCE SCASEFOCKBAK BD=>F>FC<F>F<F>CF 8<F>F<F>C<F>CF A>FED C<BAG# FEDC<BAG#F BE=AAAAAAA AAAAAAA GGGGGGG GGGGGGG

BI=FFFFFFF FFFFFFF BJ=AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAA>AE< BL=AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAEFGG# (A2)

BF=FFFFFFF FFFFFFF

BH=FFFFFFFF FFFFFFF

(A1) A2 r2 ( bass & snare & synthe ). +++ GGGGGGG rGGGGGGG rGG BD1= GGGGG SD1=@12 GrrrrrGG rrrrrrGr GrrrrrGG rrG

EEEEEEEE EEEEEG#8.

FFFFFEEE EEEEEGFE

GGGGGGGG GGGGGGGG

rGrGr SY1 = (DC<BAGFE) D> r4 (DC<B) A> (DC<BA

GFE) D> r16r4 (DC<BAGFE) D> (DC<BAGFE) D> r4 (DC<B) A> (DC<BA GFE) D> r16 < (GFEDC<BA) G>> (GFEDC<BA) < (GFEDC<BA) G>>

BD2=GrGrGGGG rGGGGGGG G G rGGrGGrG SD2=GrGrrrGG rrGrrrGr G32G32GGG32G32GGG G rrGrGGrr

SY2=< (GFEDC<BA) G>> (DC<BAGFE) D> r8 (DC<B ) A> < (GFED C<BA) G>> r16 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAG

(G) F (G) F (DC<B) A> < (GFE) D> (G) F (G) F (DC<B) A> < (GFE) D> (GFE) D < (GFED

C<BA) G>> r16 (DC<BAGFE) D> (GFE) D < (G FEDC<BA) G>> r16

rGGGGGG rGG BD3=GrGGrGGr GGrGGrGG G SD3=GrGGrrGr GGrrGrGG G32G32GGGGGGG rrG

SY3=< (GFEDC<BA) G>> (GFE) D < (GFEDC<BA) G>>

r16 < (GFEDC<BA) G>> (GFE) D < (GFEDC<BA) G>> r16 < (GFEDC<BA

) G>> (GFE) D < (GFE) D> (G) F (G) F (GFE) D (GFE) D (GFE) D (DC<B ) A> (DC<B) A> (DC<B) A> (DC<BA

GFE) D> r16 < (GFEDC<BA) G>> (GFE) D < (G FEDC<BA) G>> r16

rGG rGG r GG rGG rGG G rGGGGGG GGGGrGGG SD4=G32G32GGG32G32GGG32G32G GG32G32GGG32

G32GGG G32G32GGGGGGG GGGGrGGG SY4= (G) F (G) F (DC<B) A> < (GFE) D> (G) F (G) F (DC<B) A> < (GFE) D> (G) F (G) F (DC<B) A>

(GFE) D> (GFE) D> (GFF) D> (GFE) D> (GFE) D> (GFE) D> (GFE) D> (GFE) D (GFE) D (GFE) D (GFE) D (GFE) D (GFE) D (DC<B) A> (DC<B) A> (DC<B) A> (DC<B) A> (DC<B) A>

<(GFE) D (GFE) D (GFEDC<BA) G>> (GFE) D <(GFE) D> (GFE) D

BDA=rrGGrGGr rrGGrGGG rrGGrGGr SDA=GrGGrrGr GrGGrGGG GrGGrrGr GrGGrGGG SYA= (DC BAGFE) D> (GFE) D (DC BAGFE) D> r16 (GFEDC<BA) G>

(DC<BAGFE) D> (GFE) D (DC<BAGFE) D> (DC <B) A> (GFE) D (DC<B) A> (DC<BAGFE) D> (GFE) D (DC<BAGFE) D> r16

(GFEDC<BA) G>

(DC<BAGFE) D> (GFE) D (DC<BAGFE) D> (DC <B) A> (GFE) D (DC<B) A> BDB=rrGGrGGr rrGGrGGG G rGGGGGG GGG GGGGG

SDB=GrGGrrGr GrGGrGGG G32G32GGGGGGG GGG GrGGG SYB= (DC<BAGFE) D> (GFE) D (DC<BAGFE) D> r16

(GFEDC<BA) G> (DC<BAGFE) D> (GFE) D (DC<BAGFE) D> (DC

<B) A> (GFE) D (DC<B) A>

(GFE) D (GFE) D (GFEDC<BA) G>> (GFE) D (DC<B) A> < (GFE) D> BDF= GrrrrGr Grrrrrr GGrrrrGr Grr SDE=@14 recepter Greener correct Gre (DC<BAGFE) D> r4. r2 (DC<RAGEE) D> r4 BDF=GrrrrGr Grrrrrr GGrrrrGr GrrrrGr :SDF=SDE SYF=SYE BDH=GrrrrGr GrrrrrGr GrGrGrGr G rG GGGGG SDH=rrrrrrr Grrrrrr GrGrGrGr G32G32GG GGGGG SYH=r2 (DC<BAGFE) D> r4 (DC<BAGFE) D> (DC<BAGFE) D> (DC<BAGFE) D> (DC<BAGEF) D> (G) F (G) F (GFE) D (DC<B) A> (DC<B) A> < (GFE) D (GFE) D (DC<B) A> (DC<B) A>> BD1=GGGGGGG GGGGGGG GGGGGGGG SDI=rrGrrrGr rrGrrrGr rrGrrrGr rrGrrrGr

(G) F (G) F (GFE) D (GFE) D (DC<B

) A> (DC<B) A> (DC<B) A> (DC<B) A>

SYI=r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D>

rl rl SDL=rrGrrrGr rrGrrrGr GGGrG32G32GGG Grr

SYL=r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D> r8 (DC<BAGFE) D> <(GFE) D> (GFE) D < (GFEDC<BA) G>> (G) F (GFE) D (DC<B) A> < (GFE) D> (GFEDC<BA) G> r4.

### ●音色データ

### ■ゲームミューシック部門 MuSiCA対応

### 「一ス I TO MAKE THE END OF BATTLE

BY沢隆雄 ©日本ファルコム

どうしても気になるのが、ノイズで作ったハイハットがスネアの次に抜けてしまうところ。曲の展開に合わせて、何を目立たせるかを意識してバランスと音色を考えたほうがいいでしょう。(北神)

FM1 = AØ, AA, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, AB, A4, A5, A6, A8, AX, AC, A11, A12, AD, A13/2, AA, A1, A2, A
3, A4, A5, A6, A7, AB, A4, A5, A6, A8, AE, A14
FM2 = AØ, Z, AB, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B8, A4,
A5, A6, A8, BC, A11, A12, AD, A13/2, AA, A1, A2, A3
, A4, A5, A6, A7, BB, A4, A5, A6, A8, AE, B14
FM3 = CØ, CA, C1, CV, C2/3, C3, C4/2, C5, C6, C7, C
B, C4/2, C5, C6, C8, CC, C11, C12, CD, C13/2, CA, C
1, CV, C2/3, C3, C4/2, C5, C6, C7, CB, C4/2, C5, C6
, C8, CE, A14
FM4 = CØ, Z, CA, D1, CV, D2/3, D3, D4/2, D5, D6, D7

, OS, DL, A18 FM4 = CØ, Z, CA, D1, CV, D2/3, D3, D4/2, D5, D6, D7 , CB, D4/2, D5, D6, D8, CC, D11, D12, CD, C13/2, CA , D1, CV, D2/3, D3, D4/2, D5, D6, D7, CB, D4/2, D5, D6, D8, CE, B14

FM5 =EØ, E1, E2/3, E3, E4, E5, E4, E5, E4, E5, E4, E8, E11A, E11B, E11A, E11C, E13/2, E1, E2/3, E3,

E4, E5, E4, E5, E4, E5, E4, E8, E14 FM6 = FØ, E1, E2/3, E3, E4, E5, E4, E5, E4, E5, E4, E8, E11A, E11B, E11A, E11C, E13/2, E1, E2/3, E3, E4, E5, E4, E5, E4, E5, E4, E8, E14 FMR = RØ, R1/4, R2A/3, R2B, R2A/3, R3, R1/7, R5, R1/7, R7, R1/7, R5, R1/7, R1Ø, R1/7, R12, R13/4, R1/4, R2A/3, R2B, R2A/3, R3, R1/7, R5, R1/7, R7, R1/7, R5, R1/7, R1Ø, R14 FM7 = FM8 = FM8 =

PSG1=PØ, P1/4, P2A/3, P2B, P2A/3, P3, P4/7, P5, P4/7, P7, P8/7, P9, P8/7, P1Ø, P8/7, P12, P13/4, P1/4, P2A/3, P2B, P2A/3, P3, P4/7, P5, P4/7, P7, P8/7, P9, P8/7, P1Ø, P14

PSG2=SØ, SA, C1, SV, S2/4, C4/2, C5, C6, C7, SB, C 4/2, C5, C6, C8, SC, C11, C12, SD, S13/2, SA, C1, S V, S2/4, C4/2, C5, C6, C7, SB, C4/2, C5, C6, C8, SE, A14

, Alia PSG3=SØ, SA, X, D1, SV, T2/4, D4/2, D5, D6, D7, SB , D4/2, D5, D6, D8, SC, D11, D12, SD, T13/2, SA, Z, D1, SV, T2/4, D4/2, D5, D6, D7, SB, D4/2, D5, D6, D 8, SE, B14

SCC1= SCC2= SCC3= SCC4= SCC5=

AØ=T212R4. L8 CØ=T212R4. L8 EØ=T212@14V14O2R4. L8Q5

FØ=T212033V1302R4. L8

RØ=T212Y22, 87Y23, 64Y24, 1Ø3VB15VS14VM15VH 12B16B16HSM4

PØ=T212L804@26V12RA4 SØ=T212R4. L8 Z=Z31 X=Z15

RR=R1 AA=@69V1504 AB=@69V1404 CA=@4V1205

CA=@4V12O5 SA=@16V1ØO4 A1=EFGA4. <A4>C+DEE4EDER1R1

C1=>E1G1L16D+ED+ED+ED+ED+ED+ED+ED+ED+E<L8E FG+FEFG+A<

D1=A1>C+1L16<G+AG+AG+AG+A>G+AG+AG+AG+A<L 8AB->C+<B-AB->C+D<

E1=AAAAAA>E<AAA>E<A>G<A>F<AAA>G<A>F<A>E< A>C+<AB->C+<B-AGB-

R1=B4HSM4B4HSM4 P1=@26V12R4A4R4A4

A2=>C+<AB-GAFGEB-GAFGEFDC+DEFGAB->C+EC+< B->FC+<B-R4 CV=@12V1105

CV=@12V1105 SV=@28V1103

C2=V12E. R. > (E4V11E4V1ØE4V9E4V8E4V7E4) RV1 1<

D2=V12<A. R. > (A4V11A4V1ØA4V9A4V8A4V7A4) RV

E2=A4R2>A4AE<ADA4>C+E< S2=V12E. R. > (E4V11E4V1ØE4V9E4V8E4V7E4) V11

T2=V12<A. R. > (A4V11A4V1ØA4V9A4V8A4V7A4) V1 1R

R2A=B4. HSM8B8HSM8B8B8 R2B=B4. HSM8B8HSM8HSM8HSM8 P2A=B27VIØAAAB26VI2A4A4R P2B=B27VIØAAAB26VI2A4AAA

A3=<G2. AB->C+2. EFGFEFGAB->C+EE4. F4G4< C3=V12E. R. > (E4V11E4) V1ØEV11C+C+C+C+DDEE<

D3=V12<A. R. > (A4V11A4) V1ØAV11AAAABB>C+C+<

E3=A4R2>A4<A4>A4<B4>C+4< R3=B8HSM8HSM8HSM8HSM8HSM8HSM8HSM8

P3=R@26V12AAAAAAA A4=>FEC (D1) D<A>CDCFEC (D1) D<AGFE C4=>DC<G (A2) A>A4G4F4E4<

A5=F4. D4. F4G4. E4. G4A4. F4. D4E4. G4. B-4 C5=>D4. <B-4. >D4E4. C4. E4F4. D4. <A4A4. >E4. G

D5=B-4. F4. B-4>C4. <G4. >C4D4. <A4. F4E4. >C+4 . E4< E5=B-B->FB->D<B-FB-CCG>CEC<G>CC<DDFA>D<AF

D<A>AEC+<AAAA R5=B4HSM4HSM8HSM8HSM8HSM8 P5=827V1ØAA826V12A827V1ØA826V12AAAA A6=A1>DEFGAGFEG4. E4. C4<G4. >C4. E4< C6=>D1<A2>D2E1C1< D6=A1F2A2>C1<G1 A7=>FD<AFDA>DFC<GECG>CE<DFA>C+DFA>C+D1<

<

D7=>D1C1D1D4C+4<B4>C+4< R7=B8HSM8HSM4HSM8HSM8R8HSM8 P7=@27V1ØA@26V12AA4AARA AB=@8ØV15O4

BB=@8ØV14R32O4 CB=@4V1105 SB=@21V1Ø04

A8=>FD<AFDA>DFEC<GECG>CE<E-4. E-G4. E-16G1

6B-4. G16B-16> (E-4. ) E-16. < AX=R32

C8=>F1E1 (B-1) B-1<

D8=>D1C1 (G1) G1<

E8=B-B->FB-D<B-FB-CCG>CEC<G>C<E-E-B-E-G E-B-FGE-B-E->E-<E->G<E-<

R1Ø=B8Y23, 58Y24, 83HSM8Y23, 64Y24, 1Ø3HSM8Y 23, 58Y24, 83HSM8HSM16HSM16HSM16HSM16Y23, 5 2Y24, 63HSM16HSM16HSM16HSM16Y23, 64Y24, 1Ø3 P8=827V1ØAA@26V12A4@27V1ØAA@26V12A4

P9=@27V1ØAA@26V12A4AAAA P1Ø=@27V1ØA@26V12AAA116AAAAAAAAA

AC=079V1504

BC=@79V1404

A11=>A2DFGA4. G4FG4>D4. <A4GF4E4. F4. G4. < CC=@10V14O4

SC=@16V1104 C11= (A1) A1B-1A1 D11= (F1) F1F1E1

E11A=>DD>D<DGA>CD<FF>F<FFF>F<B-B->B-<B-

B-B->B-G-AA>A<A
E11B=>G<A>A<A
E11C=>AFC+<A<

A12=>A2DFGA4. G4FG4> (D2) DE4D4D2C+2<< C12=>FFFFFFFFFFFFFFFB-B-B-B-B-B-B-B-AAA AAAEC+<

D12=>DDDDDDDDDDDDDDDDDFFFFFFFEEEEEEC+<A

P12=027V1ØAA026V12A4R2

AD=@76V1405

A13=>DFADFADFADFAE-GB-GDFADFADFACCEG<
CD=@16V13O4
C13-FA>DCFA>DCFA>DCFA>DCFA

C13=FA>D<FA>D<FA>D<FA>D<FA>D<FA>D<FA>D<FA

E13=>DR4DR4> (C) D<RDFDE-E-GB-DR4DR4> (C) D< RDFDCCEC< SD=@29V1105

\$13=L4F>D<AF>D<AG>D+<F>D<AF>D<AG>C<L8
T13=RL4AF>D<AF>D<B-B-AF>D<AF>D<GL8>E<
R13=B8R4B8R4H\$M4B8B8H\$M8B8B8B8H\$M8B8

R13=B8R4B8R4HSM4B8BHSM8B8B8BBHSM8B P13=R@27V1ØAARAA@26V12A4R4A4R4A4 AE=@6V13O4 A14=>DR4DR4DM1(D4.P1)C+4<R1.PØ

B14=AR4AR4AM1 (A4. P1) G+4R1. PØ CE=@24V1305 SE=@16V1203I3ØM5

E14=>DD>D<DGA>CMI (D4, P1) C+4<<PØ R14=HSM8B8B8HSM8B8B8HSM8HSM8B8 P14=@26V12A4RA4RAA4

### ●音色データ

28.10. Ø.16.on .off.17

<FM VOICE No. 69> 5.2.1. 1.12. Ø. Ø. 8.0.0.off.on on 1. 3.15. 8. 1. 9.0.0.off.on on MD CR <FM VOICE No. 79>
MD 20·7·1· 1· 6· 5· 2· 7·0·0·0·off·on ·off 1. 1. 8. 5. 1. 7. Ø. Ø. off. on . off <FM VOICE No. 76> MD 22·3·1· 5·12· 5· 1· 9·Ø·2·off·off·off CR Ø· 1·13· 2· 2· 1·1·1·off·on·off <FM VOICE No. 8Ø> MD 1.2.1. 2.13. 3. 1.10.0.1.off.on on CR 1.1.12. 3. 1.8.0.0.off.on on <PSG VOICE No. 26> 28.14. Ø.32.off.on .15 <PSG VOICE No. 27> 32.17. Ø.32.off.on .6 <PSG VOICE No. 16> 28 · 14 · 13 · 18 · on · off · 17 <PSG VOICE No. 28> 27. 9.12.16. on . off. 17 <PSG VOICE No. 21> 32. Ø. 15. 32. on . off. 17 <PSG VOICE No. 29>

港グループのリーダー。



みんだ☆なおの



第4回

19/通かてると.

增江3 增江3。

もちろん お湯ネットにも [P] PDSライブラリー にたくさんのフリーソフトウェアメン 登録されてるんた。

ウェアをダウンしよう


ハードディスフかい

谷でしいまする。











グウンロードしたフタクラムを使うときは 逆に 〒キストーカノベナツ変換 すればいい。









それはだね、BASICで書かれて


















かかって











状態なんだよ。















### 鹿野司の

# 人工知能うんちく話



テレビのビデオクリップやコマーシャルを見ていると実写映像とコンピューターグラフィックの区別がつきにくいものがあるよね。実写だと思っていたものが突然、変形したり、変身したりするのを見たことがあるんじゃないかな。ほんと、ここまできたかって感じ



マイケル・ジャクソンの新曲、 「BLACK OR WHITE」のビデオクリ ップを見た人はいるかなあ。

あれはすごいよ~。

チャンスがあったら、ぜひ一度 みて見るといい。ほんとにビック ラこいてしまうから(なんでもあ のビデオクリップの完全版は、暴 力的なシーンがあって、子供の教 育上悪い? んだかなんだかとい う理由で、もう二度と放映されないんだと。それで、ちっともテレ ビで放映されないのかなあ……。 問題のシーンは曲が終わったあと に続いているところだから、取っ ちゃってもかまわないような気が するんだけど、そういうワケにも いかないのかねえ)。

まあ、ともかく、そのビックラ こく部分というのは、曲のいちば ん最後の部分だ。

最初にえらい顔面のデカイ、モンゴロイド風のおっちゃんが出て「IT'S BLACK IT'S WHITE ……」と首をふりふりノリノリで歌っているんだけど、それがいきなり、しゅうんとキュートなニグロイドの女性にメタモルフォーズしちゃうんだよね。たぶんCGと実写をうまく組み合わせているんだろうけど、それだけじゃあ割り切れないようなすごいリアリティーがある。だいたい、ノッてる頭の動きや

歌う口もまったく不自然さがなく

つながっているし、顔の色も形も本当に滑らかに変化していくんだよね。顔のハバなんて半分くらいになっちゃうんだぜー。それでも、ぜんっぜん、不自然じゃないんだ。

しかもそれから変わる変わる、 男女はもちろん、モンゴロイド、 ニグロイド、コーカソイド、と人 種もさまざま、骨格なんて根本的 に違うし、髪の毛もパサンと伸び たり、しゅううっと縮んだり、い やあもう本当にたまげてしまう。

比較的長めに維持される顔だけで14あるんだけど、実際にはメタモルフォーズの途中にごく短い時間だけ挿入されている人もいるみたいで、正確に何人の顔の間をCGでつないでいっているのかサッパリ見当がつかない。

映画では、時代を画する特撮技術なんていうものがちょくちょく 現われるけど、そういったものも一度慣れちゃえば、結構しかけが見えるもんだ。スターウォーズの最初のやつなんか、当時はスゴイと思ったけど、今見るとあちこちアラが目立つもんね。でも、このビデオクリップはそういうものとはちょっと次元が違う。ビデオで何度くり返し見ても、嘘っぽさが全然感じられないんだよね。

もちろん最近のCG技術がもの すごいことは間違いない。というか、CG映像の使いこなしの技術が すごくなっていることは確かだ。

テレビコマーシャルなんかでも、 実物だとばっかり思っていた自動 車なんかがくにゃくにゃ曲がった り、小麦粉のパウダーがクッキー になったり、メカが集まってして カセットレコーダーになって動き だしたり。CGの映像と実物、モデ ルなんかをものすごくうまくシャ ッフルして、継ぎ目がほとんどわ からなくなってきている。

それに、「アビス」とか「T2」の、 液体状の物体のメタモルフォーズ (あれとBLACK OR WHITEの技術 を組み合わせれば、「寄生獣」みた いな作品も、実写でできるんじゃ ないかなんて思えるな)。

ただ、そういったCG技術は、非生物をメタモルフォーズさせることがほとんどだし、とくに人間の顔を使っていないってことが、ホンモノと区別がつかないと感じさせる大きな要素になっているところがあると思うんだよね。

というのも、人間にとって、人間の顔ってのは、いちばん興味がある対象のひとつだからだ。

これはサルの顔と人間の顔を比べてみるとよくわかる。

サルの顔の/個性の差と、人間の 顔の/個性の差は、何らかの数値で あらわした場合(たとえば目と目 の間隔とか、目と口の作る三角形 形とかを比較する)、基本的にそれ ほど違いはないと思う。定量的にはサルだって人間と同じくらい、個性的な顔の違いを持っているはずだ。でも、普通は人間はサルの顔の違いを見分けることはほとんどできない(もちろん訓練すればできる)のに、人間の顔の違いは誰でもごく簡単にできちゃう。

人間は人間の顔の違いにすごく 敏感なわけだ。ところが、件のビデオクリップは、それだけ威力を 持っている人間の目を、ものすご くうまく欺き通してしまう。こい つはやっぱ技術のひとつの究極だ よね。

それにしても、この顔のメタモルフォーズは、どんなテクニックを使って行っているのだろうか。

その疑問を解決するために、これとわりと似た技術の「3次元モデルベース画像合成」システムを開発した、松下電器の中央研究所でお話をうかがってきた。このシステムは人間の顔をビデオで取り込んで、表情や年齢変化をさせたり、男性と女性のふたつの顔を混合して、ふたりの間にできる子供の顔を作ったりすることもできる。

この技術のミソは、マルチメディア・パソコンをにらんで、パソコン並みの処理能力の小さなコンピュータにボードを付加しただけで、こういった処理ができることと、同じボードで取り込んだビデ

オ画像のパターン認識もさせているというところにある。

ようするにおチープざんす方面 のテクノロジーで、ビデオクリッ プみたいなハイクオリティーなも のを狙ってはいない。でもメタモ ルフォーズの方法は、どちらも同 じモデルベース符号化という手法 を使っているようだ。この手法、 最近流行しているのだそうだけど、 ようするに基準のワイヤーフレー ムで作った顔に写真から取り込ん だ画像をはめ込んで、そのあとワ イヤーフレームを変形させるとい うものだ。ワイヤーフレームの変 形は、あるルールに従う。たとえ ば子供にするには骨格を丸みを帯 びたものにするとか、年をとらせ るときは目の下の皮膚をたるませ るとか。ただ、単純なルールだけ ではやっぱり限界があるようで、 わりとマンガっぽい変形になっち ゃっているんだけどね。

この方面の応用の究極を考えると、たとえばマンマシンインターフェースに使うというような用途が考えられる。なんで、顔の合成がマンマシンインターフェースになるのかというと、これはアップル社のナレッジ・ナビゲータってのがあるんだよね。

1988年くらいにアップル社は、「ナレッジ・ナビゲータ」という10 分ほどのプロモーションビデオを制作している。これは、あのアラン・ケイを筆頭とするアップル・フェローのメンバーを中心に、ダイナブックのさらに未来の姿を、イメージしたものだ。

内容は、2010年の生活の中に溶けこんだ超・情報処理システムの形を、短いストーリーの中でさり気なく紹介するってもので、ストーリーは、外出先から戻った男性が、テーブルの上に無造作に置かれている一冊の「本」を開くところから始まる。やや厚めの本に見えたそれこそ、超・情報端末ナレッジ・ナビゲータなんだよね。

この本にはディスプレーがあり、



そこに映し出された人間が、留守中に電話があったことを告げる。これは実は、エージェントと呼ばれるコンピューターと人とをインターフェースする、人工知能的なアイコンだ。そしてエージェントは主人の言葉によるリクエストに従って、留守中の電話の録音を聞かせたり、今日のスケジュールを告げたりする。

主人公はある大学の環境科学の 教授で、数時間後に行う講義のために学術データ・ベースを検索し てデータを収集し、それをもとに 新しいシミュレーションを試みる。 それから、資料をより完全にする ため、それを補完する論文を書い た同僚に連絡し、情報やシミュレーションを交換し合う。それらの 作業が、ぜんぶナレッジ・ナビゲータ経由で行なわれるんだよね。

この10分余りのシミュレーナション・ビデオの中には、パーソナル・コンピューティングの究極の姿が、見事に濃縮されている。コンパクトでワイヤレス、音声によるインターフェースなんていう、比較的解りやすいハード面の進歩はもちろんだけど、持ち主の大雑把なリクエストに対して、高速にデータ・ベースを検索し、要求にフィットしたデータを提示したり、シミュレーションを実行するとい

った、高度な知能処理やネットワーク世界の広がりを感じさせる演出がされている。

さらにスゴイのは、ナレッジ・ナビゲータが独自の判断で、主人の母親からの電話に居留守を使ったりすることだ。つまり、この装置は、持ち主のパーソナルなニーズに応えるように、完全にチューニングされているわけ。

そういった使用者個性にあわせてチューニングするなんで作業は、今のコンピューターではものすごいめんどうなプログラムを書かないといけない。でも、このナレッジ・ナビゲータは、エージェントというマンマシンインタフェースに、人に話すように話しかけるだけでそれができちゃうんだよね。

ようするに、コンピューターの中に小人がいて、ぼくたちが知らない間にいろんなムツカシイことをやってくれるというわけ。そういう便利な小人には、当然表情なんかのノンバーバルな表現力も、持たせるべきだろう。

さて、話をメタモルフォーズに 戻すと、ビデオクリップの方があれほど見事に人間を欺けるのは、 先ほど述べたような単純なルール だけじゃなくて、職人の手作業に よる修正が相当に入っているから だろうと思う。この種の技術はメ イクアップ、スペシャルメイクな んかの分野で、すごく蓄積されて いるから、それを十二分に生かし ているのだろう。

女性は、ちょっとしたシャドウや紅の使い方で、大人っぽくなったり子供っぽくなったりできる。たとえばこめかみのところにシャドウをつけると、大人っぽくなるそうだけど、これは人が年とともにこの部分の脂肪の厚みが減ってくるからなんだよね。そこでここに少し影をつけてやると、老けたかんじじゃなく大人っぽくなる。

ところで、人間はいつもそれほど熱心に他人の顔を見ることはない。慣れ親しんでいる人ならば、余計にそうだと思うんだけど、ところがそんな一生懸命は見ていないはずのものなのに、どこかに違いが生じると、そいつがけっこうということくらいはすぐにわかったりする。人間は、ある部分ではものすごく敏感に違いを感じ取れるけど、厳密にシャープに見ているわけではないから、別の部分ではまったく鈍感だったりする。

逆にいえば、どんな方法なら人間を騙すことができるのか。 そちらの方から、人間という情報処理 装置の特性を調べることができるんじゃないだろうかね。

# 編集部制作

# メタモルフォーズ

メタモルフォーズとは、魔法によって姿が変わることだが、マイケル・ジャクソンが歌いながら変身したり、カメラがいつのまにかジョージ・ルーカスになったりするプログラムは、ちょっと無理。今回は、ある図形からべつの図形へなめらかに変形させるプログラムだ。


今回のプログラムは、あるグラフィックデータをべつのグラフィックデータに連続的にアニメーションさせるプログラムだ。たとえば四角形を三角形に変化させることなどができるわけだ。まずは使い方から説明しよう。

最初にグラフィックを描くのに使う入力装置をメッセージに従って選んでほしい。キーボード、またはジョイスティックを使うのなら\*2″を入力する。またジョイスティックやマウスは本体の入力ポート1に接続すること。

入力装置を指定したら、アニメーション前とアニメーション後の 2 枚のグラフィックデータを作ってもらいたい。ただし今回のプログラムで作れるデータは、直線の組み合せでできる一筆書きだけな

のでそのつもりでいてほしい。また描ける線の数は29本までだ。このシステムではたいした絵は描けないだろうが、実験用に三角形や四角形を描くだけならとりあえず間に合うだろう。カーソルを目的の位置に合わせてトリガーA、またはスペースキーを押して線を引こう。完成したらトリガーBまたは、ESCキーを押して終了だ。また線を29本引いてしまうと自動的に次の動作に移行してしまうので注意してほしい。

こうして2枚の絵を完成させると画面の絵が動き始めるはずだ。 最初に描いた絵がしだいに2枚目の絵に変化していくさまを観察してもらいたい。画面の動きが止まったらトリガーA、またはスペースキーを押して、もう一度始めから行なうことができる。



●ある図形からべつの図形へ、中間を埋めるように、なめらかに変形していく。



さてプログラムの説明をしよう。このプログラムではユーザーが描いた2枚の絵のデータを配列DX()とDY()に記憶している。(DX(A,0), DY(A,0))がアニメーション前の絵のデータ、(DX(A,1), DY(A,1))がアニメーション後の絵のデータだ。ここで配列の添え字\*A″は0から29までの数値で、線を描いた順番にその座標が配列に記憶されている。ここまでの作業が230行から280行までだ。

さてこうして作られた2枚の絵は線を結んでいる点の数が異なる可能性がある。アニメーションさせるためには点の数をそろえておくのがこのあとのルーチンにとってのぞましい。その作業を290行から410行までで行なっている。ここでは点が少ないほうの絵の点の数ををもう1枚と同じ数に増やしている。

2枚の絵の点の数がそろったら、今度はそれらの対応する点がどれだけ離れているかを調べ、それを変数AMで割った数を配列VX()およびVY()に保存している。この値が一回のアニメーションでの移動量になる。変数AHの値を大きくすれば、より連続的なアニメーションを見ることができる。これが420行から450行までだ。ここまでくればあとは簡単だ。表示ページを切り替えながら、いままで作ってきたデータを参照して絵をアニメーションさせている。



●マウスかジョイスティックで変形前と変更後のふたつの図形を描いておく。

このプログラムで肝腎なのはア ニメーション前の絵とアニメーシ ョン後の絵で、どの点とどの点を 対応させるかということだろう。 いろいろな方法が考えられるが今 回は単純に描いた順番に点を対応 させている。このため同じような 絵を描いても点を打つ順番によっ てアニメーションの方法が異なる ことがある。より自然な変化を求 めるなら、点を打つ順番を工夫し てほしい。たとえば四角形を三角 形に変化させる場合、四角形を時 計廻りに点を打って描いたなら、 三角形も時計廻りに点を打って描 いてほしい。こうすればおそらく 線が重なることなく変化するはず だ。これを逆にするとちょっと不 自然なアニメーションを行なうだ ろう。またこれを利用してもおも しろいことができる。時計廻りに 描いた四角形を反時計廻りに描い た四角形に変化させてみよう。四 角形が立体的に回転しながら移動 するようなアニメーションがみら れるはずだ。いろいろとためして もらいたい。

### LIST メタモルフォーズ

```
100 DEFINT A-Z:DEFSNG V
11Ø DIM DX (29, 1), DY (29, 1), WX (29), WY (29)
12Ø DIM VX (29), VY (29), SX (8), SY (8)
13Ø AM=3Ø:SV=4
14Ø SCREEN Ø:WIDTH 4Ø
15Ø COLOR 15, 1, 1:KEY OFF
16Ø PRINT "1: +- * - + , > 3 3 1 7 7 7 9 7 "
17Ø PRINT "2:マウス"
18Ø PRINT
19Ø INPUT "ソウサシテイ "; IN
200 IF IN<>1 AND IN<>2 THEN 190
21Ø SCREEN 5:COLOR 15, Ø, Ø:CLS
22Ø OPEN "GRP:" AS #1:GOSUB 85Ø
23Ø SET PAGE Ø, Ø:CLS:PSET (Ø, 2Ø4)
25Ø K=Ø:GOSUB 57Ø:M1=I
26Ø CLS: PSET (Ø, 2Ø4)
27Ø PRINT #1, "^\\rangle f13" / IF hf7 bg #1"
28Ø K=1:GOSUB 57Ø:M2=I
29Ø IF M1=M2 THEN 42Ø
3ØØ T=- (M1>M2) : IF M1<M2 THEN SWAP M1, M2
31Ø FOR I=Ø TO 29
320 \text{ WX (I)} = -1 : \text{WY (I)} = -1 : \text{NEXT I}
33Ø VØ=M1/M2:V2=Ø
34Ø FOR I=Ø TO M2-1
35Ø WX (INT (VØ*I)) = DX (I, T)
36\emptyset WY (INT (VØ*I)) =DY (I, T)
37Ø NEXT I
38Ø FOR I=Ø TO M1-1
39Ø IF WX (I) =-1 THEN DX (I, T) =DX (I-1, T) E | 83Ø RETURN
LSE DX (I, T) =WX (I)
400 \text{ IF WY (I)} = -1 \text{ THEN DY (I, T)} = \text{DY (I-1, T)} \text{ E}
LSE DY (I, T) =WY (I)
410 NEXT I
42Ø FOR I=Ø TO M1-1
43\emptyset \ VX(I) = (DX(I, 1) - DX(I, \emptyset)) / AM
440 \text{ VY } (I) = (DY (I, 1) - DY (I, \emptyset)) / AM
45Ø NEXT I
46Ø PG=Ø:CLS:SET PAGE Ø, 1:CLS
47Ø FOR I=Ø TO AM
48Ø SET PAGE PG, PG XOR 1:CLS
49Ø PSET (DX (Ø, Ø) +VX (Ø) *I, DY (Ø, Ø) +VY (Ø) *
I). 15
500 FOR J=1 TO M1-1
510 LINE - (DX(J, \emptyset) + VX(J) *I, DY(J, \emptyset) + VY(J)
*I), 15
52Ø NEXT J
53Ø PG=PG XOR 1:NEXT I
54Ø SET PAGE PG, PG
55Ø IF STRIG (Ø) +STRIG (1) =Ø THEN 55Ø
56Ø IF STRIG (Ø) +STRIG (1) THEN 56Ø ELSE 2
30
```

57Ø X=Ø:Y=Ø

```
58Ø IF STRIG(Ø) +STRIG(1) =Ø THEN GOSUB 73
Ø:GOTO 58Ø
59Ø PSET (X, Y), 7:DX (Ø, K) =X:DY (Ø, K) =Y
600 IF STRIG (0) +STRIG (1) THEN 600
61Ø FOR I=1 TO 29
62Ø XØ=X:YØ=Y:GOSUB 73Ø
63Ø IF X=XØ AND Y=YØ THEN 66Ø
64Ø LINE (DX(I-1, K), DY(I-1, K)) - (XØ, YØ), 7
,,XOR
65Ø LINE (DX (I-1, K), DY (I-1, K)) - (X, Y), 7,
XOR
66Ø IF STRIG (3) + ( (PEEK (&HFBEC) AND 4) = Ø) T
HEN 72Ø
67Ø IF STRIG (Ø) +STRIG (1) =Ø THEN 62Ø
68Ø LINE (DX (I-1, K), DY (I-1, K)) - (X, Y), 15
69Ø DX (I, K) = X: DY (I, K) = Y
700 IF STRIG (0) +STRIG (1) THEN 700
710 NEXT I
72Ø PUT SPRITE Ø, (Ø, 212): RETURN
73Ø PUT SPRITE Ø, (X, Y), 15, Ø
74Ø IF IN=2 THEN 78Ø
75Ø S=STICK(Ø) OR STICK(1)
76Ø X=X+SX(S) *SV:Y=Y+SY(S) *SV
77Ø GOTO 79Ø
78Ø A=PAD (12):X=X+PAD (13):Y=Y+PAD (14)
79Ø IF X<Ø THEN X=Ø
8ØØ IF X>255 THEN X=255
81Ø IF Y<Ø THEN Y=Ø
820 IF Y>203 THEN Y=203
84Ø GOTO 84Ø
85Ø B$="":FOR I=Ø TO 7
86Ø READ A$:B$=B$+CHR$ (VAL ("&h"+A$))
87Ø NEXT I:SPRITE$ (Ø) =B$
880 FOR I=0 TO 8: READ SX (I): NEXT I
89Ø FOR I=Ø TO 8: READ SY (I) : NEXT I
9ØØ RETURN
91Ø DATA 4Ø, 3Ø, 3C, 1E, 1C, ØA, ØØ, ØØ
92Ø DATA Ø, Ø, 1, 1, 1, Ø, -1, -1, -1
93Ø DATA Ø, -1, -1, Ø, 1, 1, 1, Ø, -1
```

### 変数表

(DX(A,0),DY(A,0)) 変化前の絵のデータ (A=0~29) (DX(A, 1), DY(A, 1)) 変化後の絵のデータ 作業用 (WX (), WY ()) (VX(), VY()) 点の移動量 (SX(), SY()) ジョイスティックの移動用変数 アニメーションの細かさ (数値を大きくするほどなめらかに変化する) カーソルの速さ (MSX2は4/MSX turbo Rは1に設定)



ファイルをコピーするときなどCOPY命令のお世話にな っていると思うけど、グラフィック関係のCOPY命令は 種類も多く、おまけに論理演算子などというわけのわか らんもんも使えて、なかなか奥が深いのであ~る。今月 は、ラッキー先生がCOPY命令を徹底解析するぞ。

# まずは元絵を描く

COPY文はグラフィックデータ を範囲指定してごっそりよそにコ ピーする命令だけど、これを説明 する上で何かグラフィックデータ がないことにはなにもできない。 とりあえず簡単な"ひよこ"の絵 を書いてみた(リスト1)。これを 基本にして説明するので、めんど くさいリストだけどまずは入力し てみよう。

リスト1を実行すると、画面の 左上の方にひよこの絵が出たね。 これをもとに、ひよこが歩く動画 を作ってみよう。まず右上の方に COPY命令を使ってコピーする。こ

の際、ひよこが歩くときにぴょこ ぴょこするように、縦をちょっと ずらしてみる。すでにある足を消 して、新しい足を描く。ここまで がリスト2(リスト1の差分)だ。

# こOPY文でアニメーション

ではリスト2までの絵を動かし てみよう。今までSCREEN5のペー ジ0に表示していたのをページ1 に表示するように改造して \*動画 の元絵"にする。

COPY命令で、裏画面(ページ1) のひよこのパターンをかわりばん こに表画面(ページ0)の定位置 にコピーすればアニメーションが 完成。これをやってみたのがリス



MSXのコピー命令は非常に速い んだけど、やはり描いているのが 見えないぐらい速くはない。

ところで、ページ2とページ3 はまるまるあまってることになる ので、ページ2とページ3にあら かじめ動画パターンを描いておい て、表示ページを2、3、2、3 と切り替えるだけでアニメーショ ンさせよう。これをやってみたの がリスト4だ。

さて、今度はちょっと違ったこ とをやってみよう。COPY命令では、 絵を重ね会わせて表示させること もできる。 TPSET という命令を COPY文のおしりに付けることに

よって、カラーコード 0 のところ は抜かれて表示される。今までひ よこの背景はカラーコード4を使 ってあったけど、0に修正する。 そしてページ 0 にランダムで重ね 会わせて表示させてみたのがリス ト5だ。

# )COPY文は種類が多い

COPY命令は、とにかく種類が多 い。BASICで使用可能なCOPY命令 の種類は8種類もある(デジタイ ズボードを扱う場合もCOPY命令 を使う。この場合は9種類ってこ とになるのかな?)。

表 1 に \*COPY命令のすべて! " をまとめておいたので見ておいて

10 SCREEN 5:SET PAGE 0,0 2Ø COLOR 15, 4, Ø:CLS

3Ø GOSUB 1ØØØ

100 GOTO 100

List 1

1000 CIRCLE (64, 64), 32, 1, 3, 14, 0

1010 LINE(32,64)-(95,64),1

1020 PAINT (65, 65), 10, 1

1030 CIRCLE (48, 48), 24, 10

1949 PAINT (48, 48), 19

1050 CIRCLE (48, 48), 24, 1

1969 LINE(25, 49)-(16, 48), 1

1070 LINE -(25, 56), 1

1080 PAINT (17, 48), 9, 1

1Ø9Ø CIRCLE(48, 48), 2, 1

1100 PAINT (48, 48), 1, 1 1110 LINE(62, 96)-(62, 107), 1

1120 LINE -(54, 107), 1

113Ø LINE -(54, 111), 1

1140 LINE -(65, 111), 1

1150 LINE -(65, 96), 1 116Ø PAINT(63, 97), 9, 1

1170 RETURN

### List 2

4Ø GOSUB 2ØØØ

2000 COPY(0,0)-(127,111) TO (128,4) 2Ø1Ø LINE(182, 1Ø1)-(193, 115), 4, BF

2020 LINE(180, 97)-(172, 105), 1

2Ø3Ø LINE -(166, 99), 1

2Ø4Ø LINE -(164, 1Ø1), 1

2Ø5Ø LINE -(172, 1Ø9), 1

2060 LINE -(182, 99), 1

2070 PAINT(180, 99), 9, 1

2Ø8Ø LINE(21Ø, 95)-(217, 1Ø2), 1

2090 LINE -(210, 109), 1 2100 LINE -(208, 107), 1

211Ø LINE -(213, 1Ø2), 1

212Ø LINE -(2Ø8, 97), 1

213Ø PAINT (21Ø, 97), 9, 1

214Ø RETURN

### List 3

10 SCREEN 5:SET PAGE 1.1

50 SET PAGE 0.0:CLS

6Ø COPY (Ø, Ø)-(127, 111), 1 TO (64, 32)

7Ø FOR I=1 TO 1ØØ:NEXT I

8Ø COPY (128, Ø)-(255, 111), 1 TO (64, 32)

9Ø FOR I=1 TO 1ØØ:NEXT I

100 GOTO 60

### List 4

一大义的体的的 COPY理論

5Ø SET PAGE Ø, 2:CLS:SET PAGE Ø, 3:CLS 6Ø COPY (Ø, Ø)-(127, 111), 1 TO (64, 32), 2 7Ø COPY (128. Ø)-(255, 111), 1 TO (64, 32), 3 8Ø SET PAGE 2:FOR I=1 TO 1ØØ:NEXT I 90 SET PAGE 3: FOR I=1 TO 100: NEXT I 100 GOTO 80

20 COLOR 15. 0. 0:CLS

21 OPEN"grp:" AS #1

22 PRESET (Ø. 128) : PRINT#1, "HIYOKO"

25 OPEN grp: AS #1

5Ø SET PAGE Ø.Ø:COLOR 15, 4.Ø:CLS

7Ø ON RND(1)\*2Ø GOTO 9Ø, 1ØØ

8Ø COPY(Ø, 128)-(47, 135), 1 TO (RND(1) + 2Ø8, RND(1) + 2Ø4), TPSET:GOTO 7Ø

9Ø COPY (Ø, Ø)-(127, 111), 1 TO (RND(1)\*128, RND(1)\*1ØØ), TPSET:GOTO 7Ø 1ØØ COPY (128, Ø)-(255, 111), 1 TO (RND(1)\*128, RND(1)\*1ØØ), . TPSET:GOTO 7Ø

2Ø1Ø LINE(182, 1Ø1)-(193, 115), Ø, BF

## 表1 COPY文使用法一覧([]內は省略可)

- 1. COPY <ファイル名1>[ TO <ファイル名2>] ファイル名1のファイルをファイル名2のファイルにコピーする。グラフィックとはまったく関係ない。
- (例) COPY "B:FILE.DAT" TO "A:FILE.BAK"
- COPY (〈ソース座標 1〉) (〈ソース座標 2〉)[,〈ソースページ〉] TO (〈ディスティネーション座標〉)[, [〈ディスティネーションページ〉], [〈論瑞演算子〉]]

グラフィックデータの範囲を指定して、べつの場所にコピーする。

- $(\mathfrak{P})$  COPY (0.0) (255,211),3 TO (0,0),2, XOR
- 3. COPY (<ソース座標1>)ー(<ソース座標2>)[, <ソースページ>] TO 〈ファイル名〉 グラフィックデータの範囲をファイルにセーブする。いわゆる"グラフィ ックデータのCOPY形式セーブ"。
- (例) COPY(0,0)-(255,211),1 TO "FILE.DAT"
- 4. COPY(<ソース座標1>)-(<ソース座標2>)[,<ソースページ>] TO <配列名>

グラフィックデータを配列変数に入れる。

- (例) DIM A%(100): COPY(0,0)-(7,7) TO A%
- COPY <ファイル名>、[<方向>] TO (<ディスティネーション座標>)
   [、[<ディスティネーションページ>]、[<輸理演算子>]]
   COPY形式でセーブされたデータを、グラフィック画面上の任意の場所にロードする。
- (例) COPY "FILE.DAT", 1 TO (128,0), 1, AND
- 6. COPY 〈配列名〉, [〈方向〉] TO (〈ディスティネーション座標〉)[, [〈ディスティネーションページ〉], [〈論理演算子〉]]COPY形式でセーブされたデータを、グラフィック画面上の任意の場所にロードする。
- (例) COPY A# TO (0,0)
- 7. COPY <配列名> TO <ファイル名> 配列をファイルにセーブする。
- (例) DIM A%(100): COPY A% TO "TEST"
- 8. COPY <ファイル名> TO <配列名> ファイルから配列をロードする。ファイルは3,7の方法で作ったもの でなければならず、配列は充分の大きさでないとならない。

※5,6の場合の<方向>は

- 0. 左上から右下
- 1 右上から左下
- 2 左下から右上
- 3 右下から左上

のいずれかで、X軸方向→Y軸方向の順に描画される。

### ※配列の最低限必要な要素数の求め方

SCREEN5または7のとき n=2 SCREEN6のとき n=4 SCREEN8以降のとき n=1

m=INT(横ドット数×縦ドット数÷n+5)

整数型配列の場合・・・・・・NT((m+1)÷2) 単精度型配列の場合・・・・NT((m+3)÷4) 倍精度型配列の場合・・・・NT((m+7)÷8)

以上が、最低限必要な要素数となる。例えば、A%(整数型)変数を使い、 SCREEN5の(0,10)-(20,50)を配列に入れたい場合、 N=2: M=INT((20-0+1)・(50-10+1)/2+5): PRINT (m+1)¥2 により218が求められ、DIM A%(217)のように確保すればよいことになる。

### ※論理演算子

Cをコピーする色、SCをコピーされるがわの(下になる)色とした場合、

AND C AND SC OR SC

XOR NOT (C) AND SC

PSET C

PRESET NOT(C)

TAND C=0のとき、C=SC その他のとき、CAND SC

TOR C=0のとき、C=SC その他のとき、CORSC

TXOR C=0のとき、C=SC その他のとき、NOT(C) AND SC

TPSET C=0のとき、C=SC その他のとき、C TPRESET C=0のとき、C=SC その他のとき、NOT(C)

となる。無指定の場合はPSETと同じ。

ほしい。ついでに論理演算子などもまとめてみた。論理演算子の種類もいっぱいあるけど、実際によく使うのはTPSETぐらいで、他のものはほとんど使わないので、はじめは無視してもいいだろう。だけど使い方によってはおもしろいこともできるので、興味のある人はいろいろ試してほしい。また、CとかSCとか書いてもよくわからない人は、実際に実行(たとえばリスト5のTPSETを他の論理演算子に置き換えてみるなど)して感じを摑んでもらいたい。

### ( )今月のサンプルゲーム

例によって応用編のゲームはわけのわからないものになってしまった。一応グラフィックデータを配列からCOPYするのと、TPSETのCOPY文でむかでの胴体を書いている。turbo Rで作ったので、はっきりいって、MSX2、2+やturbo RのZ80モードでは、すっごく遅いと思う。

ゲームのルールは、カーソルキ ーでむかでをぴょんぴょん跳ねさ せて、星を取って行くだけ。むか に当ると、マヒしてしばらく操作できなくなる。むかでが地面にはいつくばってしまって、もう跳べなくなったらゲームオーバー。それまでは何度敵に当たってもいい。時間とともにゲームのレベルがだんだん上がっていく。みずいろの敵の飛ぶ速さがだんだん速くなっていくんだけど、このスピードには上限があって、ある程度以上は速くならない。レベルが上がる

のはそれだけじゃなく、マヒする

時間もどんどん長くなるのだ。こ

でが敵(水色の飛び回っている玉)

っちは上限がないので、いいかげ んマヒする時間が長くなったとこ ろで敵に当たると、もはや目が当 てられない。

ムカデの飛び跳ねる高さが低くなったとき、高く飛び跳ねるようにするには、落下中は下のキー、 上昇中は上のキーをタイミングよく押して加速をつけていく。これがうまくできないと、ある程度以下に低くなったときに復帰できなくなる。

単純なゲームだけど、結構奥が 深いぞ。

# 今月の サンプルプログラム ぴよんぴよんムカデゲーム

10 ' ピョンピョン ムカデ ゲーム 20 A=RND(-TIME) 3Ø SCREEN 5, 2:SET PAGE 1.1 40 COLOR 15, 0, 0:CLS 5Ø OPEN "GRP:" AS #1 60 DIM A%(18), X(15), Y(15), P(23) 70 gosub 5000 8Ø FOR J=Ø TO 8 STEP 8 9Ø FOR I=Ø TO 18:READ A%(I):NEXT I 100 COPY A%, 0 TO (J. 0) 110 NEXT J 12Ø GOSUB 12ØØ 13Ø SET PAGE Ø, Ø 14Ø A\$="":FOR I=Ø TO 31:A\$=A\$+CHR\$(VAL("&h"+MID\$(" Ø1Ø1Ø3Ø3Ø7FF3F1FØF1F1E3C3Ø2ØØØØØØØØØØØØØØØØØ FØFØ7818Ø8ØØØØ", I\*2+1, 2))):NEXT I:SPRITE\$(Ø)=A\$ 15Ø A\$="":FOR I=Ø TO 31:A\$=A\$+CHR\$(VAL("&h"+MID\$(" Ø3ØF1F3F7F7FFFFFFFFFF7F7F3F1FØFØ3CØFØF8FCFEFEFFFFFF FFFEFEFCF8FØCØ", I\*2+1, 2))):NEXT I:SPRITE\$(1)=A\$ 200 ' ラウント ショキセッティ 21Ø CLS 22Ø LINE(Ø, Ø)-(255, 191), 15. BF 23Ø LINE(8, 8)-(247, 183), Ø, BF 24Ø FOR I=Ø TO 15:X(I)=128:Y(I)=64:NEXT I:P=Ø 25Ø X=8:Y=8:XX=Ø:YY=Ø:SC=Ø:T1=1ØØ:T2=2ØØ:CT=1Ø 26Ø PRESET(16, 192):PRINT#1, "SCORE:";SC 27Ø PRESET(128, 192):PRINT#1, "HI-SCORE:";HS 28Ø EX=INT(RND(1)\*224)+8:EY=INT(RND(1)\*16Ø)+8:EC=2 Ø:ES=20 29Ø SX=INT(RND(1)\*224)+8:SY=INT(RND(1)\*16Ø)+8 300 PUT SPRITE Ø, (SX, SY), 11, Ø 31Ø PUT SPRITE 1, (EX, EY), 7, 1 488 ラウント メイン 410 IF MF THEN MF=MF-1:1F MF=0 THEN GOSUB 1200 ELS E 500 42Ø A=STICK(Ø):IF A=Ø GOTO 5ØØ 430 IF A<3 AND A=8 THEN YY=YY-. 3 440 IF A>3 AND A<7 THEN YY=YY+. 3 45Ø IF A>1 AND A<5 THEN XX=XX+. 3 460 IF A>5 THEN XX=XX-. 3 47Ø IF ABS(XX)>16 THEN XX=SGN(XX) +16 48Ø IF ABS(YY)>16 THEN YY=SGN(YY)\*16 500 IF ABS(XX)<. 2 THEN XX=0 ELSE XX=XX-. 2\*SGN(XX) 51Ø YY=YY+. 5 520 X=X+XX:Y=Y+YY 53Ø IF X<8 THEN X=8:XX=ABS(XX) 540 IF X>240 THEN X=240:XX=-ABS(XX) 55Ø IF Y<8 THEN Y=8:YY=ABS(YY\*, 9) 56Ø IF Y>176 THEN Y=176:YY=-ABS(YY\*.9) 600 P=(P+1) AND 15 610 COPY(8,0)-(15,7),1 TO (X(P),Y(P)), TPSET 620 X(P) = X : Y(P) = Y63Ø COPY  $(\emptyset, \emptyset) - (7, 7), 1$  TO (X, Y), TPSET700 ・テキイトウ 71Ø EC=EC-1: IF EC GOTO 8ØØ 72Ø EC=ES 73 $\emptyset$  EX=EX+SGN(X-EX):EY=EY+SGN(Y-EY)

740 PUT SPRITE 1, (EX. EY), 7, 1 800 ' 7+ twy 31 NY71 81Ø IF MF GOTO 9ØØ 82Ø A=X-EX: IF A<-4 OR A>12 GOTO 9ØØ 83Ø A=Y-EY: IF A<-4 OR A>12 GOTO 9ØØ 84Ø PLAY"01SØM3ØØØT2ØØL16CC# 85Ø MF=CT:FOR I=Ø TO 3:COLOR=(I+8, Ø, Ø, 7):NEXT I 900 \* キシ セッショク ハンテイ 91Ø A=X-SX:IF A<-8 OR A>16 GOTO 1ØØØ 920 A=Y-SY: IF A<-8 OR A>16 GOTO 1000 93Ø PLAY"SØM1ØØØT2ØØL1604C05C06C07C04G05G06G07G 940 SC=SC+1 95Ø PRESET (64, 192): PRINT#1. SC 96Ø SX=INT(RND(1)\*224)+8:SY=INT(RND(1)\*16Ø)+8 97Ø PUT SPRITE Ø, (SX, SY), 11, Ø 1000 "レヘールアップ" & シュウリョウ チェック 1010 T1=T1-1: IF T1=0 THEN T1=100: CT=CT+1 1020 T2=T2-1: IF T2=0 THEN T2=200: ES=ES-1: IF ES<1 T 1030 IF INT(Y)=176 AND YY<=0 AND YY>-. 5 GOTO 1100 1Ø4Ø GOTO 4ØØ 1199 7-6 1-1 -1110 PRESET (92, 96): PRINT#1, "GAME OVER" 1120 IF HS<SC THEN HS=SC 113Ø PRESET(2ØØ, 192):PRINT#1, HS 114Ø IF INKEY\$<>"" GOTO 114Ø 115Ø AS=INPUT\$(1) 116Ø GOTO 2ØØ 1200 " Nº Val tail 121Ø RESTORE 21ØØ:FOR I=8 TO 11:READ R.G.B:COLOR=( I, R, G, B): NEXT | 122Ø RETURN 2000 1 7 77177 データ 2010 97 2020 DATA 8, 8, -30464, 153, -26360, -28502, -26232 2030 DATA -26454, -26232, -26471, -30328, -30567 2040 DATA -30584, -30584, -30712, -32632, -30720, 136, 0 2050 ' 97(72) 2060 DATA 8, 8, 4352, 17, 4353, 4113, 4369, 4369, 4369, 436 9, 4369, 4369, 4369, 4369 2070 DATA 4353, 4113, 4352, 17. Ø 2100 " N' Vyt 7'-9 211Ø DATA 7. Ø. Ø. 7. 2. Ø. 7. 4. Ø. 7. 7. Ø 5000 ' グラフィック データラ ヒロイダ ス プログラム 5010 (177) 5Ø2Ø RESTORE 512Ø 5Ø3Ø FOR J=Ø TO 7:READ AS:FOR I=Ø TO 7 5Ø4Ø PSET(I, J), VAL("&h"+MID\$(A\$, I+1, 1)) 5Ø5Ø NEXT I:NEXT J 5060 COPY (0,0)-(7,7) TO A% 5070 SCREEN Ø 5Ø8Ø FOR I=Ø TO 18:PRINTA%(I)::NEXT I 5100 ' GRAPHIC DATA 5110 ' 8x8 Size COLOR 0-9, A-F 512Ø DATA ØØ1111ØØ 513Ø DATA Ø111111Ø 514Ø DATA 11111111 515Ø DATA 11111111 516Ø DATA 11111111 517Ø DATA 11111111 518Ø DATA Ø111111Ø 519Ø DATA ØØ1111ØØ

# QUIZ

さて、クイズのコーナーだ。ま ずは2月号の発表から。

2月号の問題は、以下の口の中 に4以外の1~0の数字を各ひと つずつ入れ、式を完成させなさい、 というもの。

> 4 + 000

0000

この問題の出題するときに"最

上位のケタにりを入れてはいけな い"というのを指定するのを忘れ ていた。こういう虫食い算では最 上位のケタに0を入れてはいけな いというのは暗黙の了解となって いるんだけど、まあ、こちらのミ スでもあるので、最上位に0を入 れた場合を含めて計算した人もオ ーケーとする。

答えは最上位に0を入れるのを 禁止した場合で12通り、許可した 場合で24通りだった。

一時の応募の過疎化対策でやさ しい問題にしたせいか、今回は応 募数が多かった。「応募が少ない少 ない、と騒いでるから出してやろ うか」と思いたって応募くれた人、 どうもありがとう。でもあまりに 多すぎるので、ランダムに10通拾 いだし、その中から当選者を決め ることにした。

で、ひと通り実行してみた結果、 計算の速さよりも何よりも、表示 の美しさで広島県の今出昌宏さん のプログラムを当選に決めた。今 出さんには希望するソフト1本あ げるね。 今出さんのプログラムは ださいね!

下に掲載しておく。これは、最上 位のケタが 0 の場合も計算してい る。このプログラムは、あらかじ め(4+AB+CDE=FGHIとして) "Fは必ず0か1にしかならない"、 "F=0の時はC+(A+Dの繰り上 がり)が10以上ではいけない"、 "F=1のときは、C=9、G=0、 A+D>10になる"という条件を 出して作成されている。

さて……今月の問題だけど、も うスペースがなくなってしまった。 それにいいかげんネタ詰まりでも あるので、今回はお休みさせてく

# 2月号の解答 広島県 今出昌宏さんのプログラム

10 SCREENO: WIDTH80: KEYOFF

20 CLEAR200: DIMS: DEFINTA-Z

30 'i=0

 $4\emptyset = \emptyset : S(\emptyset) = 1 : S(4) = 1 : L = 1 : M = 9 : GOSUB1\emptyset\emptyset$ 

50 i=1

 $60^{\circ}$  FOR N= $0^{\circ}$  TO 9:S(N)= $0^{\circ}$ :NEXTN

 $7\emptyset G=9:H=\emptyset:I=1:S(\emptyset)=1:S(1)=1:S(4)=1:S(9)=1:L=2:M=8:$ 

8Ø LOCATE5, 21:PRINT"カイ / シュルイ":CO:"トオリ":END

90 'A

100 FOR A=L TO M-1

110 IF A=4 THEN GOTO 530:ELSE S(A)=1

120 B

13Ø FOR B=A+1 TO M

140 IF S(B) THEN GOTO 510 ELSE S(B)=1

150°C

 $160^{\circ} \text{ K} 1 = 0^{\circ} : \text{CD} = 4 + \text{A} + \text{B}$ 

17Ø IF CD=>2Ø THEN K1=2:C=CD-2Ø:GOTO 19Ø

18Ø IF CD=>1Ø THEN K1=1:C=CD-1Ø ELSE C=CD

19Ø IF S(C) THEN 5ØØ ELSE S(C)=1

200 D

210 FOR D=L TO M-1

220 IF S(D) THEN GOTO 480 ELSE S(D)=1

23Ø E

24Ø FOR E=D+1 TO M

25Ø IF S(E) THEN GOTO 46Ø: ELSE S(E)=1

26Ø 'F

27Ø K2=Ø:FD=K1+D+E:ON I+1 GOTO 29Ø, 28Ø

28Ø IF FD<1Ø THEN GOTO 45Ø

290 IF FD=>10 THEN K2=1:F=FD-10 ELSE F=FD

300 IF S(F) THEN 450 ELSE S(F)=1

310 '

32Ø ON I+1 GOTO 35Ø, 33Ø

33Ø GOSUB55Ø:GOTO44Ø

340 'G

35Ø FOR G=L TO M

360 IF S(G) THEN 430 ELSE S(G)=1

37Ø 'H

38Ø H=G+K2:IF H=>1ØTHEN 42Ø

39Ø IF S(H) THEN 42Ø

400 GOSUB550

410 '

420 S(G) = 0

43Ø NEXTG

440 S(F) = 0

 $450^{\circ} S(E) = 0^{\circ}$ 

46Ø NEXTE

470 S(D) = 0

48Ø NEXTD

490 S(C)=0

 $5\emptyset\emptyset S(B) = \emptyset$ 

510 NEXTB

520 S(A) = 0

53Ø NEXTA: RETURN

540 PRINT

55Ø W=D:X=A:Y=E:Z=B:GOSUB59Ø

56Ø W=E: X=A: Y=D: Z=B: GOSUB59Ø

570 W=D: X=B: Y=E: Z=A: GOSUB590

58Ø W=E:X=B:Y=D:Z=A:GOSUB59Ø:RETURN

59Ø IF CU=5THENX1=X1+1Ø:LOCATE, Ø:CU=Ø

600 W\$=STR\$(W):X\$=STR\$(X):Y\$=STR\$(Y):Z\$=STR\$(Z):G\$=

STR\$(G): 1\$=STR\$(1): H\$=STR\$(H): F\$=STR\$(F): C\$=STR\$(C)

61Ø LOCATEX1:PRINT" 4"

62Ø LOCATEX1:PRINT" "; W\$; X\$

63Ø LOCATEX1:PRINT"+ ";G\$;Y\$;Z\$

640 LOCATEX1: PRINTIS: HS: FS: CS

65Ø CU=CU+1:CO=CO+1:RETURN

# PROGRAM HOUSE

# アセンブラーの神様

今月はハードウェアスクロール機能の使用法について説明する。比較的簡単に処理できるうえにスピードも速いので、応用範囲はかなり広いはずだ。それでは今月も吉田哲馬の解説でお届けしよう。

### 今月の お題目 ハードウェアスクロール

最近のゲームは、RPGにしても シューティングにしてもゲームシ ナリオが複雑になっていて、マッ プのスクロールは必要不可欠なも のになっています。

マップをプログラムでスクロールさせるためには、マップのデータを 1 ドットずつずらしながら画面に書いていくか、VDPコマンドの高速転送を使わなければいけません。このようにプログラムで画面を書き換えてスクロールさせる方法をソフトウェアスクロールと呼びます。

しかし、MSXでソフトウェアスクロールをさせようと思ってもそう簡単にはいきません。MSXは描画速度が遅いため、このような方法をとっていたのでは、スピード感を必要とするゲームでは、操作性やゲームバランスが悪化してしまいます。またスクロールさせるためのプログラムも複雑になるという問題もでてきます。

そこでこのような問題を解決するために、MSX2以降のマシンにハードウェアスクロールという機能が追加されました。ハードウェアスクロールとは、VRAMのどこから

表示させるかという数値をVDPに 与えてやるだけで、その位置から 画面表示が行なわれる機能です。

プログラマーは表示を開始する VRAMの X 座標と Y 座標だけをVD Pのレジスターに書き込めばいい ので、処理速度を上げることがで き、またプログラム自体も小さく てすみます。

このハードウェアスクロール機能は、MSX2で縦方向スクロールが可能になり、さらにMSX2+では横方向のスクロール機能も追加されました。今回はこのハードウェアスクロールについて説明します。

ハードウェアスクロールに関係 のあるVDPのレジスターは3つあ ります。

縦方向スクロールを行なうには、 レジスター23を使います。このレ ジスターは表示開始ライン、つま り画面の上端をY座標の何ドット 目にするかをセットするためのレ ジスターです。

たとえば100を設定すれば、Y座標の100ドット目のライン以降が画面上端から下に向かって表示されます。

つまりこのレジスターの値を1



ずつ増やすか減らせば、画面を上か下にスクロールさせることができるわけです。

この縦スクロール機能は256ライン、つまり1ページ単位で行なわれます。

つまり通常縦方向には212ラインまで表示され、残りの44ラインは画面下部に隠れて見えませんが、レジスター23に0以外の値を設定するとこの隠れていた部分が表示されることになります。

このためスプライトを使いたい 場合は、スプライト関係のテーブ ルを他のページに移さなければい けません。

また縦方向ハードウェアスクロールを行ないながらスプライトを表示する場合、表示開始ラインが変化するので、スクロールを行なうと同時にスプライトのY座標も変更しなければいけません。

このとき、スプライトのY座標が216になったら、そのスプライトより優先順位の低いスプライトは表示されなくなるので注意してください。

横方向スクロールを行なうには レジスター26、27を使います。こ のふたつのレジスターは、画面の 左端を X座標の何ドット目にする かをセットするためのレジスター です。 横スクロール量は0~511の範囲のドット単位で指定しますが、この指定方法はやや複雑です。レジスター26に左方向へのスクロール量を8ドット単位で指定し、レジスター27に右方向へのスクロール量を1ドット単位で指定するようになっています。

つまり X 座標の100ドット目からを表示したい場合は、左方向へ104ドット移動させ、右方向へ4ドット移動させればいいので、レジスター26に13をレジスター27に4を書き込むことになります。この横スクロールは縦スクロールとは異なり、スプライトはスクロールしません。

またレジスター25のビット 0 が 0 のときは 1 ページ内でスクロールが行なわれますが、 1 にすると連続する 2 ページでスクロールが行なわれるようになります。

このときパターンネームテーブルは奇数ページが選択されます。 横スクロールをすることによって 画面左端の表示データが不定になります。この部分はレジスター25 のビット 1を 1 にすることによってボーダーカラーでマスクすることができます。

サンプルプログラムを見てください。このプログラムはカーソルキーによって8方向に画面をスク

イラスト/なかのたかし

# **PROGRAM HOUSE**

ロールさせるものです。

画面モードはSCREEN5を使用 し、画面に表示させるためのデー タとしてメインROMの内容をVRAM に転送しています。

ワークエリアのPUT\_X、PUT\_Yは 今、画面のどの座標からを表示し ているのかの情報を格納しておく ためのものです。

カーソルキーの押された方向によってこのワークエリアに格納された座標の内容を増減し、これをハードウェアスクロール関係のレジスターに書き込んでやれば、画面を8方向にスクロールさせることができるわけです。

メインルーチンまでの初期設定 部分ではまずスクリーンモードを 5に変更し、スプライトの表示を 禁止します。 これは先にも書いたように、縦 スクロールではVRAM 1 ページを すべて使うために、スプライト関 係のテーブルが破壊されてしまう ためです。

次に画面に何かを表示させない と実際にスクロールしているかど うかがわからないので、そのため のデータとしてメインROMの内 容をVRAMに転送しています。

そして最後に、表示位置を格納 しておくためのワークエリアであ る、PUT\_X、PUT\_Yを 0 で初期設定 します。

メインルーチンでは、カーソル キーの入力を受け付けて、その押 された方向に対応するデータから PUT\_X、PUT\_Yを更新しています。 この状態でワークエリアに格納

この状態でワークエリアに格納されている座標はスクロールした

ことになります。

あとはこの座標が画面左上になるようにVDPのレジスターを書き換えれば、実際に画面もスクロールするわけです。

縦方向の表示開始位置はPUT\_Yの内容をそのままレジスター23に書き込むだけですみます。

横方向の場合はPUT\_Xの内容を レジスター26、27に書き込めるよ うに変換しなければいけません。

レジスター26に書き込むデー タは左方向に8ドット単位のスク ロール量なので、PUT\_Xの内容に 7を足し、3回右へシフトした値 となります。

レジスター27に書き込むデータは右方向への1ドット単位のスクロール量なので、PUT\_Xの内容の2の補数の下位3ビットを書き


込むことになります。

以上の処理を繰り返せば、画面を8方向に1ドット単位でスムーズにスクロールさせることができます。

ただしこのプログラムのままでは、とくに横方向スクロールの場合に画面がちらついて見えます。これはMSXが画面を描いている最中に、VDPレジスターにデータを送っているためです。

これを防ぐためにはステータスレジスターを調べて、画面走査終了後にVDPレジスターにデータを書き込む方法をとらなければいけません。

もっとも安全で確実な方法は、 VDPレジスターの書き込みを割り 込み処理ルーチン内で行なう方法 でしょう。



# BASJCo神様

今月はグラフィックツールの完成版をお届けするはずだったんだけど、リストが思ったより長くなってしまったのでまたもや途中までの掲載となってしまった。次号で必ず完成させるので、もうちょっと待っててね。

# プラフィックツール2

今回はグラフィックツール作成の第2回目だ。今度は前回の白い点しか描くことのできないプログラムに加えて、直線や長方形、そして円などを描ける機能を追加しよう。また色の選択やペイント機

能も追加してみた。

なお今月掲載のサンプルプログ ラムは先月号で掲載した前半が必 要だ。まだ打ち込んでいない人は 急いで準備してもらいたい。それ では始まり始まり。

# まずは先月掲載のリストとマージして!

まずはとにかくプログラムを実行してみたいという人のために、 プログラムのマージの方法から説明しよう。マージというのはふたつのプログラムをひとつにまとめる機能のことだ。

最初に今回のプログラムを正しく打ち込んだら、一度ディスクにセーブしてもらいたい。ファイル名はなんでもいいが仮に\*GTOOL2. ASC\*としよう。このとき必ずアスキーセーブすること。たとえば

SAVE \*GTOOL2.ASC\*, A といった感じだ。セーブが終わっ たら今度は先月掲載したプログラ ムをロードする。これはアスキー セーブされたものでなくてもよい。 つぎにさっきアスキーセーブした ディスクをセットして

MERGE \*GTOOL2.ASC" と打ち込んでリターンキーを押してもらいたい。なにもエラーメッセージが表示されなければマージは完了だ。リストをとってみるとふたつのプログラムがひとつになっていると思う。

またこうしてできた新しいプロ

グラムは新たにセーブしておくことをお勧めする。実行のたびにマージするのは大変だからね。

### プログラムの流れを 追いかけると

まずはプログラム全体の流れを 追ってもらいたい。

### 1065~1110 カーソル表示の改良

先月のプログラムの一部分を変更して、カーソルの色が現在選択されている色になるようにした。2000行から2290行まではカラー選択のルーチンだ。

### 2000~2120 ウインドーを開く

カラー選択のウインドーを開く ために、画面の一部を裏ページに 保存している。

### 2130~2160 キースキャン

トリガーが押されるまで待つ。 2170~2190 **キャンセル** 

トリガーBまたはESC キーが 押されたとき、機能をキャンセル してメインのウインドーに戻る。

### 2200~2230 カラー選択

カーソルが指定された位置にあるなら次の選択カラー表示のルーチンへジャンプ。そうでないならリターン。

2240~2290 選択カラー表示

新たに選択されたカラーを表示する。

3000行はペイントの初期化ルーチンだ。また10000行以降はライン、ボックス、ボックスフル、コピー、ペイントの実行ルーチンと各サブルーチンになっている。その他ところどころにあるSTOP命令の行は、来月マージする予定だ。4000、5000 パレット、ディスク初

### 期化ルーチン

ここは来月掲載予定。

### 10000 ライン実行ルーチン

変数CFは選択ラインを表示するサブルーチンに、どこからコールされたかを教える変数。ライン実行ルーチンなら1、サークル実行ルーチンなら2になる。

### 10500~10620 選択ラインの表示

このルーチンはライン実行ルーチンから呼ばれる。ライン実行ルーチンから呼ばれているならそのラインを、サークル実行ルーチンから呼ばれているならその直径をロジカルオペレーションを使って表示する。また変数CFを参照してそれぞれ必要なルーチンに分岐する。

### 10630 ラインを引く

選択されたラインを描く。

### 10640~10670 サークルを描く

選択された直径からサークルを 描く。

### 11000 ボックス実行ルーチン

変数BFは選択ボックスを表示するサブルーチンに、どこからからコールされたことを教える変数。ボックス実行ルーチンなら1、ボックスフル実行ルーチンなら2、コピー実行ルーチンなら3になる。

### 11500~11620 選択ボックス表示

このルーチンはボックス、ボックスフル、コピーの3つのルーチンから呼ばれる。それぞれの該当する領域を選択し、ボックスをロジカルオペレーションを使って表示する。また変数BFを参照してそれぞれ必要なルーチンに分岐する。

### 11630 ボックスを描く

11640 ボックスフルを描く

11650~11820 コピー先選択

コピー先の領域を選択し、その領域にコピー元の領域を移す。

12000 ボックスフル実行ルーチン

変数BFを2にして選択ポックスの表示ルーチンをコールする。

13000 サークル実行ルーチン

変数CFを2にして選択ラインの表示ルーチンをコールする。

### 14000 コピー実行ルーチン

変数BFを3にして選択ボックスの表意ルーチンをコールする。

### 15000 カラー実行ルーチン

2000行から始まるカラーの初 期化ルーチンで、

RETURN 行番号

の力技を使っているため、ここは 呼ばれることがない。

16000~16010 ペイント実行ルー チン

### 指定された領域をペイントする。 17000、18000 パレット、ディスク 実行ルーチン

来月掲載予定。しかしカラ一選 択と同じ方法を取った場合、この 部分も存在しない可能性あり。

### 追加された部分を 解説するぞ

今回のプログラムでは、前回の機能に加えて、ライン、ボックス、サークル、コピー、カラー選択、ペイントの機能を加えてみた。あとパレットの変更とディスクへのセーブ、ロードのルーチンを来月掲載して完成する予定だ。まだ行番号がそろっていないけれども、来月号までリナンバーしないようにしてほしい。

さていくつか目につくところを解説しよう。先月のおさらいになるけれど、このプログラムの各命令は、初期化ルーチンと、実行ルーチンにわかれている。初期化ルーチンは各機能を選択するメインウインドーから機能を選択した直後、実行ルーチンは初期化ルーチンからリターンし、制御がメインループの、1070行から1090行にわたっているときにトリガーAが押

### サンプルリスト

```
1Ø65 RC=1
1100 PUT SPRITE Ø, (X, Y), DC, Ø
111Ø PUT SPRITE 1, (X, Y), RC, 1
2ØØØ X1=X+8:IF X1>12Ø THEN X1=12Ø
2Ø1Ø Y1=Y+8:IF Y1>17Ø THEN Y1=4Ø
2020 COPY (X1, Y1) - (X1+131, Y1+39) TO (0, 101), 1
2030 LINE (X1, Y1) - (X1+131, Y1+39), 1, BF
2040 LINE (X1, Y1) - (X1+131, Y1+39), 15. B
2050 PSET (X1+2, Y1+2), 1:PRINT #1, "ħ5-"
2060 PSET (X1+2, Y1+20), 1: PRINT #1, "ペイント ノ キョウカイショク
2070 FOR I=0 TO 1:FOR J=0 TO 15
2Ø8Ø LINE (X1+2+J*8, Y1+1Ø+I*2Ø) - (X1+8+J*8, Y1+16+I*2
Ø), 15, B
2090 LINE (X1+3+J*8, Y1+11+I*20) - (X1+7+J*8, Y1+15+I*2
Ø), J, BF
21ØØ NEXT J, I
211Ø LINE (X1+2+DC*8, Y1+1Ø) - (X1+8+DC*8, Y1+16), 8, B
212Ø LINE (X1+2+KC*8, Y1+3Ø) - (X1+8+KC*8, Y1+36), 8, B
213Ø GOSUB 11ØØ
214Ø IF STRIG(Ø) +STRIG(1) THEN GOSUB 22ØØ
215Ø IF (STRIG(3) =-1) OR ((PEEK(&HFBEC) AND 4) =Ø)
THEN 217Ø
216Ø GOTO 213Ø
217Ø COPY (Ø, 1Ø1) - (131, 14Ø), 1 TO (X1, Y1)
218Ø IF (STRIG(3) =-1) OR ((PEEK(&HFBEC) AND 4) =Ø)
THEN 218Ø
219Ø RETURN 163Ø
2200 IF X<X1 OR X>X1+127 THEN RETURN
221Ø IF Y>=Y1+1Ø AND Y<=Y1+16 THEN 224Ø
2220 IF Y>=Y1+30 AND Y<=Y1+36 THEN 2270
223Ø RETURN
224Ø LINE (X1+2+DC*8, Y1+1Ø) - (X1+8+DC*8, Y1+16), 15, B
225Ø DC= (X-X1) ¥8: IF DC=1 THEN RC=15 ELSE RC=1
226Ø LINE (X1+2+DC*8, Y1+1Ø) - (X1+8+DC*8, Y1+16), 8, B:R
227Ø LINE (X1+2+KC*8, Y1+3Ø) - (X1+8+KC*8, Y1+36), 15, B
228Ø KC= (X-X1) ¥8
229Ø LINE (X1+2+KC*8, Y1+3Ø) - (X1+8+KC*8, Y1+36), 8, B:R
ETURN
2999 GOTO 2999
3ØØØ GOSUB 175Ø:RETURN
4000 STOP
5000 STOP
1ØØØØ CF=1:GOSUB 1Ø5ØØ:RETURN
10500 XI=X:YI=Y:XJ=X:YJ=Y
1Ø5Ø5 IF STRIG(Ø) +STRIG(1) THEN 1Ø5Ø5
10510 LINE (XI, YI) - (XJ, YJ), DC, , XOR
1Ø52Ø X=XJ:Y=YJ:GOSUB 11ØØ
1Ø53Ø IF (STRIG(3) =-1) OR ((PEEK(&HFBEC) AND 4) =0)
 THEN 1Ø6ØØ
10540 IF STRIG(0) +STRIG(1) THEN ON CF GOSUB 10630.
1Ø64Ø:ON CF GOTO 1Ø5ØØ, 1182Ø
```

```
10570 GOTO 10510
10600 LINE (XI, YI) - (XJ, YJ), DC., XOR
1Ø61Ø IF (STRIG(3) =-1) OR ((PEEK(&HFBEC) AND 4) =Ø)
10620 RETURN
1Ø63Ø LINE (XI, YI) - (XJ, YJ), DC: RETURN
10640 LINE (XI, YI) - (XJ, YJ), DC, , XOR
1Ø65Ø XP= (XI+XJ) ¥2:YP= (YI+YJ) ¥2
10660 R=SQR ((XI-XJ) * (XI-XJ) + (YI-YJ) * (YI-YJ)) ¥2
1Ø67Ø CIRCLE (XP, YP), R, DC: RETURN
11000 BF=1:GOSUB 11500:RETURN
115ØØ XI=X:YI=Y:XJ=X:YJ=Y
11505 IF STRIG(0) +STRIG(1) THEN 11505
1151Ø LINE (XI, YI) - (XJ, YJ), DC, B, XOR
1152Ø X=XJ:Y=YJ:GOSUB 11ØØ
1153Ø IF (STRIG(3) =-1) OR ((PEEK(&HFBEC) AND 4) = Ø)
THEN 11600
1154Ø IF STRIG(Ø) +STRIG(1) THEN ON BF GOSUB 1163Ø.
1164Ø, 1165Ø:GOTO 1182Ø
1155Ø IF X=XJ AND Y=YJ THEN 1152Ø
1156Ø LINE(XI, YI) - (XJ, YJ), DC, B, XOR:XJ=X:YJ=Y
1157Ø GOTO 1151Ø
11600 LINE (XI, YI) - (XJ, YJ), DC, B, XOR
1161Ø IF (STRIG(3) =-1) OR ((PEEK(&HFBEC) AND 4) =Ø)
THEN 1161Ø
1162Ø RETURN
1163Ø LINE (XI, YI) - (XJ, YJ), DC, B: RETURN
1164Ø LINE (XI, YI) - (XJ, YJ), DC, BF: RETURN
1165Ø IF STRIG (Ø) +STRIG (1) THEN 1165Ø
11655 LINE (XI, YI) - (XJ, YJ), DC, B, XOR
1166Ø IF XJ<XI THEN SWAP XI, XJ
11670 IF YJ<YI THEN SWAP YI, YJ
1168Ø XX=XJ-XI:YY=YJ-YI:X=XJ:Y=YJ
1169Ø COPY (XI, YI) - (XJ, YJ), Ø TO (Ø, Ø), 2
11700 XK=X:YK=Y:GOSUB 1100
11705 IF (X-XX<Ø) OR (Y-YY<Ø) THEN X=XK:Y=YK:GOTO
11700
1171Ø IF (STRIG(3) =-1) OR ((PEEK(&HFBEC) AND 4) =0)
 THEN GOSUB 1177Ø: RETURN
1172Ø IF STRIG (Ø) +STRIG (1) THEN GOSUB 1177Ø:GOTO 1
1173Ø IF X=XK AND Y=YK THEN 117ØØ
1174Ø LINE (XK, YK) - (XK-XX, YK-YY), DC, B, XOR
11750 LINE (X, Y) - (X-XX, Y-YY), DC, B, XOR
1176Ø GOTO 117ØØ
1177Ø LINE (XK, YK) - (XK-XX, YK-YY), DC, B, XOR
1178Ø LINE (XI, YI) - (XJ, YJ), DC, B, XOR
1179Ø RETURN
11800 COPY (Ø, Ø) - (XX, YY), 2 TO (XK-XX, YK-YY), Ø
1181Ø RETURN
1182Ø IF STRIG(Ø) +STRIG(1) THEN 1182Ø ELSE RETURN
12000 BF=2:GOSUB 11500:RETURN
13ØØØ CF=2:GOSUB 1Ø5ØØ:RETURN
14ØØØ BF=3:GOSUB 115ØØ:RETURN
15ØØØ STOP
16000 PAINT (X, Y), DC, KC
16010 RETURN
17ØØØ STOP
18000 STOP
```

されると呼ばれる。よってドット、 750行の初期化ルーチンを利用し ライン、サークルなどのルーチン ならば、初期化ルーチンはメイン ウインドーを消去するだけでいい わけだ。1750行がそれらの共通の 初期化ルーチンだ。またペイント の境界色をカラー選択で変更でき るようにしたので、ペイントも1

1Ø55Ø IF X=XJ AND Y=YJ THEN 1Ø52Ø

1Ø56Ø LINE (XI, YI) - (XJ, YJ), DC, , XOR:XJ=X:YJ=Y

ている。

なおカラー選択ルーチンは実行 ルーチンが必要なかったので、カ ラー選択初期化ルーチンから

RETURN 行番号

で直接メインウインドーに制御を 戻してみた。

## お、お、おたより、ヨコセッ!

来月号では、グラフィックデータ のセーブ、ロードルーチンを加え た完成バージョンを掲載する予定 だ。このコーナーに関する質問や 意見などがあったら右記の住所ま ではがきを送ってちょーだいね。

〒107-24

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー

先

て

MSXマガジン編集部 BASICの神様係

# ショートプログラム・ハウス

今月は3作品が入選を果たした。最強のパーティーを作ることが目的のRPGふう戦闘ゲーム、コースを自作してその上を走るレースゲーム、そしてオーソドックスな縦スクロール型シューティングゲームだ。

### 第2席入選作品

賞金5万円〈

# **BLOOD FIGHT**

大阪府/渡辺荘一郎 MSX 32K以上


7種類のキャラクターの中から 4体を選んでキャラクターを組み、 戦闘させて強さを競うゲームだ。

ゲームは3つのモードに分かれ ている。まずは戦闘させるための パーティーを作る必要があるので、 メニューの1番を選択してほしい。 するとパーティーを構成する4人 のキャラクターの選択画面になる ので、カーソルキーとスペースキ ーを使って、右の表を参考にして 選んでくれ。選択が終わったら、 リターンキーを押すと各キャラク ターの能力値の設定モードに入る。 能力値は各キャラクターとも攻撃 力、信仰心、す速さ、知性の4種 類のパラメーターで構成されてい る。ここで各キャラクターの基本 能力値にボーナスポイントを振り 分け、行動パターンを設定しよう。 設定したいキャラクターを変えた いときは、キャラクタ一名のとこ ろにカーソルを合わせてスペース キーを押してくれ。

作成したパーティーは、"SAVE" の項目を選べばディスクにセーブ することができる。なお、作成済



★戦闘はすべて自動的に行なわれる。



●まずはパーティーの構成から決めよう。

みのパーティーの能力値を変更したい場合は、メニューで3番を選べばよい。

パーティーの編成が完了したら、 メニューで2番を選択しよう。ここで対戦させたいパーティーをふたつ選ぶと戦闘モードに入るぞ。

戦闘は、どちらかのパーティーが全滅するか、ターンを29回重ねるまで続けられ、終了後に勝敗が表示される。ちなみに、戦闘中に [F1]キーを押せば無条件で戦闘を終了させることができるぞ。

# アドバイス

これはかなりの力作。とくに 戦闘シーンの凝りようには作者 のこだわりが伝わってくる。

ただ、そのせっかくの戦闘シーンが、細部まで凝りすぎたせいかチマチマしすぎてて、どういう状況かわかりづらいんだよね。私は戦闘画面はそっちのけで、HPの値ばかり見てしまいました。キャラクターの動きや魔法をかけたときのエフェクトにもうひと工夫必要かな。

(評/林口口才)



# \*\*各キャラクターの能力\*\*

へ、台イン	プンツーの肥力・
キャラクター	行動パターン
FIGHTER  STR: 18 PRT: 9 DEX: 2 INT: 3	A:ランダムに目標を決めて移動する B:CLERICに攻撃を集中する C:HPが一番少ない敵を攻撃する D:一番近くにいる敵を攻撃する 攻撃力は一番優れているが、動きはにぶい。
WIZARD STR: 9 PRT: 7 DEX: 8 INT: 19	A:ランダムに移動する B:HPが初期値の3割を切ったら逃げる C:HPが初期値の5割を切ったら逃げる D:常に逃げ回る 4種類の攻撃魔法を持っているのが特徴。
CLERIC  STR: 11 PRT: 8  DEX: 7 INT: 15	A: ランダムに移動する B: HPが初期値の3割を切ったら逃げる C: HPが初期値の5割を切ったら逃げる D: 常に逃げ回る HPの回復と、敵を眠らせる魔法が使える。
STR: 16 PRT: 8 DEX: 11 INT: 8	A:ランダムに移動する B:常に逃げ回る C:HPが一番少ない敵を攻撃する D:一番近くにいる敵を攻撃する 弓で遠くにいる敵を攻撃することができる。
LIZARD  STR: 17 PRT: 10  DEX: 3 INT: 1	A:ランダムに目標を決めて移動する B:CLERICに攻撃を集中する C:HPが一番少ない敵を攻撃する D:特定の敵を倒すまでひたすら攻撃する <b>敵を眠らせる能力を持っている。</b>
DEVIL STR: 16 PRT: 7 DEX: 9 INT: 6	A: HPが初期値の3割を切ったら逃げる B: HPが初期値の5割を切ったら逃げる C:ランダムに移動する D:特定の敵を倒すまでひたすら攻撃する HPの回復能力を持っている。
N.ARMOR STR: 14 PRT: 12 DEX: 1 INT: 0	A:ランダムに目標を決めて移動する B:特定の敵を倒すまでひたすら攻撃する C:HPが少なくなったら防御に専念する D:一番近くにいる敵を攻撃する 体当たりで一度に多数の敵を攻撃できる。

### 第2席入選作品 賞金5万円

# RADIUS'30

## 神奈川県/KPC鈴木朝夫 MSX2 VRAM128K以上 地奈川県/KPC鈴木朝夫 MSX2 VRAM128K以上

グラフィックエディターを使っ て自分でコースデザインを作画し て、その上を走るという、ちょっ と珍しいタイプのレースゲーム。

まずはオリジナルコースの作成 から始める必要があるので、タイ トル画面で2番を選んでくれ。こ のモードは簡単なグラフィックツ ールのようになっていて、マウス を使ってコースを作成することに なる。操作方法については右の表 を参照してほしい。なお、自機が とおれる道の色はカラーコード 0 番または109番、乗り上げるとリタ イアしてしまう部分は255番、ゴ ール地点は254番、その他の色は 障害物と決められているので、守

ってほしい。またこのモードでは 市販のグラフィックツールなどで あらかじめ作画したSCREEN8の グラフィックデータをコースデー 夕に変更することもできるぞ。

さて、コースができあがったら レースを楽しむことができる。ま ずタイトル画面で3番を選んでコ ースデータをメモリー上にロード し、次に1番を選んでくれ。

自機はカーソルキーで操作する ことができる。コース中に出現す る敵とぶつかったり、障害物に接 触すると燃料が減っていくので、 うまくかわしつつゴール地点を目 指そう。なお、燃料がなくなって しまったらゲームオーバーだ。



★まずコースデザインを描くことが必要。



★レース中の画面。疑似3D表示なのだ。

# ハードエディターの操作方法 **★**

左ボタン	線を引いたり、ペイント時の境界色を指定したりする。
右ボタン	使う色を指定できるほか、画面上の色を拾うこともできる。
P	画面上の特定部分を塗りつぶすためのコマンド。
G	スタート地点やゴール地点を設定するためのコマンドだ。
1 2	線を引くための座標を指定する。
SL	一時的にメモリー上にデータをセーブしたり、ロードしたりする。
スペースキー	現在のカーソル位置をスタート地点に決め、エディターを終了する。

かけれた

とりあえずコースをひとつ 作らないことには遊べない、 というのが非常に面倒だが、 その難関を乗り越えればかな り楽しめる。プログラム的に 見ても、3Dふうの画面の処理

など見事だし、ちゃんとグラ フィックデータの圧縮までや っているなど、細かいところ までしっかり作ってあってい いんじゃないかな。

(評/吉田哲馬)

### 賞金3万円

## 埼玉県/沢田広正 MSX 92K以上 \*要MSXベーレっ君 リストは110ページに掲載

オーソドックスなスタイルの縦 スクロールシューティングゲーム。 全5面構成で、各面の最後にはボ スキャラとの戦闘シーンも用意さ れているぞ。なお、プログラムを 実行するためにはMSXベーしっ君 が必要だ。

タイトル画面でスペースキーを 押すとゲームスタート。自機はカ ーソルキーまたはジョイスティッ クで上下左右に動き、スペースキ 一またはトリガーAでミサイルを 発射できる。敵機を撃ち落とすと ミサイルの威力がアップするアイ



★貫通弾やウェーブショットなどの武器が用意されている。

テムを残してくれる ことがあるので、そ れを利用して先へ進 んでいこう。

自機のストックは 4機あり、ポスキャ ラを倒すごとに1機 ずつ増えるようにな っている。ストック がなくなったらゲー ムオーバーだ。



★面が進むにつれて攻撃が激しさを増す。



★ポスキャラを倒せば面クリアーとなる。

かがイン 敵キャラの動きはスピーデ ィーだし、パワーアップアイ テムも用意されてるし、ちゃ んと最後にボスキャラも出現 する。でも、あまりにも単調 な内容でサクサク進んでしま

うので、ちょっと拍子抜けし てしまった。リストの長さか らいってあまり凝ったことは できないだろうけど、やっぱ りもうひと工夫ほしいな。

(評/ドット絵師吉田)

### ショートプログラム大墓

まずは業務連絡から。12月号で 掲載した「FIRE」の作者の内田 修さん、正確な連絡先が不明で困 ってますので、これを読んだら至 急編集部まで連絡をくださいね。

では、応募要項を説明しよう。 応募作品は必ずディスクまたはテ ープにセーブして、住所、氏名、 年齢、電話番号と、操作方法や変 数表、行番号表などの資料を添え

て編集部まで送ってくれ。毎月書 いてるけど、盗作や他誌との二重 投稿は絶対禁止だからね!

あ 〒107-24

て

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン編集部

先 ショートプログラム係

# ノフトウェアコンテスト

ひさびさに入選作が出たぞ。アクションパズ ルゲーム『LASERS』だ。ゲーム内容もさる ことながら、MuSICA対応の爽快なBGM の聴きもの。最近こういうタイプのゲームが なかっただけに、楽しめるだろう。

賞金10万円

# LASERS


### 富山県/米丘学

レーザー砲から発射される赤、 青、黄、緑の4色のレーザービー ムを、エグジットブロックと呼ば れる青いブロックに当てて破壊し、 ゴール地点までたどり着くことが 目的のアクションパズルゲームだ。 このゲームの特徴は、プレーヤ 一が操る機械が、白いジェット機

MSX RAM32K以上

と青いレーザー砲のふたつに分か れていること。レーザー砲は砲台 の向きを変えられるだけで、直接 動かすことはできないようになっ ている。そのため、レーザー砲を 目的の場所まで移動させたい場合 はジェット機で押してやらなけれ ばならないのだ。


> ジェット機はカー ソルキーまたはジョ イスティックで上下 左右に移動する。砲 台はXキー、スペー スキーまたはトリガ 一Aで回転させるこ とができ、フキー、 SHIFT キーまたは トリガーBでレーザ ービームを発射する。



★浮遊する移動機雷に気をつけよう。

レーザービームの色は砲台の向 きによって変化するようになって いる。ステージクリアーするため には青いエグジットブロックにす べての色のレーザービームを当て てやらなければならないので、砲 台の位置や向きをよく考える必要 があるのだ。

それから、画面内をうろつく移 動機雷にも注意しなければならな い。レーザー砲自体は機雷に触れ ても平気だが、ジェット機が機雷 に触れると破壊されてしまうのだ。 また、レーザービームはエグジッ トブロックのみならず、機雷や他 の障害物、さらにはプレーヤーの ジェット機まで破壊する威力があ ることも忘れてはならない。機雷




★虹色に輝く場所がゴール地点なのだ。

を破壊すると特殊アイテムを入手 することができるが、ジェット機 を壊すとミスになってしまうので 気をつけよう。

ジェット機は3台用意されてい て、すべて壊れてしまったらゲー ムオーバーとなる。 F1キーを押す とポーズをかけることができ、ま た、どうしてもクリアーできない 状態になってしまった場合は、F2 キー押すと、ジェット機を1機失 う代わりにそのステージの最初か らやり直すことができるようにな っている。

なお、この作品は「MSXマガジ ン4月号プログラムサービス」に 収録されているので、興味のある 人は買って遊んでみてね。



★ステージ数は全部で40。後半の面は難易度が高いぞ。

# グランプリ賞金5 ソフトウェアコンテスト応募要項

\*MSXマガジン・ソフトウェアコン テスト"では、みなさんからのオ リジナルプログラムを募集してい ます。優秀な作品にはグランプリ 50万円が贈られます。そして第2 席、第3席に入選した作品には、 それぞれ30万円と10万円が贈られ ます。

なお、入選した作品は毎月8日 にTAKERUから発売される、「MSX マガジンプログラムサービス」に

収録されることになっています。

### ●募集部門

①ゲームシナリオ部門 ②ゲームプログラム部門

### ●応募条件

雑誌などに未発表のオリジナル 作品に限ります。他誌との二重投 稿や、他人のプログラムの全部ま たは一部をコピーしたものは固く お断わりいたします。

入選作品については、MSXマガジ

ンに掲載するほか、TAKERUから発 売される「MSXマガジンプログラ ムサービス」に収録されることを ご了承願います。

なお、MuSICA('90年10月号で紹 介)を使用してもかまいませんが、 そのさい、使用していることを明 記するようにしてください。

### ●応募方法

応募作品には、以下の書類を必 ず同封してください。

①プログラムを記録したメディア (フロッピーディスク、カセット テープなど)を記したもの。

2)MSX, MSX2, MSX2+, turbo R の別。必要RAM、VRAMの表示。実 行方法、遊び方を記載したもの。 ③あなたの住所、氏名、年齢、電 話番号(連絡先)、賞金の振り込み 口座(銀行名、支店名、口座番号、 名義人の住所、氏名)を明記したも の(住所、氏名には必ずフリガナを つけてください)。なお、20歳未満 の方は、保護者の承諾を受け、保 護者の住所、氏名、電話番号も明 記してください。

東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー

MSXマガジン編集部 ソフトウェアコンテスト係

### SHORT PROGRAM HOUSE

# ショートプログラム・ハウス



# BLOOD FIGH

操作方法は104ページに掲載

- 10 SCREEN1,2,0:COLOR 15,1,1:KEYOFF:WIDTH
- 32:DEFINTA-Z:R=RND(-TIME)
  20 FORI=0T051:B\$="":FORA=0T031
- 30 READAS: BS=BS+CHRS(VAL("&H"+AS)): NEXT:
- SPRITES(I)=BS: NEXT: Z=&HD000 49 FOR L=0TO7 · READB · FORA=0TO2 · UPOKE768+1+
- A\*64.B: NEXT: NEXT 50 FOR !=0 TO8: FORB=0 TO7: READA: VPOKE1408+1
- \*8+B, A: NEXT: NEXT: L\$="-イウエオカキクク 68 FOR I=248T0727: V=VPEEK(I): VPOKE1, VORV¥ 2: NEXT
- 70 FORI=0T06: READN\$(I+1): FORA=0T03: READB :POKEZ+1\*4+A, B:NEXT:NEXT:PS="++36.
- 80 FOR I = 1 TO8: READA, B: VPOKE8197+A, B: NEXT 98 FOR !=8T03 - READAS - 7\$(1)=A\$+CHR\$(31)+CH
- R\$(29)+CHR\$(29)+A\$:NEXT
- OOD TITLE OOD 110 CLS: GOSUB650: AS="BY SOICHIRO. W-": FOR I=1T07:LOCATE17-I,10:PRINTLEFT\$(A\$,1):LO CATE17,10:PRINTRIGHT\$(A\$,1):NEXT
- 120 LOCATE9,14:PRINT"1:MAKE CHARACTER"SP C(50)"2:FIGHT"SPC(59)"3:LOAD"
- 130 AS=INKEYS: A=-(AS="2"ORAS="7"ORAS="4" )-(A\$="1"ORA\$="X"ORA\$="M")\*2-(A\$="3"ORA\$
- "ORA\$="%")\*3: ONAGOTO670, 140, 2930: GOTO 140 CLS:LOCATE2,1:PRINT"CHARACTER SELECT
- "SPC(50)"1
- CHARACTER SELECT 150 160 FORI=0T06:PUTSPRITEI,(200,60+1\*17),1
- 5, I\*4:P(1)=0:NEXT:X=1:Y=1 170 IESTRIG(8)THEN170
- 180 PUTSPRITE7,(X\*24,15),3,42 190 S=STICK(0):X=X-(S=3)+(S=7):X=X+(X=5)
- \*4-(X=8)\*4: A\$= INKEY\$: IFA\$=CHR\$(13)THEN29 200 IFAS=CHR\$(11)THEN110
- IFNOTSTRIG(0)THEN180ELSEBEEP 210 IFSTRIG(0)THEN220
- PUTSPRITE7, (192, 35+Y\*17), 3, 42 230 240 LOCATES. 15: PRINTUSING"NAME: &
- NS(Y) 250 S=STICK(0):Y=Y-(S=5)+(S=1):Y=Y+(Y=0)
- \*7-(Y=0)\*7 260 IENOTSTRIG(0)THEN230
- 270 POKEZ+X\*50, Y-1: PUTSPRITE7+X, (X\*24+9, 32), 15, (Y-1)\*4+3:BEEP:P(X)=1
- 280 FORI=1T07: A=ASC(MID\$(N\$(Y)+"
- ,1)):POKEZ+50\*X+I+10,A:NEXT:GOTO 170 298 IFP(1)+P(2)+P(3)+P(4)(4THEN170 FORI=1T04: FORA=1T02: POKEZ+A+1\*50, 1:N 300
- EXT: FORA=3T07: POKEZ+1\*50+A, 0: NEXT: POKEZ+ 1\*50+8.5: NEXT
- 310 ' ••• CHARACTER CHENGE ••
  320 GOSUB650:8=1
- 330 LOCATES, 7: PRINT"STR: "SPC(60)"PRT: "SP C(60)"DEX:"SPC(60)"INT:"SPC(60)"TYPE:"SP C(59)"SAVE"SPC(91)"BONUS:"
- 340 P(0)=PEEK(Z+B\*50):FORI=1T04:A(I)=PEE K(Z+P(8)\*4+1-1):NEXT:FORI=1T06:P(1)=PEEK (Z+B\*50+1):NEXT 350 B\$="":FORI=11T017:A=PEEK(Z+50\*B+1):B
- \$=B\$+CHR\$(A):NEXT
- 360 FORI=1T04:LOCATE9.5+1\*2:PRINTUSING"# #+"; A(I): NEXT: Y=1: B0=PEEK(Z+B\*50+8)
- 370 LOCATEG, 5: PRINTSPC(7) LOCATES, 5: PRINTUSING">&
- 390 FORI=3TO6:LOCATE12, I\*2+1:PRINTMIDS(P \$,6-P(I),5):NEXT 400 LOCATE11,20:PRINTMID\$(P\$,6-B0,5)
- 410 LOCATE10, 15: PRINTCHR\$(64+P(1))

- 420 PUTSPRITE1.(100.20).15.P(0)\*4+2
- 430 PUTSPRITE0,(32,(Y+1)\*16-1),3,42 440 S=STICK(0):Y=Y+(S=1)-(S=5):Y=Y+(Y=8) \*7-(Y=0)\*7: IFS=30RS=7THEN470
- 450 AS=1NKEYS: 1FAS=CHR\$(11)THEN100
- 460 IFSTRIG(0)THEN530ELSE430
- 470 A=(S=7)-(S=3): ONYGOTO480.510.510.510 510,520,430
- 480 FORI=1T06:POKEZ+B\*50+I.P(I):NEXT:POK EZ+B\*50+8.BO
- 490 FOR 1=1TO7: POKEZ+B\*50+1+10. ASC(MID\$(B
- \$. I. 1): NEXT 500 B=B+A:B=B+(B=5)\*4-(B=0)\*4:GOTO340 510 BEEP: BO=BO-A: P(Y+1)=P(Y+1)+A: IFBO(00
- RP(Y+1)<0THENBO=BO+A:P(Y+1)=P(Y+1)-A:GOT 0 430ELSE390
- 520 P(Y-5)=P(Y-5)+A:P(Y-5)=P(Y-5)+(P(Y-5 )=5)\*4-(P(Y-5)=0)\*4.REEP.GOTO 410
- 530 ONYGOTO540,430,430,430,430,430,570
- 540 A=7:Q=5:R=5:GOSUB810
- 550 BEEP: B\$=B\$+" ": GOTO 430
- OOO DATA SAVE OOO 570 FORI=1T06:POKEZ+B\*50+I.P(I):NEXT:POK
- EZ+B\*50+8,B0 580 FORI=1T07: POKEZ+B\*50+I+10, ASC(MID\$(B
- \$, I, 1)): NEXT: B\$="" 590 FORI=1T04:A=PEEK(Z+1\*50):FORA=0T03:C =PEEK(Z+A\*4+A): D=PEEK(Z+1\*50+A+3): POKEZ+
- 1\*50+A+20, C+D: NEXT: NEXT 600 GOSUB650:B\$="":LOCATE10,10:PRINT"FIL
- F NAME"SPC(RR)"-610 ONERRORGOTO640: A=8: Q=10: R=12: GOSUB81
- 620 B\$=B\$+".ZZZ":BSAVEB\$,Z+50,Z+249:LOCA TE10,15:BEEP:PRINT"SAVE COMPLETE"SPC(52)
- 'PUSH SPACE KEY 630 IFSTRIG(0)THEN110ELSE630 640 BEEP: LOCATE11, 14: PRINT"ERROR!": RESUM
- 650 CLS:FORI=0T012:PUTSPRITEL.(0.193).0.
- 0: NEXT: RETURN ' GOO LOAD DATA GOO
- 670 CLS:LOCATES, 0:PRINT"FILE LIST"

&":

- 680 LOCATE,2:FILES"\*.ZZZ":P(0)=0:P(1)=0
  690 FORI=1T02:LOCATE3,5+1\*5:PRINT"PLAYER ': NEXT: LOCATE3. 20: PRI NT"START": Y=0
- 700 PUTSPRITEO, (16, (9+Y\*5)\*8),3,42
- 710 S=STICK(0): Y=Y+(S=1)-(S=5): Y=Y+(Y=3) \*3-(Y=-1)\*3: IFINKEY\$=CHR\$(11)THENGOSUB65 0:GOTO 110
- 720 IFNOTSTRIG(0)THEN700
- 730 ONY+1GOTO740,740,890
- 740 ONERRORGOTO770: A=8:Q=3:R=12+Y\*5:GOSU
- 750 N\$(Y)=B\$:B\$=B\$+".ZZZ":BLOADB\$,Y\*200 760 FORI=1T04:A=PEEK(Z+Y\*200+1\*50):PUTSP RITEY\*4+1,(100+1\*16,(11+Y\*5)\*8),15,A\*4+2:NEXT:P(Y)=1:BEEP:GOTO 700
- 770 BEEP: RESUME740
- OOO SOUND OOO
- 790 FORI=0T013: READAS: SOUNDI, VALC "&H"+AS D: NEXT: RETURN
- SOO NAME SOO 800
- 810 BEEP:B\$="":LOCATEQ+1,R:PRINTSPC(A):F ORI=ITOA
- 820 PUTSPRITES. ((Q+1)\*8.R\*8-1).15.48 830 AS=INKEYS: IFAS=CHR\$(13)THEN860
- IFSTICK(0)=7THENI=1-1:1=1-(1=0):B\$=M
- ID\$(B\$,1,I-1):LOCATEQ+1,R:PRINT" "
  850 A=ASC(RIGHT\$(" "+A\$,1)):IFA>64ANDA(9

- 6THENLOCATEG+1, R: PRINTAS: BS=BS+AS: NE TEL SE820
- 860 IELEN(B\$)=0THEUBEEP GOTOB 30
- 870 PUTSPRITES. (0.193).0.50: RETURN
- GOO GAMEN SAKUSET GOO 890 ONERRORGOTOD
- 900 IEP(0)+P(1)<2THEN700
- 310 GOSUB650:FORI=0T01:LUCATE1.1\*21:PRIN
- ISTRING\$(22, "●"):NEXT:FORI=1T020:LUCATE1
- ,1:PRINT"0"SPC(20)"0":NEXT 920 FORI=1T08:B\$="":FORH=1T07:A=MEEK(Z+1 \*50+10+H):B\$=B\$+CHR\$(A):NE>T
- 930 LOCATE24.1\*2+1\*5-2: PRINTB\$: LUCATE24. 1\*2+1\*5-1:PRINT"200/200":NEXT:LOCATE26.1
- 9:PRINT"TURN"
- 940 ' ••• FIGHT ••• 950 B=0:FORI=1T08:A=PEEK(Z+1\*50):H=1:G=2 F=A: GOSUB2738: A(1)=K:P(1)=1:NE)T
- 960 FORA=2T08:FOR1=AT08:E=RND(0)\*2:IFA(A -1)(A(1)+ETHENSWAPA(A-1);A(1):SWAPF(A-1)
- 970 NEXT: NEXT: V(1)=0: V(2)=0: W=0
- 980 FORI=1T04:FORA=0T01:H(A\*4+I)=A\*-2+2 A(A\*4+1)=200:X(A\*4+1)=1\*3-2:Y(A\*4+1)=A\*9
- +1:0(A\*4+1)=A+1:NEXT:NEXT 990 FORI=1TO8: A=PEEK(Z+1\*50): PUTSPRITEI+ 4, (X(1)\*16+1, Y(1)\*16-9), 15-(1¥5)\*5, A\*4+H
- 1000 LOCATEX(1)\*2, Y(1)\*2-1: PRINT2\$(0(1)) :J(1)=0:M(1)=0:NEXT
- 1010 FORI=0T04:PUTSPRITE1.(56+1\*16.72+1\* 4),9+1,43+1:NEXT:ONKEYGOSUB2750
- 1020 RESTORE4210:GOSUB790:KEY(1)OH
- 1030 FORI=0T0300:NEXT:FORI=0T04:PUISPRII E1,(0,193),0,0:NEXT

- 1060 LOCATE23, A\*2+A\*5-2: PRINT"7" 1070 IFJ(A)=1THENH=A: F=B: G=3: GOSUB2730: F =RND(1)\*50+K: IFF>30THENJ(A)=0:F=10:E=A:G
- OSUB2200: GOTO1350ELSE1350 1080 B=PEEK(Z+A\*50): T=PEEK(Z+A\*50+1): ONB
- +1GOTO1100,1400,2000,2220,2400,2470,2520 ••• FIGHTER •••
- 1100 ONTGOSUB2590,2620,2650,2690
- 1110 ' ••• MOVE ••• 1120 E=X(A):F=X(T(A)):G=Y(A):H=Y(T(A)): =ABS(E-F):Y=ABS(G-H):C=(E)F)-(E(F):D=(G
- 1130 FORM=1T03:G=0:E=X(A):F=Y(A):1FY>XTH EN1160
- 1140 V=VPEEK(&H1800+(X(A)+C)\*2+(Y(A)\*2-1 )\*32):IFV<>32THENG=G+1:IFG=2THEN1200ELSE
- 1150 X(A)=X(A)+C:X=X-1:H(A)=-C+2:GOTO118
- 1160 V=VPEEK(&H1800+x(A)\*2+((Y(A)+D)\*2-1 \*##20:IFV<>32THENG=G+1:IFG=2THEN1200ELSE
- 1170 Y(A)=Y(A)+D:Y=Y-1:H(A)=D+1 1180 GOSUB2550: BEEP: [FX+Y=1THEN1200ELSEN]
- OOD CHECK DOG
- 1200 FORM=1T04: x=(M=4)-(M=2): Y=(M=1)-(M= 3): V=VPEEK(&H1800+(x(A)+x)\*2+((Y(A)+Y)\*2
- 1)\*32)-169+0(A): IFV=1THEN1230
- 1210 NEXT: GOTO1330 OOO ATTACK OOO
- 1230 H=A:G=2:F=B:GOSUB2730:E=K:H=M:F=PEE K(Z+M\*50):GOSUB2730:F=K-E:F=F\*-(F>0)+1 1240 E=RND(1)\*100: IFF>ETHENK=1ELSEK=0
- 1250 D=25+M\*2-(M=1)\*8:G=((M=3)-(M=1))\*14 :H=((M=4)-(M=2))\*16:E=((M=10RM=4)-(M=20R M=3))\*14:F=((M<3)-(M>2))\*16:IFK=1THEHFOR M=0T02:GOTO 1280
- 1260 PUTSPRITEO, ((X(A)+X)\*16+1, (Y(A)+Y)\* 16-9).10.36
- 1270 RESTORE4180: GOSUB790: FORM=0T02

1280 FUTSFRITE1. C (A)\*16+1+E+G\*M. YCA)\*16 1850 IFD(M)=0THENGOTO 1890 2480 IFACA3<20+T\*40THEH1440 3+F+H\*M10.14.0:0=0+1+c0=35/\*8\*F0R0=M1050 1860 RESTORE4210:GOSUB790:FORE=4TO0STEP-2490 GOSUB2590:GOTO1120 2500 IFT(A)=00RJ(T(A))=2THEN2490ELSE1120 III. It. M 1.100 GOBUEL190: FORM=C10C+3: 1F (CA)+ 2510 ' ••• IL ARMOR •••
2520 IFA(A) 60AHDT=3THENJ(A)=-1:PUTSPRIT 1870 PUTSPRITED (X(M)\*16+1-14\*E.Y(M)\*16-1300 FORF=0T01:PUTSPRITEF,(0.194),0.0:NE 9-16\*E).11.40 (X(A)\*16+1,Y(A)\*16-9),15-(A\*5)\*5,51 1880 FORF=0T020:NEXTF.E:G0SUB1920 :GOT01350ELSE2220 2530 J(A)=0:ONTGOT01100,2500.2490,1100 2540 · ••• HYOJI ••• T-1Ek=1THE111330 1890 NEXT: M(A)=-1 1310 H=A:G=0:F=B:GOSUB2730:E=K:H=M:F=PEE 1900 E=A:F=10:GOSUB2200:GQTO1330 1-(2+M\*50):G=1:GOSUB2730:F=K-(J(M)=-1)\*5 1910 ' ••• DAMEGE ••• 1920 PUTSPRITED.(X(M)\*16+1.Y(M)\*16-9).10 2540 1320 D=(E-F)+1:D=D\*-(D>0):D=20\*D\*10:A(M) 2550 LOCATEE\*2.F\*2-1:PRINTZ\$(0) 2560 LOCATEX(A)\*2,Y(A)\*2-1:PRINTZ\$(O(A)) 2570 PUTSPRITEA+4,(X(A)\*16+1,Y(A)\*16-9). =A(M)-D+(D=0): IFA(M)(ITHENJ(M)=2:GOSUB13 70ELSEGOSUB2180 1930 RESTORE4180 GOSUB790 1330 M(A)=M(A)+1+(M(A)>3): IFB=5THENM=A: A 1940 ONBGOTO1950,,1300,2350,1300,2380 1950 I=PEEK(Z+50\*M):H=A:G=3:F=B:GOSUB273 15-(A¥5)\*5,B\*4+H(A):RETURN (A)=A(A)+5:A(A)=A(A)+(A(A)>200)\*(A(A)-20 2580 ' ••• RND ••• 2590 GOSUB2190:D=RND(1)\*4+C:IFJ(D)=2THEN 0): GOSHB2180 0:E=K:H=M:F=1:GOSUB2730:F=K 1340 GOSUB2190:IFV(O(C))=4THEN2750 1350 LOCATE23.A\*2+A\*5-2:PRINT" ":NEXTŽZ: 2590 1960 G=E-F+1:G=G\*-(G>0):G=D\*G\*10:A(M)=A( 2600 T(A)=D:RETURN M)-G W=W+1: IFW < 30 THEN 1050ELSE2750 1970 IFA(M)<1THENGOSUB1370ELSEGOSUB2180 OOO CLERIC.T 2610 1368 1350 ' ••• DEAD ••• 1370 A(M)=0:RESTORE4190:GOSUR790:PUTSPRI 1980 PUTSPRITEO, (0,194), 0,0:RETURN 2620 GOSUB2190:FORM=CTOC+3 2630 E=PEEK(Z+50\*M): IFE(, 20RJ(M)=2THENDE T:GOTO2590ELSET(A)=M:FORM=0TO1:NE\T:RET OOO CLERIC OOO 1990 TEM+4,(>(M)\*16+1,Y(M)\*16-9),15-(M\*5)\*5,4 9:FORE=0T0500:NEXT:V(O(M))=V(O(M))+1 2000 FORI=1108:D(1)=0:NEXT:E=A:IFM(A)>01 HENF=5+M(A): E=A: GOSUB2200ELSE1410 HSH 1380 PUTSPRITEM+4.(0,194).0.0:LOCATEX(M) 2010 ONM(A)GOTO2030,2110,2030,2030 2640 2020 ' ••• HP 10R2 ••• 2030 M=(A¥5)\*4+1:FORF=M+1TOM+3 G0SUB2190:F0RM=C+110C+3 \_660 IFA(C)+J(C)\*101/A(M)+J(M)\*1011HENC= L=M:F=10:GUSUB2200:RETURN 2040 IFA(M)+J(M)\*101>A(F)+J(F)\*101THENM= 1390 ••• WIZARD ••• 1400 FOR1=1708:D(1)=0:NEXT:D=0:GOSUB2190 1670 NEYT: T(A)=C: RETURN 2050 NEXT: IFA(M)>175-M(A)\*25THEN1410 OOO HEAR OOO 2690 GOSUB2190:E=9:FORM=CTUC+3 IFM(A) @THENE=A:F=1+M(A):GOSUB2200:GOTO 2060 RESTORE4210: GOSUB790: FORE=0T014 1500 2070 PUTSPRITE0,(X(M)\*16+1,Y(M)\*16-9),5, 41:FOR1=0TO60:NEXT:PUTSPRITE0,(0,194),0, 2700 F=ABS()(A)-X(M))+ABS(Y(A)-Y(M)): IFE 1410 ONTGOTO1100,1420,1420,1440 FANDJ(M)(2THENC=M:E=F 1420 T=T-1:GOTO 2480 2710 NEXT: T(A)=C: RETURN 1430 \* 600 RUN 600 1440 FORC=0TO3:D(C)=0:NEXT:GOSUB2190 2720 ' ••• SU-GI ••• 2080 D=-(M(A)=1)\*15-(M(A)>2)\*55:M(A)=-1: A(M)=A(M)+D: 1FA(M)>200THENA(M)=200 2730 K=PEEK(Z+F\*4+G)+PEEK(Z+H\*50+G+3):RE 1450 FORD=CT0C+3:1FJ(D)<2THENE=X(D)¥6+(Y 2090 GOSUB2180:GOTO 1900 TURN DO+60\*2:DCE0=D(E)+1:NEXTELSENEXT 2100 ' 000 SLEEP 000 \* 000 GAME END 000 2740 1480 C=0:FORD=0103:IFD(D)(D(C)THENC=D 2110 F=RND(1)\*3: IFF=0THEN1410 750 FORA=0T04:RESTORE4210:GOSUB790:FORB 1470 1FD=CTHENF=RND(1)\*2:1FF=1THENC=D 1480 NE×T:x(9)=3-(C=10RC=3)\*5:Y(9)=3-(C= 2120 GOSUB2190:M=C:FORF=C+1TUC+3:IFACM>-=0T050:NEXTB.A:CLS:GOSUB650:KEY(1)OFF 2760 LOCATE11,0:PRINT"WINNER!" J(M)\*101(A(F)-J(F)\*101THENM=F 2770 FORA=0T01:LOCATEA\*14+4,2:PRINTN\$(A) LORC=3)\*5:T(A)=9:GOTO1120 2130 H=M:K=PEEK(Z+M\*50):G=3:GOSUB2730:F= 000 CHECK 2 000 RND(1)\*50+K: IFF>40THEN2150 1490 1500 D=0:F=0:GOSUB2190:FORM=CTOC+3:E=ABS 2780 FORI=0T01:P(1-1)=0:FORA=1T04:B=PEEK (2+(1\*4+A)\*50):PUTSPRITE1\*4+A,(1\*112+16, 2140 RESTORE4210:GOSUB790:J(M)=1:E=M:F=1 (X(A)-X(M))+ARS(Y(A)-Y(M))+ONM(A)GOSUB15 · GOSLIB2200 40.1570.1550.1570 2150 FORE=0T010:PUTSPRITED,(X(M)\*16+1.Y( A\*32-1), 15-1\*5, B\*4+2 M)\*16-9),9,50:FORI=0TO60:NEXT:PUTSPRITE0 2790 LOCATEI\*14+5,A\*4+1:PRINTUSING"###/2
00";A(I\*4+A):A\$="":FORH=1T07 1510 NEXT: ONM(A)GOSUB1600, 1600, 1610, 1610 1520 IFF=0THEN1410 .(0,194),0,0:NEXT 1530 ONM(A)GOTO1630,1700,1760,1840 1540 IFX(A)=X(M)ANDE<40RY(A)=Y(M)ANDE<4T 2160 M(A)=-1:GOTO 1900 2170 ' ••• SONOTA ••• 2180 LOCATE24,M\*2+M\*5-1:PRINTUSING"###"; 2800 G=PEEK(Z+(I\*4+A)\*50+10+H): A\$=A\$+CHR \$(G):NEXT:P(1-1)=P(1-1)+100-A(1\*4+A)\*2-( HEND=D+1:D(M)=1:RETURNELSED(M)=0:RETURN A(1\*4+A)(1)\*150 1550 IFE=1THEND=D+1:D(M)=1:RETURN A(M): RETURN 2810 LOCATE1\*14+5.A\*4:PRINTAS:NEXT:LOCAT 1560 IFE=2ANDX(A)<>X(M)ANDY(A)<>Y(M)THEN 2190 C=-(A)4)-(A(5)\*5:RETURN E1\*14+3,19:PRINT"POINT":NEXT
2820 FOR1=0T01:FORH=0T0P(1)STEP10:GOSUB2 2200 LOCATE23, E\*2+E\*5-1: PRINTMID\$(L\$,F,1 D=D+1:D(M)=1:RETURNELSED(M)=0:RETURN 1570 IFE (4THEND=D+1:D(M)=1:RETURN 910:BEEP:NEXT:H=P(1):GOSUB2910:NEXT ): RETURN 1580 IFE=4ANDX(A)<>X(M)ANDY(A)<>Y(M)THEN 2210 2830 IFP(0)=P(1)THEN2900 D=D+1:D(M)=1:RETURNELSED(M)=0:RETURN 2220 F=0:FORI=1T08:D(1)=0:NEXT 2840 FORI=0T02: VPOKE8204+1,17:NEXT: I=-(P 1590 - ••• CHECK 3 ••• 1500 E=RND(1)\*9:IFE>1ANDD>00RV(0(C))+D=4 2230 GOSUB2190: D=0: FORM=CTOC+3 (0) (P(1)) 2240 E=ABS(X(A)-X(M))+ABS(Y(A)-Y(M)) 2850 E=0:F=0:X=1:Y=3:FORH=1T056:1FH=1ORH THEFF=1:RETURNELSERETURN =120RH=290RH=40THENXX=(F=2)-(F=0):YY=(F= ONB-2GOSUB1540, 1540, , 1550: IFE=1THEIL 1610 IFD>10RV(O(C))+D=4THENF=1:RETURNELS F=F+1 (F=1):F=F+1 2260 NEXT: 1FD=0THENONB-2G0102320 2450 ERETURN 2860 LOCATEI\*14+x,Y:PRINTCHR\$(96+8\*E):E= 1624 ' 000 FIRE 000 530 F+1+(F=2)\*3:X=X+XX:Y=Y+YY:NEXT 1630 GUSUB2190:FORD=CTOC+3:IFD(C)=0THENN 2870 FORA=0T04: RESTORE4210: GOSUB790: FORB 2270 ONB-2GOTO2280,2330.,2360 T: GOTO1410ELSEM=D: FORD=0T01: NEXT =0T050:NEXTB, A:P(0)=65:P(1)=97:P(2)=193 1640 X=(X(A))X(M))-(X(A)(X(M)):Y=(Y(A))Y 2880 FORI=0T02: VPOKE8204+1, P(1): NEXT: SWA (M))-(Y(A)(Y(M)) EM=C:NEXT PP(0),P(1):SWAPP(0),P(2)
2890 IFNOTSTRIG(0)THEN2880ELSE110 1650 FORC=1TOABS(X(A)-X(M))+ABS(Y(A)-Y(M 2300 F=28-(X(A)(X(M))\*2-(Y(A)(Y(M))\*4-(X 2900 LOCATEO, 9: PRINTSPC(42)" DRAW.... (A)>X(M))\*6:X=(F=34)-(F=30):Y=(F=28)-(F= 1660 PUTSPRITE0, ((X(A)+X\*C)\*16+1, (Y(A)+Y 32):E=ABS(X(A)-X(M))+ABS(Y(A)-Y(M); PC(42):RESTORE4190:GOSUB790:GOTO2890 \*C)\*16-9),9,37:FORD=0T050:NEXTD,C 2910 LOCATEI\*14+8,19:PRINTUSING"####";H: 2310 RESTORE4180; GOSUB790: FORC=1TOE: PUTS PRITEO.((X(A)+X\*C)\*16+1.(Y(A)+Y\*C)\*16-9)
.10.F:FORD=0T050:NEXTD.C:GOT01920 RETURN 1680 D=15:GOSUB1920:M(A)=-1:GOTO1900 COO LOAD DATA COO 2920 2320 ONTGOTO1100.1440.1100.1100 2330 I=RNDC10\*10:IF1/3ANDF=0THEN1630ELSE 2930 CLS:FILES"\*.ZZZ OOO THUNDER OOO 1700 GOSUB2190:FORD=CTOC+3:IFD(C)=0THENN EXT:GOTO1410ELSEM=D:FORD=0TO1:NEXT 1710 RESTORE4190:GOSUB790:FORC=1TOY(M) 2940 ONERRORGOTO2960:LOCATE10,13:PRINT"L 245W QAD DATA"SPC(56)"-----": A=8:Q=10:R=14 ... 340 ACM = ACM > - 13: GOSUB1920 : GOSUB810 1720 PUTSPRITEO, (X(M)\*16+1, C\*16-9), 9, 38 \_350 GOSUB1970:GOTO1330 .950 B\$=B\$+".ZZZ":BLOADB\$:GOT0320 1730 FORD=0T0200:NEXT:NEXT 2360 IFD<2THEN2530ELSE1770 2960 BEEP:RESUME2930 2970 ••• SPRITE DATA ••• 2980 DATA 40.46.4F.0F.60.EF.2F.4F,20.6F. 1740 D=25: GUSUB1920: M(A)=-1: GOTO1900 2370 GOSUB2570:FORM=CTOC+3:IFD(M)=0THENN RESTORE4200: GOSUB790 1750 EXT: GOTO133MELSE192M 2380 A(M)=A(M)-10:GOSUB1970:NEXT:GOTO133 66,09.0B,03,08,03 TW FORM=1T09: X=(M>5)-(M>1ANDM<5): Y=(M= 2990 DATA 00,00,00,00,60,70,40,A0,20,40, 90RM/30=CM23ANDM<70 2390 ' 600 LIZARD 600 00,00,00.00.00,00 2400 F=0:GOSUB2190:D=0:FORM=CTOC+3 3000 DATA 00.0C,0E,0E,65.F0,36,C7,8E,60, 1780 IFB=6THENPUTSPRITEA+4, ((X(A)+X)\*16+ Y(A)+Y)\*16-9),15-(A\*5)\*5,51:GOTO1800 2410 E=ABS(X(A)-X(M))+ABS(Y(A)-Y(M)): IFE 6E.06.1B.1B.22.13 1790 PUTSPRITED, ((X(A)+X)\*16+1, (Y(A)+Y)\* 3010 DATA 40,40,40,40,40,40,40,40,00,C0. =1THEND=D+1:D(M)=1ELSED(M)=0 16-9),14,39 2420 IFD>0THEN1200 CO,00.00,00.00,00 1800 FORE=0TO100 NEXT NEXT : 158=6THEN2370 2430 FORM=CTOC+3 3020 DATA 00,06,0F,0F,66,E9,2F,5F,09,36, 1810 D=25:GOSUB2190:FORM=CTOC+3:IFD(M)=1 2440 E=ABS(X(A)-X(M))+ABS(Y(A)-Y(M)): IEE 36.09.00.0C.01.0C THENGOSUB1920 =2THEN2130ELSENEXT 3030 DATA 20,20,20,20,20,20,A0,A0,00.60, 1820 NEXT: M(A)=-1:GOTO1900 60.00.00.00.00.00 1830 \* ••• LIGHTNING ••• 1840 GOSUB2190:D=30:FORM=CTOC+3 3040 DATA 80,8C,9C,5C,59,43,2C,2B,16,69, 1A,00.36,36.11.32

3050 DATA 00,00.00.00,80,00,00,00,00,00, 00.00.00.00.00.00

2000 DATA 00.06.06.06.06,66,30.0F.0F.1F 1F.1F,3F,3F,3F,3F

80.80.00.00.00.00.00

3080 DATA 00.06.06.07.03.72,18,04.00.00. 1B.18.1B.31.35.35

3090 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,80,80, 60.60.00.80.00.80 3100 DATA 00.06.06.06.06.60.36.00.16.15

35.30.2D.2C.61,60 3110 DATA 00.00,00.00.00.60,00.00.40.80

80,40.40.40.60.60 3120 DATA 00,06,06,0E,0C,04,0D,02,18,18.

6D.61,0D.18,0A,1A 3130 DATA 00.00.00,00,00.E0,80.00.00.00

30,30,30.C0.C0,C0 3140 FIATA 00.06.0F.0F.16.19.06.1F.1F.3F 3F.3F.7F.3F.40.3F

3150 DATA 00.00.00.00.80.80.00.80.80.80.C0 CO.CO,EO,CO.20,CO 3160 DATA 00.06.0F.0F.16.18.0D.13.1B.1A

34.37.33.35.45.35 3170 DATA 00,00,00.00,00,00,00,00.00.00,80

80,00,00,80,00,80 3180 DATA 00,06,0F,0F,16,19,06,19,36,0E.

37,30,48,63,68,63 3190 DATA 00,00,00,00,80,80,00,80,00.00.

40,40,60,60,60,60 3200 DATA 00.18,30,30,14,06,20,31,36.56

48,38,33,68.28,68 3210 DATA 00,00,00,00,00.00.00.00.00.00.00.00 WO.00.00.00.80,00

3220 DATA 06,06,06,09,E6.71,0B.26,20,1B. 36,41,99,02,18,03 3230 DATA 00.00.20,40.A0,A0,00.L0.C0.00.

80.80.80.80.00.00 3240 DATA 38,10,86.48.2E.36,59.60.16.0A.

C8.06,15.0B,32,1B 3250 DATA DO ON NO NO NO NO DO ON NO CO

C0,00.20,00.00.00 3260 DATA 00,80,52,1E,ED,53,10,5E,64,1E. 59,62,6A.58,02,18

40,20,00,00.00.00

3280 DATA 01,03,86,41,27,36,19,06,0E,17, 19,06,06,01,02,0E

3290 DATA C0.80.00.00.00.E0.00.00.C0.40 60.60.80.C0.60.C0 3300 DATA 00,00,1E,D2,6D,1E,BF,B3,00,AC.

2D,0D,36.36,16,3 3310 DATA 00.00.00.E0.C0.00.40.00.C0.C0.

00.00.00.00.00.00 3320 DATA 00.06.0F.07.77,3A.01.16.06.19.

1A.23.6C.47.D1.9B 3330 DATA 00,00,00,00.00.00.00.80.80

60.60.00.00.00.80 3340 DATA 00.06.0F.6F.E6.06.LW.CD.50.1E

66,69,15,06,15,05 3350 DATA 00.00,00.40.60.00.00.40.80.40 80.00.80.80.00.80

3360 DATA 00,00.1E.10,DD,08.70.18.07.60.62,18.06.10,11,38

370 DATA 00.00,00.00,C0,80.00.00.00.00.00 80.80.C0.40.60.20

3380 DATA 00, CA, E4, 2E, 3F, 4E, 35, 71, E0, D6, 1B, 00, 00, 3F, 7F, 3F

3390 DATA 00.60,E0,80,80,40,80,C0,E0.60. 00,00,00,80,C0,80

3400 DATA 00,63,F2,78.0B,1F,37.5B,7C,6C 30.00.00.3F.7F.3F

410 DATA 00.00.00.E0.60.80.00.60.E0.00.

3410 DATA 00.DB.E4.2E.75.6E.D5.DB.4A.B1. 61.00.00.3F.7F.3F

3430 DATA 00.60.E0.80.C0.C0.60.60.40.A0. A0.00.00.80.C0.80

3440 DATA 00,18,69,E3,DA,3F,1D,DB,E7,06.

3450 DATA 00, C0, E0, C0, 00, 00, 80, 40, C0, C0. 80.00.00.80.00.80 3460 DATA 00,0A,1C,4F,36.35,4D,72,2D,6D.

D2.8F.13.6C.2C.E6 3470 DATA 00.00.00.00.80.80.40.00.00.40. .U. . 20,00,00,80,E0

3480 DATA 08.00.00.13.1E.30.60.6E.1F.67.

5A.35,4A.68.D6.87 3490 DATA 00.20,A0.C0,40,A0,A0,60,80,60, 80.50,00.40.50.50

3500 DATA 01.08.98.60.68,19.7F.60.DF.A0. 40.58.80.D1.5B.DB

1 10 DATA 40.00.00.A0.60.60.A0.C0.68.A0. 40.40.20.60.40.60 1520 DATA 02.96.86.79.4F.B7.86.CE.3F.DC

LE. US. 0A. 42, CD. DC 15:00 DATA 00.00.00.00.00.20.C0.C0.00 C0

40.80,40,C0.60,20 1540 DATA 00.00.00,00.00.00.00.00.04.04.

04.06,06.06.06.06

3550 DATA 00.00.00,00,00.00.00.00.00.00.00. 550 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

04.08,18,30.60,C0 3570 DATA 00.00.00.00.00.00.00,00.00.00. 00.00.00.00.00.00.00

3580 DATA 00.00.00.00.00,00,FF.F8,00.00. 00.00,00,00,00,00

3590 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00.00. WW. 00.00.00.00.00

1600 DATA 80.C0.60.30.18.04.02.00.00.00. 00.00.00.00.00.00 10 DATA 00.00,00.00.00.00.00.00.00.00.00.

00.00.00,00.00.00 IF. M DATA MY. MC MY MC MC MA MA MA MA MM MM 00.00.00.00.00.00

16 30 DATA 00.00,00.00.00.00.00.00.00.00. 00.00.00.00.00.00 3640 DATA 00.00.00.01.01.02.04.00.00.00.

00.00.00.00.00.00 3650 DATA 20.60.C0,80,00.00,00.00.00.00.

00.00.00.00.00.00 3660 DATA 00.00.00.00.00.00.03.1F.00.00.

NO 00 00 00 00 00 3670 DATA 00.00,00,00,00,00,E0,E0.00.00. 00.00.00.00.00.00

3680 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08. 04.03.01.00.00.00

1630 DATA 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. 00.00.80,C0.60.20 3700 DATA 00.00.00.40.31.3F.1F.1F.1F.JF.

31.40.00.00.00.00.00 THE DATA DO NO DO 40 80 80 DO NO DO BO

40.00.00.00.00 3720 DATA 00,00,00,00,0E,1B,35,2E,35,1B. VE.00.00,00,00,00

3730 DATA 00,00,00,00,00,00,80,80,80,00, 00.00.00.00.00.00 3740 DATA 04.04.04.0C.08,14,2A,49,12,15.

28.24,0A,09,10,10 3750 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,80,00,

80.80,00,00,00,00 3760 DATA 00.3F.40.5F.20.1F.00.0F,10.0F, 10.0E.00.0C,00.02

770 DATA 00,00,00,40,80,40,80,00,80,00, 00.00.00.00.00.00

3700 DATA 00.00,00.00.E0.70.38.10,0E.07.

2790 DATA 00.00,00.00.00.00,00.00.00.00. 80. LU.E0.60.00.00

3800 DATA 00.40, E0,48,00,02,07,02,20,00, 04.00,10,38,11,00

3810 0414 00 00 40 00 00 00 00 00 00 40.E0,40,00.00,00

3820 DATA 00,22,72,3E,1E,1E,7E,00,00.00, 00,00,00,00,00,00 3830 DATA 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.

00.00.00.00.00.00 3840 DATA 7F.7F,7F,70,70,70,70,7F,7F,7F,

70,70,70,70,70,70 3850 DATA CO.CO.CO.00.00.00.00.80.80.80. 00,00,00,00,00,00 3860 DATA 7F,7F,1C,1C,1C,1C,1C,1C,1C,1C,

10.10,10,7F,7F,7F 3870 DATA 00.00,00,00.00.00.00.00,00,00.

00.00.00.00.00.00 3880 DATA 1E.7F.7F.F3.E1.E1.E0.E0.E0.E7. E7.E1.F3.7F.7F.1E

3890 DATA 00.80,80,00,00,00,00,00,00,00,00,

40,00,00,00,00,00

3900 DATA E3.E3.E3.E3.E3.E3,FF,FF,FF.E3. E3.E3.E3.E3.E3.E3

3910 DATA 80,80,80,80,80,80,80,80,80,80, 80,80,80,80,80,80

3930 DATA 80,80,80,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00

3940 DATA FE.FE.FE.FE.FE.FE.FE.FE.00.00. 00 00 00 00 00 00

3950 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00.00. 00.00.00,00,00.00

3960 DATA 00.00,00.00.38.03,0D,23,5C,AA, AA,5C,55,01,C6,98 3970 DATA 00,00,00,00,00,80,40,40,80,80.

00.80,80.00.00.00 1980 DATA F8.08,10,20,40,80,F8.00,1E.04.

48.1E,00,03.01,03 3990 DAFA 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.

00,00.00,80.00,80 4000 DATA C5.AD.6D.73.BF.DF,DF.5C,BB,FB.

FC.9F.6F.53.0D 4010 DATA 20.00.E0.E0.D0.B0,B0,C0.70.70, F0.F0,D0.A0.60,20

CHARACTER PATTERN CO

4000 DATA 16,16,254,124,56,124,198,00 4040 DATA 24.00,126.66,90,90,66,126 4050 DATA 0.16.24,28.30,28,24,16 4060 DATA 0.0.24,36.44,24,0.0

4070 DATA 0.12.24.56.12.24.48.0 4080 DATA 0.124,0.56,0.24.0.16 4090 DATA 0.68,34,16,8,68,34,16 4100 DATA 0.90.90.60.24.60.66.66

4110 DATA 0.120,16,32,120.00.2.00 4120 DATA 0.30.90,56.22,50,58.70 4130 \*\*\* SUNOTA DATA \*\*\*

4140 DATA FIGHTER.18.9,2.3.WICARD.9.7.8, 19.CLERIC.11,8.7,15.ELF.16,8.11.8.LIZARD

.17,10.3,1.DEVIL,16,7,9,6.N.ARMOR,14,12.

4150 DATA 1,81,2,81,11,187,12,170,13,153,14,136,15,102,16,17

4170 SOUND DATA SOS

4180 DATA 64.00.BC.02.4C.04.19.02.10.10. 10.58.02.04 4190 DATA FF. 0F. FF. 0F. 00.00.1F. 30.10.10.

00.10,27.00 4200 DATA FF. 0F. AU. UF. 3C. 0F. UO. 07. 10. 10.

10.50.33.04 4210 DATA 64.00,41.00.4F.00.00.38,10.10. 00.10.27.00



1 '! POTAGERADIUS 3Ø'S 1991/12 RPC. SUZU SS/KIYOMIZU RFAN | KI

操作方法は105ページに掲載

SEALED MAP 'PAY ISLAND III', 'DEVOTI ON TO SPLENDOR BLAST'

3 CLEAR999, &HBFFF:DEFINTA-Z:KEY1, "WIDTH8 Ø:LIST":OPEN"GRP: "AS#1:COLOR15, Ø, Ø:CLS

4 SCREEN8: I = & HCØØØ: FORY=3T034: FORX=ØT031 :SX=84+X\*3+(X-16)\*(Y\*Y/240)+(X>15)5 SY= (Y\*Y) /8+55: PSET (SX, SY), 128+X+1: POKE

I, SX: POKEI+1, SY: I=I+2: NEXT: NEXT 6 A=&HDØØØ:DEFUSR=A:RESTORE1ØØ:A\$ (8) = "@" +CHR\$ (16Ø) + "@":C\$="PLEASE LOAD COURSE"

7 FORI = ØTO35: READA\$: FORJ = ØTO34: POKEA, VAL ("&H"+MID\$ (A\$, J+J+1, 2)):A=A+1:NEXT:NEXT 8 INPUT"INPUT WAIT (R8ØØ=1/Z8Ø=Ø)";A:Z=A \*6ØØ+USR (Ø) : SCREEN2, 2, Ø, , , 1 9 FORI=ØTO7:CLS:IFI>3THENFORJ=ØTO24-I\*3: PSET (RND (1) \*16, RND (1) \*16) : NEXT 10 IFI < 4THENCIRCLE (7, 7), I+4: PAINT (7, 7): F ORJ=ØTOI+3:CIRCLE(8,8), J, Ø:NEXT 11 FORJ=ØTO31:A\$(I)=A\$(I)+CHR\$(VPEEK(-25 6\* (JMOD16>7) -8\* (J>15) +JMOD8)): NEXT: NEXT

TITLE 13 COLOR15, Ø. Ø: SCREEN8, 2, Ø: RESTORE18 14 SETPAGEØ, Ø:DRAW"C128S4AØBM22, 16R186F1

8D3ØL186H18U3Ø": PAINT (33, 33), 64, 128 15 PSET (64, 3Ø), 64, TPSET: COLOR255: PRINT#1 POTAGE RADIUS 16 COLOR239: DRAW"BM8Ø, 45": PRINT#1, "by su zuki oishi 17 FORI=ØTO4:READA\$:PSET (64, 9Ø+I\*18), Ø, T PSET:COLOR254-I:PRINT#1, A\$:NEXT 18 DATA 1. Participate, 2. Hard editor, 3. Co urse manager, , PUSH NUMBER KEY 19 ONVAL (INKEY\$) GOTO49, 2Ø, 74:GOTO19 '--- COURSE EDITOR --21 SCREENØ: GOSUB82: PRINT ">17t1.711: SPACE 7 クラシクックル:OTHER"
22 IFINPUT\$ (1) = " \*THENGOSUB86ELSESCREEN8 23 SPRITE\$ (Ø) =A\$ (8) : FORI = ØTO255: LINE (I. Ø - (I, 7), I:NEXT: I=Ø 24 A\$=LEFT\$ (INKEY\$+"!", 1) :A=PAD (12) :V=X: W=Y:X=X+PAD (13):Y=Y+PAD (14):I=14-I 25 IFX>255THENX=255ELSEIFX<ØTHENX=ØELSEI FY>211THENY=211ELSEIFY<ØTHENY=Ø 26 PUTSPRITEØ, (X-1, Y-2), 15-I, Ø:PUTSPRITE 2, (C-1, Ø), 15, Ø: COLOR, , C 27 IFSTRIG(1) THENIFY<8THENB=X:PUTSPRITE1 (X-1, 3), 15, ØELSELINE (V, W) - (X, Y), C 28 IFSTRIG (3) THENIFY<8THENC=XELSEC=POINT (X, Y) 29 ONINSTR ("PSL12G", A\$) GOSUB43, 44, 45, 46, 47, 48: IFA\$<>" "GOTO24 47, 48: IFA\$<>" 3Ø LINE (Ø, Ø) - (255, 8), Ø, BF: BEEP: COPY (Ø, Ø) -(255, 216), ØTO(Ø, Ø), 1:SCREENØ 31 INPUT"COURSE NAME (1-3Øŧ)")":C\$ 32 INPUT HOW MANY ENEMYS (1-15) ": A: INPUT "& POWER" : C 33 INPUT"FILE NAME (カクチョウシ 730) ":F\$:PRIN T"アッシュクシマスカ (Y/N) IFINPUT\$ (1) = "Y" THENF\$ = LEFT\$ (F\$+" , 8) + "RAD" : B=1ELSEF\$=F\$+", SR8" : B=Ø SCREEN8: SETPAGE1, 1: VPOKEØ, A: VPOKE255. C:SPRITE\$ (Ø) =A\$ (8) 36 FORI=1TO3Ø: VPOKEI, ASC (MID\$ (C\$+STRING\$ (3Ø, 32), I, 1)):NEXT 37 FOR I = 1 TOA: J=PAD (12): X=X+PAD (13): Y=Y+P AD (14) : PUTSPRITEØ, (X-1, Y-2), 15, Ø 38 IFINKEY\$<>" "THENI=I-1:NEXT 39 PUTSPRITEI, (X-1, Y-2), 15, Ø: VPOKE257+I+ I. X: VPOKE258+I+I, Y: NEXT 4Ø FORI=ØTO2:H\$ (I) =MID\$ ("neko kazuyo morisawa", I \*8+1, 8) : HS(I) = 35: NEXT 41 VPOKE31, V: VPOKE32, W: GOSUB97: IFB=ØTHEN BSAVEF\$, Ø, &HD3FF, SELSECMDEØ, &HD3FF, F\$ 42 GOTO12 43 LINE (Ø, 8) - (255, 8), C:PAINT (X, Y), C, B:RE 44 COPY (Ø, Ø) - (255, 216), ØTO (Ø, Ø), 1:RETURN 45 COPY (Ø, Ø) - (255, 216), 1TO (Ø, Ø), Ø: RETURN 46 D=X:E=Y:PSET (X, Y), C:RETURN 47 LINE (X, Y) - (D, E) , C: RETURN 48 LINE (X, Y) - (X+12, Y+9), 255, BF: LINE (X+6, Y+1) - (X+12, Y+8), 254, BF: RETURN '--- PLAY 5Ø SETPAGEØ, 1:A\$=C\$:EN=VPEEK (Ø):CMDBØ:IF LEFT\$ (C\$, 5) = "PLEAS"GOTO12 51 I=&HC800: FORA=0T015: POKEI, VPEEK (258+A +A) : POKEI+1, Ø: POKEI+2, VPEEK (257+A+A) 52 POKEI+3, Ø: POKEI+4, Ø: POKEI+5, VPEEK (255 1: I=I+6:NEXT 53 POKE&HDDØØ, VPEEK (32) : POKE&HDDØ2, VPEEK (31):POKE&HDDØ1, Ø:POKE&HDDØ3, Ø 54 SETPAGEØ, Ø:CLS:COLOR255:DRAW"BM9, 80":

56 FORI=ØTO31:COLORSPRITE(I)=5-RND(I) \*10 \* (I>15): A=SQR (9): NEXT 57 CLS: PUTSPRITEØ, (12Ø, 82), 4, 1:LINE (1, 14 ) - (254, 2Ø9), 1Ø9, B 58 CMDA: FORI = 16T0239STEP2: LINE (I, 2) - (I, 7 ), 96:NEXT:TI=239:B=Ø 59 CMDA: A=POINT (127, 95) : TI=TI+PEEK (&HCFF F) \*1Ø:B=1-B:TI=TI-B:LINE(TI, 2) - (TI, 7), Ø 6Ø IFA=254GOTO66ELSEIFA=255THENTI=1Ø 61 IFA>ØANDA<>1Ø9THENCOLOR, .28:TI=TI-8:L INE (TI. 2) - (TI+8, 7) , Ø, BF:COLOR, ,Ø 62 FORI=ØTOZ:NEXT:IFTI>15G0T059 --- RETIRE --64 PUTSPRITEØ, , Ø:FORI=ØTO9:CIRCLE (127, 9Ø ). I. 252: NEXT 65 FORI=ØTO8:CIRCLE(128, 91), I, Ø:NEXT:FOR I=ØTO1: I=-STRIG (Ø): NEXT: GOTO12 '--- GOAL 67 FORI=ØTO5Ø:COLOR,, (IMOD2) \*255:NEXT:VP OKE-1536, 216:A=TI-15: IFA>255THENA=255 68 FORI=ØTO1Ø6:LINE(I, I) - (255-I, 2Ø9-I), 2 55, B:LINE (I, I) - (255-I, 209-I), Ø, B:NEXT 69 DRAW"BM5Ø, 8Ø":COLOR211:PRINT#1, SCORE"::COLOR255:PRINT#1. INT (A\*4. 3) \*10 7Ø IFSTRIG (Ø) =ØGOTO7ØELSEFORI=ØTO2:IFA<H S(I) THENNEXT: GOTO12 71 SCREENØ: CMDC: INPUT "INPUT YOUR NAME"; A 72 FORJ=2TOI+1STEP-1:H\$ (J) =H\$ (J-1):HS (J) =HS (J-1) : NEXT 73 H\$ (I) =A\$:HS (I) =A: I=9:NEXT:SCREEN8:SET PAGEØ, 1:GOSUB97:GOTO12 --- COURSE MANAGER 75 CLS:DRAW"BM8, 32":COLOR211:PRINT#1, C\$: 76 FORI=ØTO2:PSET(4Ø,5Ø+I\*11),Ø:COLOR254 -I:PRINT#1, "No. ":I+1:A=HS(I) 77 PSET(88,5Ø+I\*11),Ø:PRINT#1, INT(A\*4.3) \*1Ø:PSET (146, 5Ø+I\*11), Ø:PRINT#1, H\$ (I) 78 PSET (9Ø, 1ØØ+I\*13), Ø:COLOR148:PRINT#1 MID\$ ("1. LOAD2. SAVE3. EXIT", I\*6+1, 6) :NEXT 79 A=VAL (INKEY\$): IFA=1THENGOSUB86ELSEIFA =2THENGOSUB96ELSEIFA=3GOTO12ELSE79 8Ø GOTO74 '--- SUB ROUTINE --82 COLOR15: SCREENØ: WIDTH4Ø: ONERRORGOTO85 83 PRINT". SR8=":FILES"\*. SR8":PRINT:PRINT :PRINT". RAD=":FILES" \*. RAD" 84 CMDC: LOCATEØ, 16, Ø: ONERRORGOTOØ: RETURN 85 PRINT"NO FILE": RESUMENEXT 86 GOSUB82:X=Ø:Y=Ø 87 LOCATEX, Y: A=ASC (INPUT\$ (1)) 88 X=X+13\* ((A=29ANDX>Ø) - (A=28ANDX<25)):Y =Y+ (A=3ØANDY>Ø) - (A=31ANDY<2Ø) 89 IFA<>32GOTO87ELSEF\$="":FORI=ØTO11:F\$= F\$+CHR\$ (VPEEK (X+Y\*4Ø+I)):NEXT 9Ø SCREEN8: SETPAGEØ, 1 91 IFRIGHT\$ (F\$, 1) = "D" THENCMDFØ, &HD3FF, LE FT\$ (F\$, 8) +RIGHT\$ (F\$, 3) ELSEBLOADF\$, S 92 C\$= ":FORI=1TO3Ø:C\$=C\$+CHR\$ (VPEEK (I) ) :NEXT 93 FORI=ØTO2:H\$ (I) ="":FORJ=ØTO12:H\$ (I) =H \$ (I) +CHR\$ (VPEEK (512+I\*256+J)): NEXT 94 HS (I) = VPEEK (1280+I) : NEXT 95 COPY (Ø, Ø) - (255, 217), 1TO (Ø, Ø), Ø:SETPAG EØ. Ø: RETURN 96 SETPAGEØ, 1:CMDB1Ø9:CMDEØ, &HD3FF, LEFT\$ (F\$, 8) + "RAD":SETPAGEØ, Ø:RETURN 97 FORI=ØTO2:FORJ=ØTO15:VPOKE512+I\*256+J
.ASC (MID\$ (H\$ (I), J+1, 1) +" "):NEXT

98 VPOKE128Ø+I, HS (I) AND255:H\$ (I) =LEFT\$ (H

\$ (I), 13) : NEXT: RETURN

-- ML DATA -

DD500B720051100000180A2193D4475E23562310 1Ø1 DATA FA3AØ1DD82FEØ52ØØ23EØ4FEFB2ØØ23 EFC32Ø1DD21ØØDD8632ØØDD3AØ3DD83FEØ52ØØ2 1Ø2 DATA 3EØ4FEFB2ØØ23EFC32Ø3DD21Ø2DD863 2Ø2DD21ØØDD7ED6ØF5723237ED6ØF5FEBF311ØØ 103 DATA C00E200620E5CD80D2081A6F131A671 3Ø8CD9AD2E12C1ØED7DD62Ø6F24ØDC26CDØ21ØØ 104 DATA DD5623235FFBCD80D2B7281FFF6D281 A3AØ1DDCB2FFD4432Ø1DD3AØ3DDCB2FFD4432Ø3 105 DATA DD21BED4CD59D4AF32FFCF2100CF110 1CFØ17FØØ36D9EDBØDD21ØØC811ØØCFØ61ØDD7E 106 DATA 04FF02CA54D2B7CA4AD13A00DDDD4F0 ØCD73D2DD86Ø1FEØ42ØØ23EØ3FEFC2ØØ23EFDDD 107 DATA 77013A02DDDD4E02CD73D2DD8603FE0 42ØØ23EØ3FEFC2ØØ23EFDDD77Ø3DD7EØØDD86Ø1 108 DATA DD7700DD7E02DD8603DD77023A00DDD 63Ø4FDD7EØØ91FE6Ø38183AØ2DDD63Ø4FDD7EØ2 109 DATA 91FE60300AAFDD7704DD7701DD77033 AØØDDD6ØF4FDD7EØØ9167FE1FD254D23AØ2DDD6 110 DATA 0E4FDD7E02916FFE1FD254D23E01DD7 704D5544A5D26006A2929292929291600191911 111 DATA ØØCØ195E2356EBD17CD6Ø61232Ø4DD1 37DD6Ø61232Ø5DD1379CB3ECB3ECB3E87871213 112 DATA 13D5DD56ØØDD5EØ2EBD1CD8ØD2B7286 6FE6D2862D5214ØØØ19C53AØ4DD573AØ5DD5FØ6 113 DATA Ø3CD46D4CB2FCB2FCB2FCB2F8257772 3CD46D4CB2FCB2FCB2FCB2F835F772378C6Ø487 114 DATA 877723231ØD8C1D1DD7EØ1CB2FED44D D77Ø1DD7EØ3CB2FED44DD77Ø321A3D4CD59D4DD 115 DATA 350520093F02DD770421FFCF343A02D D3C3CDD9602FF05302F3A00DD3C3CDD9600FF05 116 DATA 3022DD4F013A01DD87DD7701793201D DDD4EØ33AØ3DD87DD77Ø37932Ø3DD21B1D4CD59 117 DATA D4DD23DD23DD23DD23DD23DD23Ø5C2D ØDØ21ØØCF11Ø4FAØ17BØØCD5CØØE1FBC9B938Ø5 118 DATA 28Ø63EØ1C93EFFC9AFC97CE6CØF6Ø1Ø 7Ø7D3993E8ED3997DD3997CE63FD399ØØØDB98 119 DATA C9Ø87CE6CØØ7Ø7D3993E8ED3997DD39 97CE63FF64ØD399Ø8D398C9F1C3B9D2ØØ2BCD66 12Ø DATA 46FE41CAØCDØFE42CA6AD4FE43CA8CD 4FE45CAD8D2FE46CA9ED323C923CD2F54EB22AF 121 DATA DDEB23CD2F54EB22B1DDEB23CD644CE 5CDDØ67237E5F237E57EB11Ø7DDØ1ØBØØEDBØ21 122 DATA Ø6DD36ØØØ61A2112DD36ØØ231ØFBØEØ F11Ø6DDCD7DF3B728Ø8ØE1611Ø6DDCD7DF3ØE13 123 DATA 1106DDCD7DF30E161106DDCD7DF3B7C 279D3ØE1A112BDDCD7DF3F3ØEØØ212BDD22ADDD 124 DATA 2AAFDD3AB2DD47CD74Ø1571FØØ231C7 BB728Ø6CD74Ø1BA28F4CD7BD37CB838E711Ø6DD 125 DATA ØE15CD7DF3ØE1Ø11Ø6DDCD7DF3FBE1C 9E52AADDD72237323ØCØC79FE8Ø2ØØFØE1511Ø6 126 DATA DDC5CD7DF3C1212BDDØEØØ22ADDDE1C 923CD2F54EB22AFDDEB23CD2F54EB22B1DDEB23 127 DATA CD644CE5CDDØ67237E5F237E57EB11Ø 7DDØ1ØBØØEDBØ21Ø6DD36ØØØ61A2112DD36ØØ23 128 DATA 1ØFBØEØF11Ø6DDCD7DF3B728Ø3C379D 3ØE1A112BDDCD7DF3F32AAFDDCD71Ø111Ø6DDØE 129 DATA 14CD7DF3ØEØØ212BDD22ADDDCD1FD4B 7C213D4437AD3981ØFCC3Ø3D4ØE1Ø11Ø6DDCD7D 13Ø DATA F3FBC379D3E52AADDD56235E23ØCØC7 9FF8Ø3FØØ2Ø11D5ØF1411Ø6DDC5CD7DF3C1D121 131 DATA 2BDDØEØØ22ADDDE1C9C5ED4B57D4ED5 F818Ø4847ED4357D4C1C9AA55D5C5Ø6ØE5E3EØE 132 DATA 9ØCD93ØØ231ØF6C1D1C923CD1C52E52 6Ø82EØØCD8ØD2BB2ØØ5EE6DCD77Ø13EØ4856F3Ø 133 DATA EF3EØ484673ØE7E1C9E5CD56Ø1E123C 9ØØFFØ1FFØ1ØØØ1Ø1ØØØ1FFØ1FFØØFFFFØØØØFF 134 DATA FF8Ø8ØØ8ØØ1Ø1Ø1ØØØ2ØØ1ØØØØ4Ø4Ø8 Ø8ØØØ381Ø1Ø1ØØØ18Ø1ØØØØØØØØØØØØØØØ1ØØ11ØØØ 135 DATA ØØØØ1ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ 

100 DATA 21B4D2110DFE010500EDB0C923E5AFC



PRINT#1, A\$: PUTSPRITEØ, (128, 88), 5, 2

PRITE\$ (I) =A\$ (I) :NEXT

55 DRAW"BM14Ø, 94":PRINT#1, EN:FORI=ØTO7:S

```
80 SCREEN1, 2:WIDTH30:COLOR15, 0, 0:KEYOFF
90 _TURBO ON
11Ø DIM MV (8), PA (14), MS (3), MX (3), MY (3), M
W(3), TX(14), TY(14), TM(14), TC(14), TH(14),
ST (17), CL (14), TW (14), TZ (14)
12Ø FORI=256T0983:A=VPEEK(I):VPOKE I, A¥2
 OR A: NEXT I: A=RND (-TIME)
13Ø SOUND7, 181: SOUND11, Ø: SOUND12, 1Ø: SOUN
D8, 16: SOUND9, Ø: SOUND1Ø, Ø
14Ø HS=1ØØ:FORI=1T08:READ MV (I):NEXT I:F
ORI=1T014:READ PA(I):NEXT I:FORI=ØT017:R
EAD ST (I) : NEXT I
150 FORI=0T015:B$="":READA$:FORJ=0T031:V
POKE14336+I*32+J, VAL ("&H"+MID$ (A$, J*2+1,
2)):NEXT J, I
160
              TITLE
170 LOCATEIO, 6: PRINT" [ GAIERS ] ": LOCATE9
, 13:A$=STR$ (HS):A$=RIGHT$ (A$, LEN (A$) -1):
A$=RIGHT$ ("ØØØØ"+A$, 5) + "ØØ":PRINT "Top:
":A$:LOCATE6, 20:PRINT"PUSH [SPACE] KEY !
18Ø FORI=ØTO1: I=-STRIG (Ø) -STRIG (1): NEXT
19Ø X=114:Y=174:P1=Ø:P2=Ø:CT=Ø:SC=Ø:LF=4
: IF STICK (Ø) +STICK (1) =Ø THEN ST=Ø
200 TH (10) = ST * 100+100
21Ø X=114:Y=174:GOSUB92Ø:FORI=ØTO1Ø:TM(I
) = Ø: NEXTI: FORI = ØTO3: MS (I) = Ø: NEXTI: FORI = 1
TO31:PUTSPRITEI, , Ø:NEXT I
220
     ---- MY MOVE
23Ø S=STICK (Ø) +STICK (1) : A=ST (S) : X=X+A+A+
A+A: IF X<1 THEN X=Ø ELSE IF X>238 THEN X
=239
240 A=ST (S+9) : Y=Y+A+A+A+A: IF Y<32 THEN Y
=32 ELSE IF Y>174 THEN Y=174
25Ø PUTSPRITEØ, (X, Y), 15
             MISSILE
260
27Ø IF STRIG (Ø) +STRIG (1) THEN FORI=ØTO1+
P2/2: IF MS (I) THEN NEXT I ELSE MS (I) = (I
MOD 2) *4+1:MX(I) =X:MY(I) =Y:PUTSPRITE1+I,
(X, Y), 10-P1*4, 1+P1: I=4:NEXT I
28Ø FORI=ØTO3:IF MS(I)=Ø THEN FORJ=ØTO25
:NEXTJ, I:GOTO32Ø
29Ø MY (I) =MY (I) -16:MX (I) =MX (I) +MV (MS (I))
* (P1=2) : IF MY (I) < Ø THEN PUTSPRITE1+I,, Ø:
MS(I) = Ø: NEXT I ELSE PUTSPRITE1+I, (MX(I),
MY(I)), 1Ø-P1-P1-P1, 1+P1
300 MS (I) =MS (I) +1: IF MS (I) =8 THEN MS (I) =
1:NEXT I ELSE NEXT I
             ENEMY MOVE -
310
32Ø FORI=ØTO1Ø: IF TM(I) =Ø THEN FORK=ØTO1
Ø:NEXT K, I:GOTO4ØØ ELSE IF TC(I) THEN PU
TSPRITE5+I, TC(I)-1, 11:TC(I)=TC(I)-1:IF
TC(I)=Ø THEN A=RND(I)*5:IF A=1 THEN A=RN
D(1) *3:TM(I) =12+A:CL(I) =10-A-A-A-A ELSE
TM(I) = \emptyset:ON - (CT < 1001) GOSUB1010
33Ø H=16: IF TC(I) OR TM(I) =Ø THEN 36Ø EL
SE ON TM (I) GOSUB 47Ø, 49Ø, 51Ø, 53Ø, 55Ø, 57
Ø, 6ØØ, 62Ø, 68Ø, 7ØØ, 72Ø: TX (I) = TX (I) + TW (I):
TY(I) = TY(I) + TZ(I)
34Ø PUTSPRITE5+I, (TX(I), TY(I)), CL(1), PA(
\mathsf{TM}(\mathsf{I})): IF ST=4 AND I=10 THEN PUTSPRITE15, (\mathsf{TX}(\mathsf{I}),\mathsf{TY}(\mathsf{I})), 15, 12: PUTSPRITE16, (\mathsf{TX}(\mathsf{I}\emptyset)
+16, TY (I)), 15, 13: PUTSPRITE17, (TX (1Ø), TY (
I) +16), 14, 14: PUTSPRITE18, (TX (1Ø) +16, TY (I
)+16), 14, 15
35Ø IF TY (I) >199 OR TY (I) <Ø OR TX (I) <Ø O
R TX(I) > 24Ø THEN TM(I) = Ø: PUTSPRITE5+I,, Ø
36Ø A=H¥2:IF TC(I)>Ø OR TM(I)>1Ø THEN 4Ø
Ø ELSE FORJ=ØTO3: IF MS (J) =Ø THEN 39Ø
370 IF ABS (MX (J) +8-TX (I) -H¥2) <H THEN IF
ABS (MY (J) +8-TY (I) -H¥2) <H THEN TH (I) =TH (I
)-P2-1:GOSUB990:IF P1<>1 THEN MS (J) = 0:PU
TSPRITE1+J. . Ø
38Ø IF TH(I) < 1 AND TM(I) THEN A=31:GOSUB
98Ø:TC(I)=15:SC=SC+ST+1:GOSUB93Ø:IF I=1Ø
 THEN I=16:NEXT I:GOTO74Ø
39Ø NEXT J
4ØØ IF ABS (X+8-TX(I)-H¥2)<(H-1) THEN IF
ABS (Y+8-TY(I)-H*2) < (H-1) THEN IF TM(I)>1
1 THEN P1=TM(I)-12:TM(I) =Ø:PUTSPRITE5+I,
```

Ø: IF P3=P1 THEN P2=P2- (P2<4) ELSE P3=P1

```
FISE IF TM(I) AND TC(I) = 0 THEN 870
410 NEXT I
420 CT=CT- (CT<1002) : IF CT MOD 4=0 THEN G
OSUBIØ1Ø: GOTO23Ø ELSE IF CT=1ØØ1 THEN 44
Ø ELSE 23Ø
             BOSS
44Ø TC (1Ø) =Ø:TH (1Ø) =ST*5Ø+1ØØ:TM (1Ø) =6+S
T:TX(1\emptyset) = 12\emptyset + (ST=4) *8:TY(1\emptyset) = \emptyset:TW(1\emptyset) = 2:
TZ (1Ø) =2:CL (1Ø) =15:FORI=ØTO9:TC (I) =15:NE
   I:IF ST<4 THEN FORI=1T015:PUTSPRITE15
. (TX (10), 0), I. PA (TM (10)) : FORJ=0T02500:NE
XTJ, I:GOT023Ø
45Ø FORI=ØTO15: PUTSPRITE15. (TX (10), 0), I.
12: PUTSPRITE16, (TX (1Ø) +16, Ø), I, 13: PUTSPR
ITE17, (TX (1Ø), 16), I, 14:PUTSPRITE18, (TX (1
Ø) +16, 16), I, 15:FORJ=ØTO25ØØ:NEXTJ, I:GOTO
230
46Ø '----
            ENEMY1 SUB
47Ø IF TW(I) THEN RETURN ELSE IF ABS (TY (
I) -Y-8) <16 THEN A=SGN (X-TX (I)) :TW (I) =A+A
:TZ(I) =Ø:RETURN ELSE RETURN
480
             ENEMY2 SUB
49Ø B=6:GOSUB8ØØ: IF TZ(I) THEN RETURN EL
SE IF ABS (TX (I) -X) <16 THEN A=SGN (Y-TY (I)
):TZ(I)=A+A:TW(I)=Ø:RETURN ELSE RETURN
     ---- ENEMY3 SUB
510 IF TY (I) =120 THEN TW (I) =RND (1) *16-8:
RETURN ELSE RETURN
520 '----
             ENEMY4 SUB
53Ø B=6:GOSUB8ØØ:TW(I)=SGN(X+8-TX(I)) *2:
TZ (I) =SGN (Y-TY (I)) *2: RETURN
             ENEMY5 SUB
55Ø TW (I) =RND (1) *5-2:TZ (I) =4:RETURN
             BOSS1 SUB
57Ø B=Ø:GOSUB8ØØ:TZ(I)=Ø:IF TX(I)=Ø THEN
 TW(I) = 2 ELSE IF TX(I) = 240 THEN TW(I) = -2
58Ø RETURN
             BOSS2 SUB
590
600 GOSUB570: IF TX (I) MOD 10=0 THEN F=1:
GOSUBIØIØ: RETURN ELSE RETURN
            BOSS3 SUB
62Ø IF (TX(I) MOD 64=Ø) OR (TY(I) MOD 64
=Ø) THEN A=RND(1) *6-3:B=RND(1) *6-3:TW(I)
=A:TZ(I) =B:IF (TW(I) MOD 2) OR (TZ(I) MO
D 2) OR (TW(I) = Ø AND TZ(I) = Ø) THEN 62Ø
63Ø B=4:GOSUB8ØØ:IF TX(I) MOD 8=Ø THEN F
=RND(1) * (- (ST=4) *5) +1- (ST<4) :GOSUB1Ø1Ø
640 IF TX(I) <2 THEN TW(I) =2 ELSE IF TX(I
) > 222 THEN TW(I) = -2
65Ø IF TY (I) <2 THEN TZ (I) =2 ELSE IF TY (I
) > 16Ø THEN TZ (I) =-2
66Ø RETURN
             BOSS4 SUB
68Ø B=5:GOSUB8ØØ:IF TX(I) MOD 32=Ø THEN
F=4:GOSUB1Ø1Ø:GOTO64Ø ELSE 64Ø
            BOSS5 SUB
690 '----
700 H=32:GOTO620
710 '----
            ENEMY MISSILE -
72Ø H=8:RETURN
730
    '---- STAGE CLEAR ----
740 LF=LF+1:FORI=15TO31:PUTSPRITEI..Ø:NE
75Ø A=TX (1Ø) - (ST=4) *16:B=TY (1Ø) - (ST=4) *1
6:FORI=15T018:PUTSPRITEI..Ø:NEXT I:GOSUB
76Ø FORI=ØTO31:PUTSPRITEI,, Ø:NEXT I:LOCA
TE 9, 10:PRINT "Stage clear!":SC=SC+ST*10
Ø+1ØØ:GOSUB92Ø:FORI=ØTO3ØØØØ:NEXT I:CLS:
ST=ST+1:CT=Ø:IF ST<5 THEN 200
            ENDING
78Ø CLS:GOSUB92Ø:LOCATE7, 5:PRINT "Congra
tulations !":LOCATE2, 20:PRINT
                                 "1992 Prog
ramed By H. Sawada": FORI = ØTO3ØØØØ: NEXTI: F
ORI = ØTO1: I = - STRIG (Ø) - STRIG (1) : NEXT I: ST=
Ø:LF=-1:GOT089Ø
    '---- EN_MISSILE SET
790
800 A=RND (1) *10: IF A<>1 THEN RETURN
81Ø FORJ=B TO9: IF TM (J) THEN NEXT J: RETU
RN
```

82Ø TM (J) =11:A=X-TX (I):B=Y-TY (I):C= (ABS (

83Ø TW (J) =A¥C:TZ (J) =B¥C:IF TW (J) =Ø AND T

 $Z(J) = \emptyset$  THEN TW(J) = TW(J) +1: TZ(J) = TZ(J) +1

A) +ABS (B) ) ¥5:C=C-(C=Ø)

```
84Ø TX (J) =TX (I) +6:TY (J) =TY (I) +6:TC (J) =Ø:
CL (J) = 1Ø
85Ø J=1Ø:NEXT J:RETURN
860 '----
             MISS & GAME OVER -----
87Ø A=18:GOSUB98Ø:P1=Ø:P2=P2+(P2>Ø):IF C
 T=1ØØ2 THEN CT=1ØØØ
88Ø PUTSPRITEØ., Ø: A=X:B=Y: GOSUB96Ø: LF=LF
 -1: IF LF=>Ø THEN 21Ø
890 IF HS<SC THEN HS=SC
900 FORI=0T031:PUTSPRITEI, 0:NEXT I:LOCA
TE8, 10:PRINT** Game Over **:FORI=0T0327
66:NEXT I:CLS:LF=Ø:GOSUB92Ø:GOTO17Ø
            SCORE PRINT SUB
910 '----
92Ø LOCATEØ, Ø:PRINT"Score:ØØØØØØØ Left:
Ø Stage: ":LOCATE19, Ø:PRINTLF:LOCATE28, Ø:
PRINTST+1
93Ø IF SC>1ØØØØ THEN SC=1ØØØØ
94Ø A$=STR$ (SC) :A$=RIGHT$ (A$, LEN (A$) -1) :
A$=RIGHT$ ("ØØØØ"+A$, 5) :LOCATE6, Ø:PRINT A
$:RETURN
950
             BOMB SUB --
960 FORI=11T014:TX(I) =A:TY(I) =B:NEXT I:F
ORI=ØTO31:FORJ=2TO8STEP2:A=1Ø+J\2:PUTSPR
ITE18+J\pm2, (TX(A), TY(A)), 15-I\pm2, 11:TX(A) =
TX (A) +ST (J) : TY (A) =TY (A) +ST (J+9) : FORK=ØTO
100:NEXT K. J. I:RETURN
             SOUND SUB
98Ø SOUND8, 16: SOUND9, Ø: SOUND6, A: SOUND13.
Ø: RETURN
99Ø SOUND8, Ø: SOUND9, 16: SOUND2, 10: SOUND3.
Ø: SOUND13, Ø: RETURN
             ENEMY SET
1000
1010 IF CT<1002 THEN F=RND(1)*(ST+1)+1
1020 FORL=0TO5: IF TM(L) THEN NEXT L:RETU
RN ELSE TM (L) =F:TC (L) =Ø:TX (L) =RND (1) *24Ø
:TY (L) =Ø:TH (L) =ST+1:CL (L) =TM (L) *2+1
1030 ON TM(L) GOSUB 1050, 1060, 1070, 1080,
1090:L=16:NEXT L
1040 RETURN
1Ø5Ø TW(L) =Ø:TZ(L) =2:RETURN
1Ø6Ø TX(L) = (L MOD 2) *24Ø:TY(L) =L*24:TZ(L
) =Ø: IF L MOD 2=Ø THEN TW(L) =2: RETURN ELS
E TW(L) =-2:RETURN
                                   ENEMY2
1Ø7Ø TW(L) =Ø:TZ(L) =4:RETURN
                                   ENEMY3
1080 TH (L) =3+ST:TY (L) =0:RETURN:
                                   ENEMY4
1090 TZ(L) =8:RETURN
                               .: ENEMY5
1100
       ---- DATAS
111Ø DATA 16, 8, -8, -16, -16, -8, 8, 16
112Ø DATA 5, 6, 7, 8, 9, 6, 5, 9, 8, 12, 10, 4, 4, 4
113Ø DATA Ø, Ø, 1, 1, 1, Ø, -1, -1, -1, Ø, -1, -1, Ø
 1. 1. 1. Ø. -1
114Ø DATA Ø1Ø1Ø1Ø2Ø3Ø3Ø32526Ø72AACA8AACB
A5ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØA86A2AAAA64A
115Ø DATA 10103030303030303030303020102010
201018181818181818181818180810081008
116Ø DATA 207070707070707070707070707070
2008101010101010101010101010101010
117Ø DATA Ø3ØF1F3F7C7ØEØCØCØ8Ø8Ø8Ø8ØØØØØØ
ØØCØFØF8FC3EØEØ7Ø3Ø3Ø1Ø1Ø1ØØØØØØØØ
118Ø DATA Ø3ØC132F5F58BDBDBCBD5D582F13ØC
Ø3CØ3ØC8F4FA3ADDDD3DFDFAFAF4C83ØCØ
1190 DATA 11252B5B5556B5BAB4A5A145412101
011048A8B454D45ABA5A4A0A4404080000
1200 DATA 030766D9B47669553A1C05337B3850
ØØCØEØ661B2D6E8AA476ECDØ8C1E1CØAØØ
121Ø DATA 914155B5B9969515Ø316Ø5Ø3Ø3Ø2Ø1
Ø112Ø4545A3AD2525Ø8ØDØ4Ø8Ø8Ø8Ø8ØØØØ
122Ø DATA Ø3ØC112A53439DBEAE9D43532B11ØC
Ø3CØ3Ø88D4CAC2B9757DB9C2CA54883ØCØ
123Ø DATA 9ØCBCD56555B5A59ØB4B41ØB43Ø3Ø2
Ø112A666D454B4B434AØA4Ø4AØ848Ø8ØØØ
124Ø DATA ØØØØ3Ø78783ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
1250 DATA Ø30F1F3F7F7FFFFFFFFF7F7F3F1F0F
1260 DATA 80411B372D1B367DBBD7EFAFAEEFEB
AEFF6EBFCØBF79FF76AFDFA76FDCFBF7F7
127Ø DATA FF76FDØ3FD9EFF6EF5FBE5F63BDFEF
EFØ182D86CB4F86CB6DDEBF7F575F7D775
128Ø DATA AEEBEFAEAFEFD7BA7D361B2D371B41
8ØF7F7FBDC4FB75FEFF6FF79BFCØBF6EFF
129Ø DATA AF6FDF3BFØEDFAF76FFF9EFDØ3FD76
FF75D7F775F5F7EB1DB66CF8B46CD882Ø1
```

# お年玉・Mマガ縦断ウルトラプレゼン MSX turbo R· M·

1月号で行なったお正月特別企画のプレゼントでは、た くさんのご応募ありがとうっ! いよいよ待ちに待った 当選者の発表だが、キミの名前は見つかったかな? プ レゼントは順次発送中なので、もうしばらく待っててね。

### FS-AIGT Panasonic

秋田県 沖田尚也 東京都 金山雅弘 高知県 桧垣龍二

### BIT ".SIOS

増田 一 北海道 小松 貴 北海道 織田雅人 三重県 山本聖一 埼玉県 大分県 大崎正俊

### Mマガ情報BOX

岡山県 竹本和敏

### 南廣山通信社

神奈川県 柴田早苗 もりけんのすけべで悪いかっ!!

### 愛知県 新美友章

特集 BASICの逆襲Part2

### 神奈川県 湯山美穂 CGマシン

兵庫県 寺谷隆之

### MSX百科

福島県 江井義清

茨城県 田山智成

東京都 川端康代

山梨県 笹本武彦

滋賀県 古賀健一

福井県 大家洋介 ハイテクワンダーランド

北海道 松林雄一

茨城県 三村 緑 長野県 滝沢明彦

徳島県 片岡元章

U.S.A. G.R.Jacobson

小説ウィザードリィ『宇宙炉の災い』

北海道 堀川良美

岐阜県 小松陽明

音楽のこころ

奈良県 井坂英樹

奈良県 有光浩嗣

兵庫県 梅田浩二

人工知能うんちく話

秋田県 沼澤克彰

埼玉県 金久保和典

島根県 毛利昭仁 テクニカル・アナリシス

愛知県 原田 茂

東京都 酒井教行

千葉県 伊藤 薫

プログラムハウス

宮城県 小野雅民

群馬県 川島郁雄

神奈川県 橘川栄一 神奈川県 竹内 徹

兵庫県 松木宏行

NIKO²	闘神都市	ディスクステーション16号
岩手県 及川 研福島県 梶嶋智之 愛知県 野口純也 愛知県 助口佐和子 新潟県 丸山正敏 大葉県 松田裕之 熊本県 今田 功	北海道     今野信志       青森県     小枝弘行       宮城県     小松宏明       福島県     川嶋靖二       福島県     庄子健一         協木県     松井       神奈川県     川田幸世       大阪府     大西貴志       福島県     庄子健一	埼玉県 上川喜裕 愛知県 辻 秀泰 岐阜県 星野克行 三重県 宮部武男 佐賀県 岡田裕介
ソーサリアン	サーク ガゼルの塔	ディスクステーション21号
秋田県 高橋 覚 大阪府 金 典寿 神奈川県 内藤康介 大阪府 藤田 明 愛知県 門谷 徹 大阪府 森川功一 京都府 広見和孝 為賀県 山本高志 福井県 毘奈正俊	北海道 藤田高鋭 兵庫県 岸下正樹 宮城県 茂泉耕司 千葉県 脇 恒平 岡山県 神田満雄 奈良県 木村昌史 広島県 大城戸裕文 香川県 上前年男	北海道 橋本 潔 愛知県 神戸宏治 愛知県 栗田幸政 愛知県 竹内雅洋 徳島県 藤井純子
戦国ソーサリアン	サウルスランチVol.5 ピンクソックス・マニア	ピーチアップ3号
北海道 成田 靖 愛知県 石川裕峰 福島県 大内直人 愛知県 大野隆生 茨城県 海老沢 敦 和歌山県 黒崎智裕 千葉県 飯田竜也 長崎県 伊藤康子 千葉県 林 たか子 沖縄県 内間直哉	北海道 村岡昇治 北海道 門脇大途 北海道 佐藤貴士 北海道 狩野隆行 神奈川県 葉山 豊 東京都 鎌田光宣 神奈川県 上野英明 神奈川県 泉 浩輔 佐賀県 平田義信 福井県 辻井一也	栃木県 殿岡孝治 千葉県 山本 光 新潟県 小林吉伸 愛知県 浅井 語 岡山県 小川洋人
伊忍道·打倒信長	ビンケソックス・ブレゼンツ どしふん・スペシャル	ピーチアップ4号
群馬県 臼田武弘 新潟県 永澤寛之 埼玉県 岡田 豊 新潟県 岡安太郎 埼玉県 中村友和 兵庫県 森 勝広 埼玉県 沼田 至 東京都 山田勝紀 熊本県 植 弘隆	北海道 / 戸田勇人 描手県 / 乙茂內達男 新温県 小黒寛幸 新潟県 高橋 出 新潟県 須佐明央 三重県 堀川慎一 愛知県 水谷文泰	岩手県 安藤邦彦 神奈川県 鈴木勝之 新潟県 伊藤貴博 愛知県 山本晴久 三重県 石垣征樹

# MSX プログラムサービス購入方法のお知らせ

「MSXマガジン4月号プログラム サービス」は、3月7日に全国の TAKERU設置店で発売される。今月 の収録内容は以下のとおりだ。

まず、今月はMIDI特集ということで、FS-A1GTの拡張BASICを使ったサンプルプログラムを収録している。FM音源のMMLデータをMIDI音源用のデータに変換するプログラムに、サンプル曲を鳴らすプログラム、そしてMIDIをBGMに使ったゲームの3本だ。なお、これらのプログラムはFS-A1GTか、FS-A1STに「μ・PACK」を組み合せた環境でのみ動作する。また、当然のことながらMIDI音源がないと音が出ないので気をつけよう。

「人工知能うんちく話」は、メタモ ルフォーズがお題。というわけで、 MSXに図形の変形処理をやらせてみよう、というプログラムを収録している。このプログラムは、図形のグラフィックデータを2枚作成してやると、最初に描いた図形がなめらかに2枚目の図形へと変形していく、というものだ。ただし描ける図形は必ず一筆書きで、線の数が29本までという制限がある。よって単純な図形しか描くことはできないが、それでも変形するさまはかなり楽しめるだろう。

また、今月はひさびさにソフコン 入選作品「LASERS」を収録している。そのほか、毎月恒例のラッキ 一先生のゲーム、こころのコンテ ストの入選作2本、そしてショートプログラムの入選作品3本もあるぞ。

# TAKERUで購入する場合

「MSXマガジン4月号プログラムサービス」は、TAKERUにて発売中。価格は2000円[税込]だ。また、「MSXディスク通信」のころからのバックナンバーについても引き続き入手可能だ。価格は、'90年10月号から'91年4月号までが3000円[税込]、そして「プログラムサービス」に名称が変わった'91年5月号以降が2000円[税込]となっている。

毎度おなじみのパソコンソフト 自動販売機、TAKERUだが、最 近は地方でも設置店が増えてきたようだ。ニューTAKERUマシンの評判も上々のようだし、近くのお店で見かけたらぜひ触ってみよう。なお詳しい設置場所については下記まで問い合わせてね。

### 問い合わせ先

〒 467

名古屋市瑞穂区苗代町 2-1 プラザー工業株式会社 TAKERU事務局

☎ 052-824-2493

■機種	MSX2(VRA	AM128K)以降
- イデ	√ P	5インチョロロ

|価格……2000円[税込]

# 直販を利用する場合

直販には3種類の方法があります。いずれの場合も送料はサービスで、価格については、プログラムサービスが2000円[税込]、ディスク通信が3000円[税込]となっております。

まず、郵便局にある 「郵便振替 用払込通知票"を利用する場合は、 右の例のように必要事項を記入し た上で、代金を郵便局へ振り込ん でください。この場合、お申し込 みから商品の到着まで2週間ほど かかります。

また、現金書留でアスキーまで 直接申し込む場合や、郵便小為替 を簡易書留などでアスキーに申し込む場合は、必ず下に掲載したようなメモを同封してください。なお、商品が到着するまでに、前者の場合は1週間から10日、後者の場合は2週間程度かかるものと思われます。


### あて先はこちら

〒 107-24

東京都港区南青山 6-11-1 スリーエフ南青山ビル 株式会社アスキー 直販部 Mマガブログラムサービス係 ☎ 03-3486-7114

### ●現金書留と郵便小為替で申し込む場合のメモの例

●MSXマガッンプログラムサービス ○年○日号を希望します。 数量は1個。2000円を同封しました。 〒107-24 東京都港区南青山6-11-1 青山大郎 電話 03-3796-1903 ●郵便振替用払込通知票で申し込む場合の記入例



# **EDITORIAL**

4 1992





あの超高速BASICインタープリター『ベーしっ君』のturboR対応版を密かに入手!! 次号で大公開だ。R800のパワーを引き出しturboRがさらに速くなる。プログラムサービスにも収録してしまうのだ!!

# 

### 情報電話のご案内

### **203-3796-1919**

MSXマガジン編集部では、24時間、テープによる アフターケアなどの情報を流しております。また、本誌の内容についてのお問い合わせ、ご質問は、祝、祭日を除く、毎週火曜日から木曜日の午後2時から4時までにお願いいたします。

# 5月号は4月8日発売! 550円

●おたよりのあて先 〒107-24 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン編集部「○○○」係


prother











**Falcom** 

ならば旅立て、暗黒のギルバレス島へ! 「戦国ソーサリアン」に続く、移植シナリオ

> 第2弾/圧倒的な手強さ、圧倒的な謎。 最も危険な冒険に、今、出発せよ…/

2.魔の下僕ガッシュの陰謀 3.心を失った姫君

画面写真は開発中のものです。

するには、「ソーサリアン」(¥6,800 TAKERUで発売中)が必要です。 「戦国ソーサリアン」(¥4,800) も好評発売中/

■対応機種: MSX2 ■企画/制作: ティールハイト

# 4. 嘆きの神殿 5. 魔王ギルバレスの迷宮

ピラミッドソーサリアン・戦国ソーサリアン カップリングパッケージ 発売決定

東京営業所(03)3274-6916 大阪営業所(06)252-4234

急きょ決定したビッグニュース/なんと、「ピラミ ッド」と「戦国」2つの追加シナリオが入って7,800 円(税別)という、モノすごくお得な限定パッケ ージ版が発売/全国で3,000本しかない、超貴重 品/4月20日が待望の発売日/とにかく早いも の勝ちだ/品切れの際はゴメンネ。

1.血ぬられた王家の秘宝

RIAN SYSTEM SCENARIO

### 特報・すでに「戦国ソーサリアン」を買ってくれた君へ

いち早く「戦国」を買ってくれた君にも、ちゃーんと特 典があるヨ。「戦国ソーサリアン」お買い上げ票同封の 上、通信販売のみで、なんと「ピラミッド」が3,000円(税 込)で買えちゃうのだ/もちろん、カップリングパッケ ージに入ってるよ/熱烈ファンに、 絶対損はさせない TAKERUなのだ!

### 「ピラミッドソーサリアン」 だけ欲しいっていう君へ

4月20日、TAKERUから3.500円(税 込)で発売。

そしてビックリ / 「ピラミッドソーサ リアン」単体でもパッケージになる// こちらは3,800円(税別)だ/このどち らかを買ってくれいっつ/



特別定価55円(本体534円) 雑誌 12081-04

